

## TABLE SCOLAIRE INDIVIDUELLE 70 X 50 CM PERSÉE Référence : 05493

---

### RESUME

Table scolaire individuelle à dégagement latéral avec un plateau de 70 x 50 cm, disponible dans 3 hauteurs différentes :

- T4 - H 640 mm
- T5 - H 710 mm
- T6 - H 760 mm

Deux types de plateaux couleur hêtre miel sont proposés avec 3 chants différents (ABS, bois, polyuréthane) :

- plateau mélaminé de 19 mm
- plateau stratifié 8/10e de 21 mm

Piètement en acier disponible en gris, bleu, rouge ou jaune.

Il est possible de rajouter à cette table un [casier tôle à visser](#) ou un crochet porte cartable (en option).

Les points forts :

- Fabriquée en France
- La table T6 est normée NF Éducation
- Norme NF EN 1729 et antifeu
- Montage facile
- Garantie 5 ans

Livraison au pied du camion uniquement. Autres plateaux ou coloris possibles [sur devis](#).

---

### DECLINAISONS

| Taille du mobilier            | Couleurs des piètements | Matières du plateau                     | Crochet porte cartable |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| T4 - Hauteur de plateau 64 cm | Gris - RAL 9006         | Plateau mélaminé et chant ABS           | Avec                   |
| T4 - Hauteur de plateau 64 cm | Gris - RAL 9006         | Plateau mélaminé et chant ABS           | Sans                   |
| T5 - Hauteur de plateau 71 cm | Gris - RAL 9006         | Plateau mélaminé et chant ABS           | Avec                   |
| T5 - Hauteur de plateau 71 cm | Gris - RAL 9006         | Plateau mélaminé et chant ABS           | Sans                   |
| T6 - Hauteur de plateau 76 cm | Gris - RAL 9006         | Plateau mélaminé et chant ABS           | Avec                   |
| T6 - Hauteur de plateau 76 cm | Gris - RAL 9006         | Plateau mélaminé et chant ABS           | Sans                   |
| T4 - Hauteur de plateau 64 cm | Gris - RAL 9006         | Plateau stratifié et chant polyuréthane | Avec                   |
| T4 - Hauteur de plateau 64 cm | Gris - RAL 9006         | Plateau stratifié et chant polyuréthane | Sans                   |
| T5 - Hauteur de plateau 71 cm | Gris - RAL 9006         | Plateau stratifié et chant polyuréthane | Avec                   |
| T5 - Hauteur de plateau 71 cm | Gris - RAL 9006         | Plateau stratifié et chant polyuréthane | Sans                   |
| T6 - Hauteur de plateau 76 cm | Gris - RAL 9006         | Plateau stratifié et chant polyuréthane | Avec                   |
| T6 - Hauteur de plateau 76 cm | Gris - RAL 9006         | Plateau stratifié et chant polyuréthane | Sans                   |
| T4 - Hauteur de plateau 64 cm | Gris - RAL 9006         | Plateau stratifié et chant alaise bois  | Avec                   |
| T4 - Hauteur de plateau 64 cm | Gris - RAL 9006         | Plateau stratifié et chant alaise bois  | Sans                   |
| T5 - Hauteur de plateau 71 cm | Gris - RAL 9006         | Plateau stratifié et chant alaise bois  | Avec                   |
| T5 - Hauteur de plateau 71 cm | Gris - RAL 9006         | Plateau stratifié et chant alaise bois  | Sans                   |
| T6 - Hauteur de plateau 76 cm | Gris - RAL 9006         | Plateau stratifié et chant alaise bois  | Avec                   |
| T6 - Hauteur de plateau 76 cm | Gris - RAL 9006         | Plateau stratifié et chant alaise bois  | Sans                   |
| T4 - Hauteur de plateau 64 cm | Bleu ciel - RAL 5015    | Plateau mélaminé et chant ABS           | Avec                   |
| T4 - Hauteur de plateau 64 cm | Bleu ciel - RAL 5015    | Plateau mélaminé et chant ABS           | Sans                   |
| T5 - Hauteur de plateau 71 cm | Bleu ciel - RAL 5015    | Plateau mélaminé et chant ABS           | Avec                   |
| T5 - Hauteur de plateau 71 cm | Bleu ciel - RAL 5015    | Plateau mélaminé et chant ABS           | Sans                   |
| T6 - Hauteur de plateau 76 cm | Bleu ciel - RAL 5015    | Plateau mélaminé et chant ABS           | Avec                   |
| T6 - Hauteur de plateau 76 cm | Bleu ciel - RAL 5015    | Plateau mélaminé et chant ABS           | Sans                   |
| T4 - Hauteur de plateau 64 cm | Bleu ciel - RAL 5015    | Plateau stratifié et chant alaise bois  | Avec                   |
| T4 - Hauteur de plateau 64 cm | Bleu ciel - RAL 5015    | Plateau stratifié et chant alaise bois  | Sans                   |

|                               |                      |                                         |      |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------|
| T5 - Hauteur de plateau 71 cm | Bleu ciel - RAL 5015 | Plateau stratifié et chant alaise bois  | Avec |
| T5 - Hauteur de plateau 71 cm | Bleu ciel - RAL 5015 | Plateau stratifié et chant alaise bois  | Sans |
| T6 - Hauteur de plateau 76 cm | Bleu ciel - RAL 5015 | Plateau stratifié et chant alaise bois  | Avec |
| T6 - Hauteur de plateau 76 cm | Bleu ciel - RAL 5015 | Plateau stratifié et chant alaise bois  | Sans |
| T4 - Hauteur de plateau 64 cm | Bleu ciel - RAL 5015 | Plateau stratifié et chant polyuréthane | Avec |
| T4 - Hauteur de plateau 64 cm | Bleu ciel - RAL 5015 | Plateau stratifié et chant polyuréthane | Sans |
| T5 - Hauteur de plateau 71 cm | Bleu ciel - RAL 5015 | Plateau stratifié et chant polyuréthane | Avec |
| T5 - Hauteur de plateau 71 cm | Bleu ciel - RAL 5015 | Plateau stratifié et chant polyuréthane | Sans |
| T6 - Hauteur de plateau 76 cm | Bleu ciel - RAL 5015 | Plateau stratifié et chant polyuréthane | Avec |
| T6 - Hauteur de plateau 76 cm | Bleu ciel - RAL 5015 | Plateau stratifié et chant polyuréthane | Sans |
| T4 - Hauteur de plateau 64 cm | Rouge - RAL 3000     | Plateau mélaminé et chant ABS           | Avec |
| T4 - Hauteur de plateau 64 cm | Rouge - RAL 3000     | Plateau mélaminé et chant ABS           | Sans |
| T5 - Hauteur de plateau 71 cm | Rouge - RAL 3000     | Plateau mélaminé et chant ABS           | Avec |
| T5 - Hauteur de plateau 71 cm | Rouge - RAL 3000     | Plateau mélaminé et chant ABS           | Sans |
| T6 - Hauteur de plateau 76 cm | Rouge - RAL 3000     | Plateau mélaminé et chant ABS           | Avec |
| T6 - Hauteur de plateau 76 cm | Rouge - RAL 3000     | Plateau mélaminé et chant ABS           | Sans |
| T4 - Hauteur de plateau 64 cm | Rouge - RAL 3000     | Plateau stratifié et chant alaise bois  | Avec |
| T4 - Hauteur de plateau 64 cm | Rouge - RAL 3000     | Plateau stratifié et chant alaise bois  | Sans |
| T5 - Hauteur de plateau 71 cm | Rouge - RAL 3000     | Plateau stratifié et chant alaise bois  | Avec |
| T5 - Hauteur de plateau 71 cm | Rouge - RAL 3000     | Plateau stratifié et chant alaise bois  | Sans |
| T6 - Hauteur de plateau 76 cm | Rouge - RAL 3000     | Plateau stratifié et chant alaise bois  | Avec |
| T6 - Hauteur de plateau 76 cm | Rouge - RAL 3000     | Plateau stratifié et chant alaise bois  | Sans |
| T4 - Hauteur de plateau 64 cm | Rouge - RAL 3000     | Plateau stratifié et chant polyuréthane | Avec |
| T4 - Hauteur de plateau 64 cm | Rouge - RAL 3000     | Plateau stratifié et chant polyuréthane | Sans |
| T5 - Hauteur de plateau 71 cm | Rouge - RAL 3000     | Plateau stratifié et chant polyuréthane | Avec |
| T5 - Hauteur de plateau 71 cm | Rouge - RAL 3000     | Plateau stratifié et chant polyuréthane | Sans |
| T6 - Hauteur de plateau 76 cm | Rouge - RAL 3000     | Plateau stratifié et chant polyuréthane | Avec |
| T6 - Hauteur de plateau 76 cm | Rouge - RAL 3000     | Plateau stratifié et chant polyuréthane | Sans |

|                               |                  |                                         |      |
|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------|
| T4 - Hauteur de plateau 64 cm | Jaune - RAL 1003 | Plateau mélaminé et chant ABS           | Avec |
| T4 - Hauteur de plateau 64 cm | Jaune - RAL 1003 | Plateau mélaminé et chant ABS           | Sans |
| T5 - Hauteur de plateau 71 cm | Jaune - RAL 1003 | Plateau mélaminé et chant ABS           | Avec |
| T5 - Hauteur de plateau 71 cm | Jaune - RAL 1003 | Plateau mélaminé et chant ABS           | Sans |
| T6 - Hauteur de plateau 76 cm | Jaune - RAL 1003 | Plateau mélaminé et chant ABS           | Avec |
| T6 - Hauteur de plateau 76 cm | Jaune - RAL 1003 | Plateau mélaminé et chant ABS           | Sans |
| T4 - Hauteur de plateau 64 cm | Jaune - RAL 1003 | Plateau stratifié et chant alaise bois  | Avec |
| T4 - Hauteur de plateau 64 cm | Jaune - RAL 1003 | Plateau stratifié et chant alaise bois  | Sans |
| T5 - Hauteur de plateau 71 cm | Jaune - RAL 1003 | Plateau stratifié et chant alaise bois  | Avec |
| T5 - Hauteur de plateau 71 cm | Jaune - RAL 1003 | Plateau stratifié et chant alaise bois  | Sans |
| T6 - Hauteur de plateau 76 cm | Jaune - RAL 1003 | Plateau stratifié et chant alaise bois  | Avec |
| T6 - Hauteur de plateau 76 cm | Jaune - RAL 1003 | Plateau stratifié et chant alaise bois  | Sans |
| T4 - Hauteur de plateau 64 cm | Jaune - RAL 1003 | Plateau stratifié et chant polyuréthane | Avec |
| T4 - Hauteur de plateau 64 cm | Jaune - RAL 1003 | Plateau stratifié et chant polyuréthane | Sans |
| T5 - Hauteur de plateau 71 cm | Jaune - RAL 1003 | Plateau stratifié et chant polyuréthane | Avec |
| T5 - Hauteur de plateau 71 cm | Jaune - RAL 1003 | Plateau stratifié et chant polyuréthane | Sans |
| T6 - Hauteur de plateau 76 cm | Jaune - RAL 1003 | Plateau stratifié et chant polyuréthane | Avec |
| T6 - Hauteur de plateau 76 cm | Jaune - RAL 1003 | Plateau stratifié et chant polyuréthane | Sans |

### DESCRIPTION

## Tout savoir sur la table scolaire individuelle à dégagement latéral

Cette table école une place est disponible en 3 hauteurs différentes conformes à la norme NF EN 1729-1, elle est donc idéale pour équiper les salles de classe du CP à l'université. Voici les modèles et les hauteurs de la table à sélectionner en fonction du public à qui elle est destinée :

| Taille de la table | Niveau scolaire              | Âge indicatif           | Taille de l'utilisateur | Hauteur de la table | Hauteur d la chaise à associer |
|--------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|
| T4                 | Primaire : CP & CE1          | 6 à 8 ans               | 133 à 159 cm            | 64 cm               | 38 cm                          |
| T5                 | Primaire : CE2 & CM1         | 8 à 12 ans              | 146 à 176 cm            | 71 cm               | 43 cm                          |
| T6                 | Collège, lycée et université | 12 ans et plus (adulte) | 159 à 188 cm            | 76 cm               | 46 cm                          |

Il s'agit d'une table une place spécialement conçue pour une utilisation dans les établissements d'enseignement. À cet égard, elle est conforme à la norme NF 1729-1, résistante au feu et certifiée NF Éducation (T6).

La table est disponible avec 2 plateaux de matériaux différents, mélaminé ou stratifié. Le plateau stratifié est très robuste et a une résistance dans le temps plus élevée que le plateau mélaminé. Il possède une excellente résistance aux rayures et à l'abrasion.

Ces plateaux possèdent différents chants, le plateau mélaminé possède un chant en ABS pour une table avec angles droits tandis que le plateau stratifié possède des chants en alaise de bois ou en PU pour des angles arrondis.

Choisissez une table scolaire avec casier en passant commande d'un lot de [4 casiers pour table scolaire](#).

Complétez votre ensemble [table et chaise école](#), en commandant également la [chaise scolaire fixe](#) dossier arrondi, la [chaise scolaire fixe normée NF](#) dossier rectangulaire ou la [chaise scolaire réglable en hauteur](#).

Ce modèle de table existe aussi en version réglable avec la [table scolaire réglable 1 place](#).

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre article

de blog sur l'[aménagement scolaire](#). Vous pouvez également découvrir nos autres [équipements scolaires](#) dont le [casier pour les écoles primaires](#).

## Une table scolaire avec un temps d'installation de 2 minutes

La table scolaire à dégagement latéral est facile à monter et à installer. Avec seulement deux vis, son montage ne prend que 2 minutes.

Tout d'abord, veuillez glisser le bout triangulaire du piètement dans le socle noir et enfoncer l'autre bout sur la barre accrochée au plateau. S'il y a un crochet porte cartable à ajouter, il suffit de le placer sous la partie du piètement un peu creusée. Puis, vissez pour pouvoir fixer complètement le piètement au plateau.

Découvrez aussi le [lit pour infirmerie scolaire](#).

## Caractéristiques table scolaire individuelle

### Matières de la table

Notre table scolaire est composée de plusieurs éléments : un plateau, des piètements et des embouts.

Choisissez parmi 3 matières différentes pour le plateau :

- Plateau Stratifié 8/10e d'épaisseur 21 mm avec chant et contrebalancement en alaise bois vernis
- Plateau Stratifié 8/10e d'épaisseur 21 mm avec chant et contrebalancement en polyuréthane (PU)
- Plateau Mélaminé d'épaisseur 19 mm avec chant en ABS de 2 mm

Piètements en tube acier 40/27 et d'une épaisseur de 1,5 mm, revêtus d'une peinture poudre époxy. Poutre support plateau en

tôle d'acier 12,5/10e, bras support plateau en tôle d'acier 40/10e et soudures renforcées par l'apport de métal.

Embouts avec vérin de réglage en polyéthylène non tranchants et non marquants.

### Dimensions de la table

| Taille selon la norme<br>NF EN 1729-1 | L x l         | Dimensions                                   |          | Piètement<br>Dimensions |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|----------|-------------------------|
|                                       |               | Plateau<br>Épaisseur du plateau<br>Stratifié | Mélaminé |                         |
| T4 à T6                               | 70 x 50<br>cm | 21 mm                                        | 19 mm    | 40 x 27 mm              |

### Normes et Performances

Table d'école individuelle certifiée NF Éducation, NF EN 1729-1+A1 (2016), NF EN 1729-1 (2016), NF D 60050.

Pouvoir calorifique supérieur :

- Plateau stratifié et chant en alaise bois hêtre massif : 100 MJ/kg
- Plateau stratifié et chant en polyuréthane : 104 MJ/kg
- Plateau mélaminé et chant en polypropylène : 89 MJ/kg

Classement feu :

- Piètement en tube acier : M1
- Plateau dérivé du bois : M3
- Époxy : M0
- Composants plastiques : M4

### Couleurs de la table scolaire individuelle

Couleurs de piétements :

- Gris - RAL 9006
- Bleu - RAL 5015

- Jaune - RAL 1003
- Rouge - RAL 3000

Couleur du plateau : Hêtre miel

Coloris casier tôle à visser : Gris poussière - RAL 7037

Les piètements et le plateau sont disponibles dans de nombreux autres coloris, n'hésitez pas à nous faire une [demande de devis](#).

### Conditionnement

Vendue à l'unité avec ou sans accroche cartable et casier. À monter grâce à 2 vis. Livrée en 2 colis, 1 colis pour le piètement et 1 colis pour le plateau.

Livraison et manutention : Attention, le produit est livré en semi-remorque, il faut que le lieu de livraison soit accessible à ce type de poids lourd. Le produit est livré au pied du camion et palettisé, veuillez donc prévoir un engin de manutention pour pouvoir le déplacer.

Si vous n'êtes pas équipé, ou que votre lieu de livraison est difficile d'accès, veuillez nous contacter pour sélectionner un autre moyen de livraison.

Pour habiller votre plafond, optez pour notre [dalle de faux plafond acoustique](#).