

TABLE SCOLAIRE 2 PLACES 130 X 50 CM PERSÉE Référence : 05495

RESUME

Table scolaire biplace à dégagement latéral avec un plateau de 130 x 50 cm, disponible dans 3 hauteurs différentes :

- T4 - H 640 mm
- T5 - H 710 mm
- T6 - H 760 mm

Deux types de plateaux couleur hêtre miel sont proposés avec 3 chants différents :

- plateau mélaminé de 19 mm
- plateau stratifié 8/10e de 21 mm

Piètement en acier disponible en gris, bleu, rouge ou jaune.

En option, le [casier pour table scolaire](#) en tôle à visser ou un crochet porte cartable.

Les points forts :

- Fabriquée en France
- Certifiée NF Éducation (T6)
- Norme NF EN 1729 et classement feu
- Garantie 5 ans

Livraison au pied du camion uniquement, palettisée et à monter. Autres plateaux ou coloris possibles [sur devis](#).

DECLINAISONS

Taille du mobilier	Couleurs des piètements	Matières du plateau	Crochet porte cartable
T4 - Hauteur de plateau 64 cm	Gris - RAL 9006	Plateau mélaminé et chant ABS	Avec
T4 - Hauteur de plateau 64 cm	Gris - RAL 9006	Plateau mélaminé et chant ABS	Sans
T5 - Hauteur de plateau 71 cm	Gris - RAL 9006	Plateau mélaminé et chant ABS	Avec
T5 - Hauteur de plateau 71 cm	Gris - RAL 9006	Plateau mélaminé et chant ABS	Sans
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Gris - RAL 9006	Plateau mélaminé et chant ABS	Avec
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Gris - RAL 9006	Plateau mélaminé et chant ABS	Sans
T4 - Hauteur de plateau 64 cm	Gris - RAL 9006	Plateau stratifié et chant polyuréthane	Avec
T4 - Hauteur de plateau 64 cm	Gris - RAL 9006	Plateau stratifié et chant polyuréthane	Sans
T5 - Hauteur de plateau 71 cm	Gris - RAL 9006	Plateau stratifié et chant polyuréthane	Avec
T5 - Hauteur de plateau 71 cm	Gris - RAL 9006	Plateau stratifié et chant polyuréthane	Sans
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Gris - RAL 9006	Plateau stratifié et chant polyuréthane	Avec
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Gris - RAL 9006	Plateau stratifié et chant polyuréthane	Sans
T4 - Hauteur de plateau 64 cm	Gris - RAL 9006	Plateau stratifié et chant alaise bois	Avec
T4 - Hauteur de plateau 64 cm	Gris - RAL 9006	Plateau stratifié et chant alaise bois	Sans
T5 - Hauteur de plateau 71 cm	Gris - RAL 9006	Plateau stratifié et chant alaise bois	Avec
T5 - Hauteur de plateau 71 cm	Gris - RAL 9006	Plateau stratifié et chant alaise bois	Sans
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Gris - RAL 9006	Plateau stratifié et chant alaise bois	Avec
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Gris - RAL 9006	Plateau stratifié et chant alaise bois	Sans
T4 - Hauteur de plateau 64 cm	Bleu ciel - RAL 5015	Plateau mélaminé et chant ABS	Avec
T4 - Hauteur de plateau 64 cm	Bleu ciel - RAL 5015	Plateau mélaminé et chant ABS	Sans
T5 - Hauteur de plateau 71 cm	Bleu ciel - RAL 5015	Plateau mélaminé et chant ABS	Avec
T5 - Hauteur de plateau 71 cm	Bleu ciel - RAL 5015	Plateau mélaminé et chant ABS	Sans
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Bleu ciel - RAL 5015	Plateau mélaminé et chant ABS	Avec
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Bleu ciel - RAL 5015	Plateau mélaminé et chant ABS	Sans
T4 - Hauteur de plateau 64 cm	Bleu ciel - RAL 5015	Plateau stratifié et chant alaise bois	Avec
T4 - Hauteur de plateau 64 cm	Bleu ciel - RAL 5015	Plateau stratifié et chant alaise bois	Sans

T5 - Hauteur de plateau 71 cm	Bleu ciel - RAL 5015	Plateau stratifié et chant alaise bois	Avec
T5 - Hauteur de plateau 71 cm	Bleu ciel - RAL 5015	Plateau stratifié et chant alaise bois	Sans
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Bleu ciel - RAL 5015	Plateau stratifié et chant alaise bois	Avec
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Bleu ciel - RAL 5015	Plateau stratifié et chant alaise bois	Sans
T4 - Hauteur de plateau 64 cm	Bleu ciel - RAL 5015	Plateau stratifié et chant polyuréthane	Avec
T4 - Hauteur de plateau 64 cm	Bleu ciel - RAL 5015	Plateau stratifié et chant polyuréthane	Sans
T5 - Hauteur de plateau 71 cm	Bleu ciel - RAL 5015	Plateau stratifié et chant polyuréthane	Avec
T5 - Hauteur de plateau 71 cm	Bleu ciel - RAL 5015	Plateau stratifié et chant polyuréthane	Sans
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Bleu ciel - RAL 5015	Plateau stratifié et chant polyuréthane	Avec
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Bleu ciel - RAL 5015	Plateau stratifié et chant polyuréthane	Sans
T4 - Hauteur de plateau 64 cm	Jaune - RAL 1003	Plateau mélaminé et chant ABS	Avec
T4 - Hauteur de plateau 64 cm	Jaune - RAL 1003	Plateau mélaminé et chant ABS	Sans
T5 - Hauteur de plateau 71 cm	Jaune - RAL 1003	Plateau mélaminé et chant ABS	Avec
T5 - Hauteur de plateau 71 cm	Jaune - RAL 1003	Plateau mélaminé et chant ABS	Sans
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Jaune - RAL 1003	Plateau mélaminé et chant ABS	Avec
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Jaune - RAL 1003	Plateau mélaminé et chant ABS	Sans
T4 - Hauteur de plateau 64 cm	Jaune - RAL 1003	Plateau stratifié et chant alaise bois	Avec
T4 - Hauteur de plateau 64 cm	Jaune - RAL 1003	Plateau stratifié et chant alaise bois	Sans
T5 - Hauteur de plateau 71 cm	Jaune - RAL 1003	Plateau stratifié et chant alaise bois	Avec
T5 - Hauteur de plateau 71 cm	Jaune - RAL 1003	Plateau stratifié et chant alaise bois	Sans
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Jaune - RAL 1003	Plateau stratifié et chant alaise bois	Avec
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Jaune - RAL 1003	Plateau stratifié et chant alaise bois	Sans
T4 - Hauteur de plateau 64 cm	Jaune - RAL 1003	Plateau stratifié et chant polyuréthane	Avec
T4 - Hauteur de plateau 64 cm	Jaune - RAL 1003	Plateau stratifié et chant polyuréthane	Sans
T5 - Hauteur de plateau 71 cm	Jaune - RAL 1003	Plateau stratifié et chant polyuréthane	Avec
T5 - Hauteur de plateau 71 cm	Jaune - RAL 1003	Plateau stratifié et chant polyuréthane	Sans
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Jaune - RAL 1003	Plateau stratifié et chant polyuréthane	Avec
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Jaune - RAL 1003	Plateau stratifié et chant polyuréthane	Sans

T4 - Hauteur de plateau 64 cm	Rouge - RAL 3000	Plateau mélaminé et chant ABS	Avec
T4 - Hauteur de plateau 64 cm	Rouge - RAL 3000	Plateau mélaminé et chant ABS	Sans
T5 - Hauteur de plateau 71 cm	Rouge - RAL 3000	Plateau mélaminé et chant ABS	Avec
T5 - Hauteur de plateau 71 cm	Rouge - RAL 3000	Plateau mélaminé et chant ABS	Sans
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Rouge - RAL 3000	Plateau mélaminé et chant ABS	Avec
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Rouge - RAL 3000	Plateau mélaminé et chant ABS	Sans
T4 - Hauteur de plateau 64 cm	Rouge - RAL 3000	Plateau stratifié et chant alaise bois	Avec
T4 - Hauteur de plateau 64 cm	Rouge - RAL 3000	Plateau stratifié et chant alaise bois	Sans
T5 - Hauteur de plateau 71 cm	Rouge - RAL 3000	Plateau stratifié et chant alaise bois	Avec
T5 - Hauteur de plateau 71 cm	Rouge - RAL 3000	Plateau stratifié et chant alaise bois	Sans
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Rouge - RAL 3000	Plateau stratifié et chant alaise bois	Avec
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Rouge - RAL 3000	Plateau stratifié et chant alaise bois	Sans
T4 - Hauteur de plateau 64 cm	Rouge - RAL 3000	Plateau stratifié et chant polyuréthane	Avec
T4 - Hauteur de plateau 64 cm	Rouge - RAL 3000	Plateau stratifié et chant polyuréthane	Sans
T5 - Hauteur de plateau 71 cm	Rouge - RAL 3000	Plateau stratifié et chant polyuréthane	Avec
T5 - Hauteur de plateau 71 cm	Rouge - RAL 3000	Plateau stratifié et chant polyuréthane	Sans
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Rouge - RAL 3000	Plateau stratifié et chant polyuréthane	Avec
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Rouge - RAL 3000	Plateau stratifié et chant polyuréthane	Sans

DESCRIPTION

Table scolaire accueillant 2 élèves

La table d'école biplace trouve sa place dans les salles de classe ou d'examen. Elle convient pour une utilisation du CP à l'université :

Taille de la table	Niveau scolaire	Âge indicatif	Taille de l'utilisateur	Hauteur de la table	Hauteur de la chaise à associer
--------------------	-----------------	---------------	-------------------------	---------------------	---------------------------------

T4	Primaire : 6 à 8 ans	133 à 159	64 cm	38 cm
	CP & CE1		cm	
T5	Primaire : 8 à 12 ans	146 à 176	71 cm	43 cm
	CE2 & CM1		cm	
T6	Collège, lycée et université (adulte)	12 ans et plus	159 à 188	76 cm
			cm	46 cm

Comme les [tables scolaires individuelles](#), cette table biplace est normée NF Éducation (modèle T6 uniquement) et spécialement fabriquée pour une utilisation intensive dans les salles de classe du primaire et du secondaire. Elle est donc disponible avec des plateaux de matières différentes, résistants aux rayures, aux UV et aux chocs. La version stratifiée étant bien plus résistante que la version mélaminée.

Cette table scolaire est aussi proposée en version réglable avec la [table scolaire 2 places réglable en hauteur](#). Pour l'assise, vous pouvez opter pour la [chaise de classe fixe à 4 pieds](#) ou bien une [chaise scolaire réglable](#). Veuillez, dans les deux cas, à sélectionner les bonnes tailles de chaises.

Retrouvez également toutes les [chaises et tables pour école](#) ainsi que le [mobilier scolaire pour maternelle](#).

L'installation rapide de la table 2 places

Le montage de cette table grand format ne prend que 2 minutes.

1. Glissez le bout triangulaire du pied dans le socle noir
2. Puis enfoncez l'autre bout sur la barre accrochée au plateau
3. Si vous souhaitez mettre un crochet porte-cartable, placez-le sous la partie du piètement un peu creuse.
4. Enfin, vissez le tout pour fixer correctement le piètement au plateau (2 vis fournies).

Caractéristiques table scolaire 2 places

Dimensions de la table 2 places

Taille selon la norme NF EN 1729-1	L x l	Dimensions		
		Plateau	Piètement	
		Épaisseur du plateau	Stratifié	Mélangé
T4 à T6	130 x 50 cm	21 mm	19 mm	40 x 27 mm

Matériaux

Notre table scolaire est composée de plusieurs éléments : un plateau, des piètements et des embouts.

Choisissez votre plateau parmi 3 matières suivantes :

- Plateau Stratifié 8/10e d'épaisseur 21 mm avec chant et contrebalancement en alaise bois vernis
- Plateau Stratifié 8/10e d'épaisseur 21 mm avec chant et contrebalancement en polyuréthane (PU)
- Plateau Mélangé d'épaisseur 19 mm avec chant ABS de 2 mm

Piètements en tube acier 40/27 et d'une épaisseur de 1,5 mm, revêtus d'une peinture poudre époxy. Poutre support plateau en tôle d'acier 12,5/10e, bras support plateau en tôle d'acier 40/10e et soudures renforcées par l'apport de métal.

Embouts avec vérin de réglage en polyéthylène non tranchants et non marquants.

Performances

Normes

- Certifiée NF Éducation
- Normée NF EN 1729-1+A1 (2016), NF EN 1729-1 (2016) et NF D 60050
- Classement feu :
 - Piètement en tube acier : M1

- Plateau dérivé du bois : M3
- Composants plastiques : M4

Pouvoir calorifique supérieur :

- Plateau stratifié et chant en alaise bois hêtre massif : 161 MJ/kg
- Plateau stratifié et chant en polyuréthane : 188 MJ/kg
- Plateau mélaminé et chant en ABS : 161 MJ/kg

Couleurs de la table scolaire dégagement latéral sur 2 pieds

Couleurs de piètements :

- Gris - RAL 9006
- Bleu - RAL 5015
- Jaune - RAL 1003
- Rouge - RAL 3000

Couleur du plateau : Hêtre miel

Coloris casier tôle à visser : Gris poussière - RAL 7037

Les piètements et le plateau sont disponibles dans de nombreux autres coloris, n'hésitez pas à nous faire une [demande de devis](#).

Conditionnement

Vendue à l'unité avec ou sans accroche cartable et casier. À monter grâce à 2 vis. Livrée en 2 colis, 1 colis pour le piètement et 1 colis pour le plateau.

Livraison et manutention : Attention, le produit est livré en semi-remorque, il faut que le lieu de livraison soit accessible à ce type de poids lourd. Le produit est livré au pied du camion et palettisé, veuillez donc prévoir un engin de manutention pour pouvoir le déplacer.

Si vous n'êtes pas équipé, ou que votre lieu de livraison est difficile d'accès, veuillez nous contacter pour sélectionner un autre moyen de livraison.