

### B9D - PANNEAU ACCÈS INTERDIT AUX VÉHICULES AGRICOLES À MOTEUR

Référence : 00055

#### RESUME

Le panneau routier B9d interdit l'accès aux véhicules agricoles à moteur et tracteurs.

Les points forts :

- Solide
- Haute qualité
- Fait en France
- Conforme à la réglementation française
- Manipulation sécurisée
- En aluminium 15/10ème

#### DECLINAISONS

| Taille                   | Classe         | Type de dos |
|--------------------------|----------------|-------------|
| 450 mm (2 rails au dos)  | Classe 1 (T1)  | Dos brut    |
| 450 mm (2 rails au dos)  | Classe 2 (HIP) | Dos brut    |
| 650 mm (2 rails au dos)  | Classe 1 (T1)  | Dos brut    |
| 650 mm (2 rails au dos)  | Classe 2 (HIP) | Dos brut    |
| 850 mm (2 rails au dos)  | Classe 1 (T1)  | Dos brut    |
| 850 mm (2 rails au dos)  | Classe 2 (HIP) | Dos brut    |
| 1050 mm (2 rails au dos) | Classe 1 (T1)  | Dos brut    |
| 1050 mm (2 rails au dos) | Classe 2 (HIP) | Dos brut    |
| 450 mm (2 rails au dos)  | Classe 1 (T1)  | Dos laqué   |
| 450 mm (2 rails au dos)  | Classe 2 (HIP) | Dos laqué   |
| 650 mm (2 rails au dos)  | Classe 1 (T1)  | Dos laqué   |
| 650 mm (2 rails au dos)  | Classe 2 (HIP) | Dos laqué   |
| 850 mm (2 rails au dos)  | Classe 1 (T1)  | Dos laqué   |
| 850 mm (2 rails au dos)  | Classe 2 (HIP) | Dos laqué   |
| 1050 mm (2 rails au dos) | Classe 1 (T1)  | Dos laqué   |
| 1050 mm (2 rails au dos) | Classe 2 (HIP) | Dos laqué   |

#### DESCRIPTION

### Description du panneaux accès interdit véhicule agricole à moteur

Le panneau B9d interdit l'accès aux véhicules agricoles à moteur. C'est un panneau de signalisation d'interdiction circulaire à fond blanc et bordure rouge. Le panneau de signalisation B9d a un effet immédiat.

Nous vous proposons également le [panneau B10a interdisant l'accès aux véhicules de transport](#) dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

Découvrez aussi notre [panonceau d'application aux véhicules agricoles à moteur](#).

À la base, le dos du panneau est brut, mais il peut aussi être laqué (peint). Veuillez-nous indiquer la couleur du RAL que vous souhaitez dans l'onglet personnalisation.

Pour les dos fermés (avec ou sans laquage), faites-nous une [demande de devis](#).

### Fixation du panneau accès interdit véhicule agricole à moteur

Pour la fixation du panneau sur un poteau, comptez 2 brides de fixation (vendues séparément) car les panneaux de type B possèdent 2 rails.

La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panneaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panneau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles [ici](#).

### Caractéristiques panneau B9d accès interdit

## véhicule agricole à moteur

Tailles :

- 450 mm
- 650 mm
- 850 mm
- 1050 mm

Dos :

- Laqué
- Brut

Classes :

- La classe 1 (visibilité de 100 mètres)
- La classe 2 (visibilité de 250 mètres)