

PANTALON DÉBROUSSAILLAGE SOLIDUR

Référence : 05531

RESUME

Le pantalon débroussaillage protège des risques de coupure, notamment par impact, tranchage et perforation.

Testé par la CTC (Organisme National de Contrôle Technique de la Construction) pour la norme EN388 il obtient 4/4 à l'abrasion, 3/4 à la coupure, 4/4 à la déchirure et 4/3 à la perforation.

Confortable et résistant, le pantalon de travail est composé de polyester et renforcé avec du tissu polyamide, permettant à ce dernier d'être résistant, respirant, léger et extensible.

Nous vous conseillons de prendre une taille en dessous de votre taille habituelle. Pour vous aider à faire votre choix, vous trouverez dans "téléchargement" le guide des tailles.

Les points forts :

- Déperlant
- Stretch
- Certification CE
- Norme EN388

DECLINAISONS

Taille
S
M
L
XL
XXL

3XL
4XL

DESCRIPTION

Quelle est l'utilité d'un pantalon de protection débroussailleuse ?

Le pantalon débroussaillage vous permet de vous protéger des impacts légers lors de l'utilisation d'une débroussailleuse. La protection concerne les risques de coupures de taille haies, les risques de coupure par tranchage, par impact et par perforation.

Idéal pour les paysagistes, le pantalon protège les cuisses, les genoux et les tibias et il est conçu avec une mousse haute densité qui réduit l'impact des pierres de 34 %.

Ce dernier est fabriqué en tissu 100 % polyester, très résistant et durable. Celui-ci est léger, respirant, facile à entretenir et promet un confort optimal.

Ce pantalon de travail est renforcé avec du tissu polyamide qui lui confère de nombreux avantages. Le polyamide est léger, extensible et absorbe très peu l'eau permettant un confort même en cas de pluie.

Pratique et confortable, il dispose de 2 poches coutures et d'une ceinture élastiquée.

Celui-ci est doté d'un système d'aération Mesh au niveau du pli poplité (arrière des genoux). Ce tissu à filet comporte de nombreux petits trous très utiles pour une bonne circulation de l'air dans le pantalon.

Découvrez également les [protège-tibias conçus pour l'utilisation d'une débroussailleuse](#).

Pantalon de travail normé EN 388

Notre pantalon répond à la norme EN 388 et est testé par l'organisme CTC (Organisme National de Contrôle Technique de la Construction).

CTC est notifié 0075 pour la certification des Équipements de Protection du pied, de la jambe, du bras, de la main et du corps couverts par le règlement EPI (UE) 2016/425. Cette notification couvre les EPI de catégorie II (module B) et catégorie III (module C2).

La norme EN388 fait référence aux risques mécaniques, incluant la coupure, l'abrasion, la déchirure ou encore la perforation.

Le pantalon de débroussaillage obtient :

- Niveau 3 sur 4 pour sa résistance à l'abrasion. Son niveau est déterminé par le nombre de cycles d'abrasion nécessaires pour user l'échantillon.
- Niveau 3 sur 5 pour sa résistance à la coupure par tranchage. Son niveau est déterminé par le nombre de cycles nécessaires pour couper l'échantillon à une vitesse constante.
- Niveau 4 sur 4 pour sa résistance à la déchirure. Son niveau est déterminé par la force nécessaire pour déchirer l'échantillon.
- Niveau 4 sur 4 pour sa résistance à la perforation. Son niveau est déterminé par la force nécessaire pour perforer l'échantillon.

Caractéristiques techniques

Tailles	XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL	
Tailles françaises	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	
Tour de taille (TT)	72	76	76	80	80	84	84	88	88	92	92	96	96	100	100	104
Entrehanche	78	80	80	82	82	84	84	86	86	86	86	86	86	86	86	86

Poids total en taille M : 0,8 kg

Coloris : Gris et orange

Fermeture : Fermeture à glissière + Bouton

Tissus :

- Tissu principal : 100 % Polyester - 150 g/m²
- Renforts tissu : 100 % Polyamide enduit hydrophobe
- Tissu dos : Stretch, 97 % Polyester, 3 % Spandex

Caractéristiques :

- 2 poches coutures
- Ceinture élastiquée
- Tissu stretch dans le dos pour plus de confort
- Système d'aération au niveau du pli poplité (arrière du genou)