

PATIN ROULEUR FIXE 2 À 12 TONNES

Référence : 05552

RESUME

Le patin rouleur fixe 2, 6 ou 12 tonnes est idéal pour transporter des machines lourdes. Il est pourvu d'une surface striée en caoutchouc qui permet de protéger la charge et éviter qu'elle bascule d'un côté ou de l'autre du rouleur.

Soulevez la charge à l'aide d'un cric ou d'un levier et positionnez-la sur le patin roulant. Les patins rouleurs pour charge 2 tonnes sont montés sur des roues en nylon 80 x 100 mm, pour la charge 6 tonnes ils sont montés en 6 galets en polyamide 85 x 85 mm et la charge 12 tonnes sur 8 roues 115 x 60 mm. Ces patins ont la possibilité de s'accrocher les uns aux autres pour vous offrir une plus grande surface de pose (sauf modèle 6 tonnes).

Les points forts :

- Vendu à l'unité
- Ultra robuste
- Combinable entre patins
- Revêtement caoutchouc
- Pas d'entretien

DECLINAISONS

Charge
2 tonnes

12 tonnes
6 tonnes

DESCRIPTION

Description du patin rouleux fixe

Les patins rouleux pour charges lourdes sont des équipements de manutention idéals pour transporter des machines lourdes. Vous pouvez les accrocher les uns aux autres par l'avant et l'arrière du patin de façon à adapter la surface du plateau à la charge à déplacer (sauf modèle 6 tonnes). Donc chaque patin peut être utilisé séparément ou être ajoutés ensemble.

Ces patins rouleux sont pourvus d'une surface striée en caoutchouc pour éviter les glissements de charge, ainsi que d'une poignée pour faciliter la manutention du produit.

Ultra-robustes, ces petits équipements roulants se glissent partout. À l'aide d'un levier à galet ou d'un cric de levage, placez la charge sur la surface et déplacez-la comme bon vous semble.

Prozon propose également le [patin rouleux pour charge lourde avec barre ajustable](#), les [patins rouleux avec plateau mobile](#) ou encore le [patin rouleux rotatif 2 à 4 tonnes avec timon](#).

Retrouvez nos autres [rouleux de manutention](#), nos [dessertes et servantes mobiles](#), ainsi que tous nos [équipements de manutention roulants](#).

Caractéristiques des patins rouleux pour charge lourde

Charge	Dimensions	Nb de roues	Matière roues	Poids
2 tonnes	L. 270 x l. 115 x H. 110 mm	2	Nylon 82 x 100 mm	7,5 kg

6 tonnes	L. 415 x l. 210 x H. 100 mm	6	Polyamide 85 x 85 12 kg mm
12 tonnes	L. 345 x l. 400 x H. 145 mm	8	Nylon 115 x 60 40 kg mm