

BANC DE TOUCHE BASKET

Référence : 05626

RESUME

Ce banc de touche basket de 2 mètres sans dossier est conçu pour l'aménagement des gymnases, complexes sportifs et collectivités.

Doté d'une assise composée de 3 lisses en aluminium et d'une structure en acier, il accueille facilement 4 à 5 joueurs.

Son système d'inclinaison par levier et ses roulettes non marquantes préservent les revêtements indoor comme le parquet ou le taraflex lors des déplacements. Reposant sur des embouts antidérapants en caoutchouc, il garantit une excellente stabilité en cours de match.

Les points forts :

- Capacité 5 personnes
- Roulettes non marquantes
- Structure acier solide
- Montage très rapide
- Sols sportifs protégés

Découvrez également notre [tableau d'affichage de résultat](#) ainsi que notre [panier de basket déplaçable pour école](#).

DESCRIPTION

Présentation du banc de touche basket pour gymnase

Le banc de touche basket constitue un équipement indispensable pour les gymnases, les collectivités et les complexes sportifs d'intérieur. Ce mobilier sans dossier offre une assise confortable et dégagée pour 4 à 5 adultes équipés.

La structure en acier garantit une rigidité optimale et une longue durée de vie face à un usage intensif en club. L'assise se compose de trois lisses en aluminium de profil carré. L'espacement entre chaque lisse est inférieur à 8 mm afin d'éviter tout risque de coincement de doigt.

Confort et capacité d'accueil pour les joueurs

Grâce à ses dimensions adaptées, ce banc de touche basket répond parfaitement aux exigences des équipes lors des matchs ou des entraînements. La base large offre une excellente stabilité. Elle empêche le basculement de l'équipement lorsque les joueurs se lèvent brusquement pour entrer sur le terrain.

Installation simple et entretien réduit

Le banc est livré démonté sous forme de kit complet avec toute la visserie requise. L'assemblage s'effectue facilement à deux personnes en une dizaine de minutes.

Pour maintenir le matériel en parfait état, un simple contrôle régulier du serrage des vis suffit. Un nettoyage de la structure une à deux fois par an permet de conserver son aspect d'origine.

Un banc mobile basket maniable et protecteur des sols

Le déplacement des équipements d'intérieur nécessite une

attention particulière pour préserver les revêtements de sol. Ce banc mobile basket intègre un système d'inclinaison très intuitif. Une simple action sur le levier latéral permet de soulever la structure et d'engager les roulettes de transport.

Les roulettes non marquantes sont spécialement adaptées aux sols sportifs indoor. Elles permettent de déplacer le banc sans risquer de rayer ou d'endommager la surface de jeu. En position fixe, le banc repose sur des embouts en caoutchouc antidérapants qui absorbent les chocs. Ce banc mobile basket combine ainsi mobilité fluide et parfait maintien au sol lors des phases de jeu.



Retrouvez aussi toute la [gamme de basket pro](#).

Caractéristiques du banc 2 metres basket

Ce banc 2 metres basket s'intègre très facilement le long du terrain ou dans les vestiaires.

Le tableau ci-dessous regroupe l'ensemble des spécifications techniques de ce banc 2 metres basket.

Caractéristique	Détail
Type de produit	Banc de touche sans dossier
Longueur	2,00 m
Hauteur d'assise	0,42 m
Largeur totale	0,38 m
Capacité d'accueil	4 à 5 personnes
Matériau assise	Aluminium (3 lisses de 80 x 20 mm)
Matériau structure	Acier (profil carré 30 x 30 mm)
Coloris	Gris et bleu

Système de déplacement Roulettes non marquantes avec levier de basculement

Protection du sol Embouts antidérapants en caoutchouc

Poids 26,5 kg

Conditionnement Livré démonté en kit (visserie incluse)

Temps de montage 10 à 15 minutes (à 2 personnes)

Garantie 1 an (pièces et main d'œuvre)

Impact environnemental Matériaux durables et recyclables (acier et aluminium)

Découvrez le [panier de basket hauteur](#).