

MAIN COURANTE STADE Référence : 05843

RESUME

Notre main courante prête à l'usage pour terrain de foot est idéale pour délimiter la zone praticable de la zone réservée aux spectateurs.

PRIX EN MÈTRE LINÉAIRE - ÉCARTEMENT 3M

Celle-ci peut être vide ou faite pour mettre un [grillage](#).

Dimensions de l'entraxe : 1.10x3.00m. (2,5 m disponibles [sur devis](#))

Choisissez votre [ouverture adaptée à cette main courante](#).

MAIN COURANTE AVEC ANGLES DISPONIBLE SUR [DEVIS](#).

Pour chaque commande ou demande de devis, il faut systématiquement un plan ou croquis. Sinon, une structure standard est envoyée (2 coudes).

Les points forts :

- Modulable
- Acier galvanisé plastifié
- Durabilité
- Peu de maintenance

ATTENTION : PENSEZ À ENLEVER 3 ML (OU PLUS) À VOTRE MAIN COURANTE LORS DE LA COMMANDE, SI VOUS PRENEZ UNE (OU PLUS) [OUVERTURE](#).

DECLINAISONS

Type de main courante

Vide

Adaptée pour grillage

DESCRIPTION

Description de notre main courante terrain de foot

Notre main courante est un des éléments indispensables sur un stade. En effet, elle permet de délimiter le terrain et longe ses bords. Elle favorise considérablement la connexion entre les supporters et les joueurs car elle permet aux spectateurs de regarder le match de très près sans dépasser sur le terrain.

Nous vous proposons 2 types de main courante : une vide ou une spécialement adaptée pour mettre un grillage. Découvrez donc [notre grillage pour main courante](#), vendu par rouleau de 25 ml avec des barres de tension, câbles, agrafes et tendeurs.

Si vous souhaitez ajouter un grillage à votre main courante, les poteaux seront munis de guide-fil pour les câbles de tension du grillage.

Des [ouvertures pour main courante](#) sont aussi disponibles pour l'ouvrir par un portail ou un passage coulissant. Afin de faciliter le passage de machines d'entretien ou d'un véhicule de secours, il est conseillé d'ajouter une ouverture à la main courante. Pour ce faire, nous vous proposons le passage coulissant. Pour un stade de foot, nous conseillons généralement [1 à 2 ouvertures](#).

Pour calculer le nombre de mètres linéaires qu'il vous faut pour un stade, il vous suffit d'additionner les 4 côtés du stade, sans oublier les ouvertures si vous en souhaitez.

Notre main courante pour stade de foot a un écartement de 3 mètres. Son entraxe fait 1,10 m x 3 m.

Si vous souhaitez une main courante avec un écartement de 2,5 mètres, vous pouvez nous faire une [demande de devis](#) !

Nos lisses et poteaux, compris dans l'achat, font 60 mm de diamètre.

Le nombre d'angles que vous choisirez ne rajoutera aucun frais supplémentaire, nous en avons juste besoin pour préparer votre commande.

Veuillez noter que le tarif est au mètre linéaire, à acheter uniquement 3 mètres linéaires par 3 mètres linéaires (dû à l'écartement de 3 mètres).

ATTENTION : si vous prenez [un passage coulissant ou portail](#) comme ouverture pour votre main courante, il faut enlever 3 mètres linéaires à la main courante que vous choisissiez, pour laisser la place aux 3 mètres du passage coulissant.

Entretien de la main courante de stade

Nos mains courantes sont très faciles à entretenir. En effet, seul un rinçage à l'eau claire une à deux fois par an suffit.

Caractéristiques de nos clôtures main courante

Dimensions :

- Hauteur : 1,10 m hors sol
- Entraxe : 3 m

Lisse et poteaux :

- Acier galvanisé plastifié
- Ø 60 mm
- Possibilité de poteaux sur platine [sur devis](#)

Raccords monoblocs :

- Matière : aluminium peint en blanc
- Té de jonction à rivets
- Coude rentrant à rivets
- Raccord d'angle orientable

Type d'ouverture : [Passage coulissant / portail](#)

Afin de compléter votre clôture de terrain de foot et renforcer vos buts, vous pouvez commander notre [structure filet pare ballon](#) avec différents types de partie basse.

Accompagnez votre main courante avec notre sélection de [banc de remplaçant foot](#) !