

GRILLAGE POUR MAIN COURANTE STADE 25 ML Référence : 05864

RESUME

Voici notre grillage vert pour main courante !
Découvrez [ici](#) la main courante adaptée à ce grillage !

ATTENTION : ce grillage est à acheter obligatoirement avec [la main courante pour grillage](#).

Grillage vendu en rouleau de **25 mètres linéaires** en fil galvanisé gainé plastifié vert simple torsion.

Accessoires nécessaires à la pose du grillage fournis : barres de tension, câbles, agrafes et fils tendeurs

Pour le grillage : Choix entre fil plus fin, moins chère (2,6/3,8 mm) ou fil plus épais, plus chère, mais meilleure qualité (3.9/4.4mm)

Il est simple torsion avec une maille de 50 x 50 mm - 2,6/3,8 mm ou 3.9/4.4 mm. La hauteur du grillage est de 1 m

Couleur verte.

Les points forts :

- Équipement modulable
- Matière : acier galvanisé plastifié
- Durable

DECLINAISONS

Type de grillage

2.6/3.8mm
3.9/4.4mm

DESCRIPTION

Description du grillage pour main courante stade

Découvrez notre grillage à acheter uniquement [avec notre main courante pour grillage](#) !

Nos grillages sont en fil galvanisé gainé plastifié vert simple torsion.

Vendus par **rouleau de 25 ml**, vous avez le choix entre un grillage avec fil plus fin ou plus épais, selon la qualité que vous souhaitez.

Les accessoires obligatoires et nécessaires à la pose du grillage sont fournis avec les rouleaux de grillage. Vous recevrez donc les barres de tension, câbles, agrafes et fils tendeurs avec votre grillage.

La hauteur du grillage est de 1 mètre et celui-ci possède des boucles hautes et basses.

Si vous choisissez le fil de grillage le plus fin, il aura un diamètre de 2.6/3.8 mm. Le fil le plus épais a un diamètre de 3.9/4.4 mm.

Une ouverture peut s'avérer être une nécessité dans le cas où votre clôture est fermée. Ainsi, nous mettons à disposition un passage coulissant permettant la création d'un accès.

Maintenance de la clôture main courante

Un entretien annuel ou bi annuel seront suffisants pour la maintenance de la main courante de stade de foot. Le nettoyage s'effectue avec de l'eau clair.

Caractéristiques du grillage pour main courante

- Rouleau de 25 ml
- Hauteur 1 m
- Fil galvanisé gainé plastifié vert
- Simple torsion
- Maille 50 x 50 mm - 2,6/3,8 mm ou 3.9/4.4 mm
- Accessoires de fixation fournis (fils de tension, fils d'attache, raidisseurs, barres de tension)
- Produit à acheter avec la [main courante pour grillage](#).

Retrouvez tous [les équipements de terrain de foot](#) afin de compléter votre aménagement, notamment nos [pare ballon](#) permettant de renforcer la zone de buts.