

GONDOLE SIMPLE FACE À FOND LISSE

Référence : 05867

RESUME

La gondole de magasin simple face à fond lisse est le rayonnage de magasin le plus répandu qu'on retrouve dans les grandes surfaces et les magasins de proximité.

100% modulable, vous pouvez choisir l'élément (départ/suivant) et la hauteur de la gondole afin d'agencer votre commerce selon vos nécessités et vos contraintes.

Toutes nos gondoles ont une charge maximale de 360 kg par colonne.

Elles sont vendues sans les niveaux.

Découvrez notre [kit pour gondole avec tablettes](#).

Si vous souhaitez un linéaire de gondoles, choisissez d'abord un élément de départ puis le nombre d'éléments suivants nécessaires.

La gondole "Suivante" n'est pas indépendante et doit être obligatoirement montée avec une gondole de "Départ".

Les points forts :

- Modulable
- Durable
- Installation facile

DECLINAISONS

Hauteur	Largeur	Profondeur	Élément
---------	---------	------------	---------

2100 mm	665 mm	470 mm	Départ
2100 mm	665 mm	470 mm	Suivant
2100 mm	665 mm	370 mm	Départ
2100 mm	665 mm	370 mm	Suivant
1700 mm	665 mm	470 mm	Départ
1700 mm	665 mm	470 mm	Suivant
1700 mm	665 mm	370 mm	Départ
1700 mm	665 mm	370 mm	Suivant
1400 mm	1000 mm	370 mm	Départ
1400 mm	1000 mm	370 mm	Suivant
1700 mm	1000 mm	370 mm	Départ
1700 mm	1000 mm	370 mm	Suivant
2100 mm	1000 mm	370 mm	Départ
2100 mm	1000 mm	370 mm	Suivant
1400 mm	665 mm	470 mm	Départ
1400 mm	665 mm	470 mm	Suivant
1400 mm	665 mm	370 mm	Départ
1400 mm	665 mm	370 mm	Suivant
1400 mm	1000 mm	470 mm	Départ
1400 mm	1000 mm	470 mm	Suivant
1700 mm	1000 mm	470 mm	Départ
1700 mm	1000 mm	470 mm	Suivant
2100 mm	1000 mm	470 mm	Départ
2100 mm	1000 mm	470 mm	Suivant

DESCRIPTION

Description de la gondole simple face en métal

La gondole murale est une gondole simple face que l'on place contre un mur et qui sert à présenter aux clients les produits mis en vente. Elle se compose de montants en métal, de panneaux pleins ou perforés, d'une tablette située au bas de la structure qui relie les deux montants, d'une plinthe et de quatre pieds à vérins. Aucun outil ou visserie est nécessaire au montage de la gondole, il suffit d'emboîter les éléments cités plus haut.

Détails des pièces constituant une gondole :

- **Montant :** Structure de la gondole permettant de lier la base et les fonds.
- **Fond :** Ce sont les panneaux (pleins ou perforés) assemblés dans les montants. Ils servent à soutenir les différents accessoires et ont un rôle esthétique.

- Consoles : Imbriquées dans les montants, les consoles servent de supports aux tablettes.
- Tablettes : Elles se posent sur les consoles et servent à la présentation et au rangement de vos produits.
- Plinthe : C'est une plaque qui sert d'habillage et qui permet de cacher l'espace aux pieds de la gondole.
- Accessoires : Une grande variété d'accessoires est proposée, afin de créer un mobilier polyvalent. (crochets simples ou doubles, barres de charge, penderies...).

Généralement utilisée pour la vente de produits, la gondole simple face peut également servir de stockage dans une réserve. Peu importe son usage, elle n'est utile que si elle est associée à divers accessoires comme les [tablettes pour gondole](#), les [broches](#) ou les [bras de présentation](#) qui servent à créer divers niveaux pour présenter des produits.

Pour un magasin de bricolage par exemple, optez plutôt pour notre [gondole murale à fond perforé](#).

Vous souhaitez faire de l'animation en boutique ? Découvrez notre [tete gondole magasin](#).

Retrouvez l'ensemble de nos [rayonnages de magasins](#) ainsi que nos [équipements pour grandes surfaces](#).


En complément, optez pour le [bac à fouille professionnel](#).

Comment monter son rayonnage de magasin avec gondoles ?


Vous pouvez retrouver dans les documents à télécharger la notice de montage de la gondole.

Quel type de gondole murale choisir ?

Nous vous proposons deux types de fonds pour habiller votre gondole : le fond plein et le fond perforé. Le fond plein offre un visuel plus net que le fond perforé et s'utilise généralement avec des tablettes. Vous pouvez aussi utiliser des bras pour gondole en les plaçant sur une barre de charge fixée dans les crémaillères de la gondole.



Le fond perforé permet de présenter à la vente de nombreux articles avec des [crochets pour gondole](#) directement accrochés dans les panneaux, comme cela est habituellement le cas dans les magasins de bricolage ou de téléphonie. Vous pouvez alterner entre tablettes et broches selon vos besoins.



Vous pouvez commander soit un élément de départ qui possède deux montants, soit créer un linéaire de gondole qui se compose d'un élément de départ et d'un ou plusieurs éléments suivants qui viennent se fixer à l'élément de départ.

Si vous recherchez une gondole à placer au centre de votre lieu de vente, découvrez notre [gondole double-face](#) qui offre une présentation de produits sur deux côtés.

Caractéristiques de la gondole de magasin

Matière : Acier

Couleurs disponibles :

- Blanc jura 9001 (standard)
- Autres couleurs disponibles sur devis (RAL 7015, RAL 7035, RAL 9010 et autres...)

Charge maximale par gondole : 360 kg

Dimensions :

Type d'élément de gondole	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm
Élément de Départ	665	1400	370
Élément Suivant			
Élément de Départ		1700	
Élément Suivant			
Élément de Départ		2100	
Élément Suivant			
Élément de Départ	1000	1400	470
Élément Suivant			
Élément de Départ		1700	
Élément Suivant			
Élément de Départ		2100	
Élément Suivant			