

MUR D'ESCALADE ENFANT EXTÉRIEUR DÈS 3 ANS Référence : 05968

RESUME

Découvrez nos murs d'escalade extérieurs conçus pour les enfants dès l'âge de 3 ans.

Vous avez le choix entre :

- Mur d'escalade 1 face : une seule face du mur a des prises d'escalade
- Mur d'escalade 2 faces : les deux faces du mur ont des prises d'escalade

Deux types de fixation : par scellement et sur platine.

Les points forts :

- Fabrication Européenne
- Accessible à partir de 3 ans

Découvrez l'intégralité de nos [jeux pour grimper en extérieur](#) et notre [jeu à 1 place canard](#).

DECLINAISONS

Fixation	Modèle
À sceller	Mur d'escalade 1 face
Sur platine	Mur d'escalade 1 face
À sceller	Mur d'escalade 2 faces
Sur platine	Mur d'escalade 2 faces

DESCRIPTION

Description du mur d'escalade enfant extérieur

Notre mur d'escalade plaira à tous les enfants âgés de 3 ans ou plus par sa simplicité et son caractère ludique et sportif.

Le mur d'escalade doit être associé à des [dalles amortissantes pour aire de jeux](#) afin de protéger les enfants des chutes.

Découvrez les [réglementations de sécurité concernant les aires de jeux](#).

Caractéristiques du mur d'escalade enfant extérieur

Normes : EN 1176

Age d'utilisation : À partir de 3 ans

Hauteur libre de chute : 0,2 m

Poids : 90 kg

Dimension (L x l x h) : 1,51 x 0,10 x 2 m

Espace minimum : 3,10 x 4,50 m

Matériaux :

- Bois lamellé collé
- Plaque de carrosserie

Pour les informations relatives au montage du mur d'escalade, veuillez vous référer au document "montage mur d'escalade" dans la rubrique téléchargement.

TYPES DE SOLS EN FONCTION DE LA HAUTEUR LIBRE DE CHUTE PERMISE

Matériau de la surface	Épaisseur minimale de couche	Hauteur maximale de chute EN 1176*	Hauteur maximale de chute EN 16630**
Béton / pierre Surfaces goudronnées		$\leq 0,6 \text{ m}^{***}$	$\leq 1 \text{ m}$
Terre naturelle		$\leq 1 \text{ m}$	$\leq 1,2 \text{ m}$
Pelouse		$\leq 1,5 \text{ m}$	$\leq 1,5 \text{ m}$
Couverture en écorce Copeaux de bois Sable Gravier	30 cm	$\leq 2 \text{ m}$	$\leq 2 \text{ m}$
Couverture en écorce Copeaux de bois Sable Gravier	40 cm	$\leq 3 \text{ m}$	$\leq 3 \text{ m}$

* EN 1176: Norme européenne pour l'équipement des aires de jeux et des surfaces.

** EN 16630: Norme européenne pour les équipements fixes d'entraînement physique installés à l'air libre.

***: Sauf en France, où les jeux installés sur des surfaces ne présentant pas de propriétés d'amortissement d'impact ne sont pas autorisés.

*** HIC: Critères de blessures à la tête (provoquées par les chutes). Calculés conformément à la norme européenne pour les revêtements des surfaces de jeux absorbant les impacts (EN 1177).

Découvrez aussi le [matériel escalade club](#).