

BANQUE DE PRÊT BIBLIOTHÈQUE Référence : 06039

RESUME

Découvrez l'élément central pour l'aménagement d'une bibliothèque municipale, un CDI ou encore une médiathèque. La banque de prêt ou banque d'accueil est idéale afin de procéder aux prêts et aux retours de livres ou tout autre revues littéraires disponibles au sein de votre espace.

En mélaminé, la banque de prêt, sans option, c'est-à-dire sans aucune rehausse, possède les dimensions suivantes : L x P x H : 2400 x 2000 x 757 mm.

Nous vous proposons d'ajouter des rehausses de 1200 mm ou 1600 mm de longueur ainsi qu'une rehausse d'angle.

Personnalisez la couleur des piétements et de la voile de fond parmi nos 13 coloris. Si vous désirez personnaliser davantage votre banque de prêt, adressez-nous une [demande devis](#).

Les points forts :

- Personnalisable
- Fabriqué en France
- Robuste

DECLINAISONS

Option rehausse	Rehausse d'angle	Couleur des piétements et voiles de fond
Rehausse 1200 mm	Avec	Ivoire RAL 1015
Rehausse 1200 mm	Avec	Jaune RAL 1018
Rehausse 1200 mm	Avec	Orange RAL 2004
Rehausse 1200 mm	Avec	Rouge carmin RAL 3003
Rehausse 1200 mm	Avec	Violet RAL 4005

Rehausse 1200 mm	Avec	Bleu texturé RAL 792
Rehausse 1200 mm	Avec	Bleu marine RAL 5013
Rehausse 1200 mm	Avec	Vert jaune clair RAL 734
Rehausse 1200 mm	Avec	Gris aluminium RAL 9006
Rehausse 1200 mm	Avec	Gris anthracite RAL 7016
Rehausse 1200 mm	Avec	Blanc RAL 9016
Rehausse 1200 mm	Avec	Noir RAL 9005
Rehausse 1200 mm	Avec	Brun chocolat RAL 8025
Rehausse 1600 mm	Avec	Ivoire RAL 1015
Rehausse 1600 mm	Avec	Jaune RAL 1018
Rehausse 1600 mm	Avec	Orange RAL 2004
Rehausse 1600 mm	Avec	Rouge carmin RAL 3003
Rehausse 1600 mm	Avec	Violet RAL 4005
Rehausse 1600 mm	Avec	Bleu texturé RAL 792
Rehausse 1600 mm	Avec	Bleu marine RAL 5013
Rehausse 1600 mm	Avec	Vert jaune clair RAL 734
Rehausse 1600 mm	Avec	Gris aluminium RAL 9006
Rehausse 1600 mm	Avec	Gris anthracite RAL 7016
Rehausse 1600 mm	Avec	Blanc RAL 9016
Rehausse 1600 mm	Avec	Noir RAL 9005
Rehausse 1600 mm	Avec	Brun chocolat RAL 8025
Sans rehausse	Avec	Ivoire RAL 1015
Sans rehausse	Avec	Jaune RAL 1018
Sans rehausse	Avec	Orange RAL 2004
Sans rehausse	Avec	Rouge carmin RAL 3003
Sans rehausse	Avec	Violet RAL 4005
Sans rehausse	Avec	Bleu texturé RAL 792
Sans rehausse	Avec	Bleu marine RAL 5013
Sans rehausse	Avec	Vert jaune clair RAL 734
Sans rehausse	Avec	Gris aluminium RAL 9006
Sans rehausse	Avec	Gris anthracite RAL 7016
Sans rehausse	Avec	Blanc RAL 9016
Sans rehausse	Avec	Noir RAL 9005
Sans rehausse	Avec	Brun chocolat RAL 8025
Rehausse 1200 mm	Sans	Ivoire RAL 1015
Rehausse 1200 mm	Sans	Jaune RAL 1018
Rehausse 1200 mm	Sans	Orange RAL 2004
Rehausse 1200 mm	Sans	Rouge carmin RAL 3003
Rehausse 1200 mm	Sans	Violet RAL 4005
Rehausse 1200 mm	Sans	Bleu texturé RAL 792
Rehausse 1200 mm	Sans	Bleu marine RAL 5013
Rehausse 1200 mm	Sans	Vert jaune clair RAL 734
Rehausse 1200 mm	Sans	Gris aluminium RAL 9006
Rehausse 1200 mm	Sans	Gris anthracite RAL 7016
Rehausse 1200 mm	Sans	Blanc RAL 9016
Rehausse 1200 mm	Sans	Noir RAL 9005
Rehausse 1200 mm	Sans	Brun chocolat RAL 8025
Rehausse 1600 mm	Sans	Ivoire RAL 1015
Rehausse 1600 mm	Sans	Jaune RAL 1018
Rehausse 1600 mm	Sans	Orange RAL 2004
Rehausse 1600 mm	Sans	Rouge carmin RAL 3003
Rehausse 1600 mm	Sans	Violet RAL 4005
Rehausse 1600 mm	Sans	Bleu texturé RAL 792
Rehausse 1600 mm	Sans	Bleu marine RAL 5013
Rehausse 1600 mm	Sans	Vert jaune clair RAL 734

Rehausse 1600 mm	Sans	Gris aluminium RAL 9006
Rehausse 1600 mm	Sans	Gris anthracite RAL 7016
Rehausse 1600 mm	Sans	Blanc RAL 9016
Rehausse 1600 mm	Sans	Noir RAL 9005
Rehausse 1600 mm	Sans	Brun chocolat RAL 8025
Sans rehausse	Sans	Ivoire RAL 1015
Sans rehausse	Sans	Jaune RAL 1018
Sans rehausse	Sans	Orange RAL 2004
Sans rehausse	Sans	Rouge carmin RAL 3003
Sans rehausse	Sans	Violet RAL 4005
Sans rehausse	Sans	Bleu texturé RAL 792
Sans rehausse	Sans	Bleu marine RAL 5013
Sans rehausse	Sans	Vert jaune clair RAL 734
Sans rehausse	Sans	Gris aluminium RAL 9006
Sans rehausse	Sans	Gris anthracite RAL 7016
Sans rehausse	Sans	Blanc RAL 9016
Sans rehausse	Sans	Noir RAL 9005
Sans rehausse	Sans	Brun chocolat RAL 8025

DESCRIPTION

Tout savoir sur la banque d'accueil de médiathèque

La banque de prêt de bibliothèque municipale vous permet d'accueillir des lecteurs et d'effectuer les prêts et retours de livres, albums, CD...


Nous vous proposons un produit totalement personnalisable avec la possibilité d'y ajouter des rehausse (élément surélevé qui permet d'établir une zone de confidentialité avec les clients) ou encore de choisir la couleur des piétements et de la voile de fond.

Cet équipement de mobilier de bibliothèque a été sélectionné pour sa praticité, la robustesse et la qualité de ses matériaux.

La banque de prêt est constituée d'un bureau de longueur 1600 mm, d'un bureau complémentaire de longueur 1200 mm, reliés par un angle de liaison.

Optez pour des bureaux de qualité aux meilleurs prix. Découvrez également l'ensemble de notre [gamme de rayonnage de bibliothèque](#).

Si toutefois vous cherchez une [banque de prêt pour accueil PMR](#), retrouvez-la sur notre site.



Caractéristiques de la banque de prêt de bibliothèque

Dimensions de la banque de prêt :

- Longueur : 2400 mm
- Profondeur : 2000 mm
- Hauteur : 757 mm
- Épaisseur du plateau : 19 mm

Dimensions des rehausses latérales :

- (L x P x H) : 1200 x 300 x 369 mm
- (L x P x H) : 1600 x 300 x 369 mm

Dimensions de la rehausse d'angle :

(L x P x H) : 1230 x 300 x 369

Matériaux :

- Plateau : Mélaminé
- Piétements : Acier
- Voile de fond : Acier

Finition :

- Pieds, voile de fond : Époxy
- Plateau : Mélaminé
- Rehausses : Mélaminé

Coloris des piétements et de la voile de fond :

- Ivoire RAL 1015
- Jaune RAL 1018
- Orange RAL 2004
- Rouge carmin RAL 3003
- Violet RAL 4005
- Bleu texturé RAL 792
- Bleu marine RAL 5013
- Vert jaune clair RAL 734
- Gris aluminium RAL 9006
- Gris anthracite RAL 7016
- Blanc RAL 9016
- Noir RAL 9005
- Brun chocolat RAL 8025

Optez aussi pour des [portes manteaux](#) afin de permettre aux lecteurs de déposer leurs effets personnels (vestes, manteaux...) ou les [plaques de protection de porte](#) pour renforcer l'hygiène et la pérennité des portes de l'établissement.