

KIT PLOMBAGE Référence : 06182

RESUME

Kit plombage pour scellés composé de tous les éléments nécessaires pour un plombage simple et rapide.

Il s'utilise pour réaliser efficacement des maintenances, sécuriser les installations ou identifier les éléments grâce aux matrices personnalisables.

Le coffret contient : une pince coupante, une pince à plomber, une bobine de fil perlé en acier de 90 m et 1000 plombs de diamètre 10 mm.

Les matrices de la pince à plomber sont neutres. Il est possible, sur [devis](#) d'ajouter une personnalisation.

Les points forts :

- Fabriqué en France
- Kit complet prêt à l'usage
- Bobine de grande longueur pour choisir la longueur totale de vos scellés

Il est possible de commander [une bobine de fil perlé](#) et [les plombs](#) séparément.

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le coffret de plombage ?

Ce kit plombage est idéal pour la sécurisation de compteurs, les systèmes de sécurité incendie et la maintenance de sécurité en

général. Il contient tous les éléments de base pour pouvoir sceller des plombs.

Il est composé de :

- 1 pince à plomber (matrices neutres)
- 1 pince coupante
- 1 sachet de 1000 plombs de diamètre 10 mm
- 1 bobine de fil perlé en acier galvanisé de 250g, de 90 m

La mise en place de ce type de scellé est très simple, une fois la longueur de fil choisie, il suffit d'enfiler les plombs sur le fil et d'utiliser la pince à plomber pour créer le scellé.

La pince coupante permettra de le retirer facilement.

Si vous souhaitez personnaliser vos scellés, optez pour une matrice personnalisée ([sur demande](#)). Cette personnalisation permet d'ajouter des caractères sur les matrices et d'en commander plusieurs.

Vous pourrez ainsi modifier la gravure réalisée lors du sertissage de vos scellés plomb.

Caractéristiques techniques du kit plombage

Composition du kit de plombage :

- 1 pince à plomber pour plombs de diamètre 10 mm (matrice neutre)
- 1 pince coupante
- 1000 plombs de diamètre 10 mm
- 1 bobine de fil de diamètre 1,11 mm

Matériaux :

- Acier
- Acier galvanisé

- Polystyrène (PS)

Dimensions :

- Bobine de fil : 90 m
- Diamètre de fil : 1,11 mm
- Épaisseur de plomb : 3,9 mm
- Diamètre de plomb : 10 mm
- Pince à plomber : L. 131 x l. 46 x Ép. 17 mm

Poids bobine : 250 g

Utilisations :

- Pose manuelle à l'aide de la pince à plomber (fournie)
- Dépose à l'aide de la pince coupante (fournie)

Conditionnement :

- 1 Pince à plomber
- Sachet de 1000 plombs
- 1 Bobine de 250 g

Matrice de la pince à plomber :

- Neutres - marquage mécanique avec Diamètres Ame : 0,55 mm et Spire : 0,28 mm
- Personnalisée (sur devis)