

SCELLÉ CLOU

Référence : 06250

RESUME

Optez pour le scellé plomb pour conteneur maritime à fermeture fixe, gradé H.

Il est spécialement conçu pour sécuriser efficacement les portes des camions et des conteneurs dans le cadre du commerce international.

Conforme à la norme ISO17712, ce scellé clou vous permet de détecter toute tentative de vol ou de fraude sur vos marchandises.

Facile à installer, il se pose par clipsage manuel et se retire uniquement à l'aide d'une pince coupante.

Avec une résistance de 2400 kg, il est beaucoup plus efficace que n'importe quel [scellés de sécurité métalliques ou en plastique](#).

Vendu par lot de 25 unités (jaune et orange), 100 unités pour les autres couleurs et la personnalisation.

BAT sur [demande de devis](#).

Les points forts :

- Gradé H
- Norme ISO17712
- Personnalisable
- Résistance 2400 kg

DECLINAISONS

Couleur	Scellés personnalisés	BAT
Jaune	Sans (lot 25)	Sans
Orange	Sans (lot 25)	Sans
Rouge	Sans (lot 100)	Sans
Vert	Sans (lot 100)	Sans
Bleu clair	Sans (lot 100)	Sans
Rose	Sans (lot 100)	Sans
Jaune	Avec (lot 100)	Sans
Rouge	Avec (lot 100)	Sans
Vert	Avec (lot 100)	Sans
Bleu clair	Avec (lot 100)	Sans
Orange	Avec (lot 100)	Sans
Rose	Avec (lot 100)	Sans
Bleu clair	Avec (lot 100)	Avec
Jaune	Avec (lot 100)	Avec
Orange	Avec (lot 100)	Avec
Rose	Avec (lot 100)	Avec
Rouge	Avec (lot 100)	Avec
Vert	Avec (lot 100)	Avec

DESCRIPTION

Les avantages du scellé plomb pour conteneur maritime ?

Ce scellé clou est idéal pour sécuriser les conteneurs et vos marchandises destinés au commerce national ou international.

Catégorisé "H", il offre un niveau de sécurité élevé, reconnu et conforme aux exigences de la norme ISO17712. Garantissant ainsi la protection des marchandises contre toute tentative d'ouverture ou de fraude.

Très robuste, il résiste à une force de traction jusqu'à 2400 kg.

Le scellé ne peut être retiré qu'avec un coupe-boulon, rendant toute manipulation frauduleuse pratiquement impossible sans laisser de traces visibles.

Chaque scellé plomb pour conteneur maritime possède une numérotation unique, ainsi que l'inscription "SEALED".

Si vous souhaitez avoir une numérotation et une inscription personnalisées, veuillez sélectionner l'option et ajouter un fichier avec le visuel souhaité. Cette option est disponible à partir d'un lot de 100.

Retrouvez également les [scellés de sécurité en plastique](#) conçus pour empêcher les ouvertures accidentelles ou identifier les marchandises.

Caractéristiques techniques du scellé clou

Matières :

- acier galvanisé
- surmoulage : ABS

Dimensions :

- Corps : L. 29 x l. 20 x H. 20 mm
- Longueur de la tige : 69 mm
- Longueur utile : 45 mm
- Diamètre : 8 mm

Performances :

- Résistance à la traction : 2400 kg
- Normé ISO17712
- Catégorie H

Type de marquage :

- Standard (sans personnalisation) : "SEALED" + numéro de série
- Personnalisation à partir de 100 unités : Texte personnalisé, logo, code-barre, couleurs personnalisée, etc.

Couleurs :

- Bleu clair
- Jaune
- Rose
- Rouge
- Vert
- Orange

Utilisations :

- Pose manuelle, déposer avec pince coupe-boulon
- Fermeture fixe

Conditionnement :

- Lot de 25 unités pour la couleur orange et jaune
- Lot de 100 unités pour les autres couleurs et l'option de personnalisation