

ARMOIRE DE SÉCURITÉ MULTIRISQUES ANTI FEU Référence : 06334

RESUME

L'armoire de sécurité multirisques permet de stocker des produits de différentes natures dans une seule et même armoire en toute sécurité.

Elle offre un gain de place conséquent puisque vous pouvez y stocker des produits inflammables, corrosifs et toxiques dans une seule armoire grâce à ses séparations internes horizontale et verticale.

Plusieurs configuration sont possibles : 1 porte ou 2 portes et 2,3 ou 4 compartiments.

Cette armoire dispose d'une fermeture à clés en 3 points. Fabriquée en France, elle est testée résistante au feu 30 minutes. Son bâti est gris clair (RAL 7035) avec des champs jaune RAL 1023.

Les points forts :

- Gain de place
- Livraison offerte
- Conforme norme EN 14470, FM6050 et EN 16121
- Résistante au feu 30 min
- Ne nécessite pas d'alimentation électrique

DECLINAISONS

Modèle

1 porte / 2 compartiments
2 portes / 3 compartiments
1 porte / 3 compartiments
1 porte / 4 compartiments

2 portes / 4 compartiments
2 portes / 2 compartiments

DESCRIPTION

Découvrez l'armoire de sécurité multirisques

Offrant un véritable gain d'espace, cette armoire permet de stocker des produits inflammables, corrosifs ou toxiques dans une même armoire. Cela grâce à ses séparations verticales, l'armoire est compartimentée, permettant ainsi de séparer les produits incompatibles.

Plusieurs modèles existent, elle est disponible en 1 ou 2 portes et peut offrir 2, 3 ou 4 compartiments.

Pour tous les modèles, vous retrouverez :

- Des joints de porte thermodilatants
- Des pieds à vérins pour la mise à niveau
- Une fermeture à clés en 3 points avec serrure anti étincelles
- Des conduits de ventilation avec système thermofusible (ventilation : entrée et sortie d'air en toiture)
- Des pictogrammes normalisés fournis pour indiquer où se trouvent les produits corrosifs ou les produits inflammables par exemple
- Des étagères de rétention (réglable en hauteur au pas de 32 mm)

Retrouvez ci-dessous les dimensions de chaque modèle :

	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures x L x P (mm)	Nombre d'étagères	Charge admissible / étagère	Poids
1 porte 2 compartiments	1980 x 605 x 550	2* 782 x 490 x 410	4	30 kg	126 kg
1 porte 3 compartiments	1980 x 605 x 550	3* 516 x 490 x 410	3	30 kg	129 kg
1 porte 4 compartiments	1980 x 605 x 550	4* 383 x 490 x 410	4	30 kg	142 kg
2 portes 2 compartiments	1980 x 1115 x 550	1580 x (2* 490) x 410	4	30 kg	232 kg
2 portes 3 compartiments	1980 x 1115 x 550	Compartiment 1 : Hauteur 1580 Compartiment 2 et 3 : Hauteur 781 490 x 410	7	30 kg	241 kg
2 portes 4 compartiments	1980 x 1115 x 550	4* 781 x 490 x 410	6	30 kg	244 kg

Plus de choix disponible sur la page [armoire de sûreté professionnelle](#) avec l'[armoire de protection pour produits inflammables](#), l'[armoire de protection pour batteries](#), ou encore, l'[armoire de protection pour produit phyto sanitaire](#).

Découvrez nos [armoires à clés murales pour professionnelles](#), dont notre [armoire pour clés avec serrure cylindrique](#) et notre [armoire pour clés avec code à 3 chiffres](#).

Pour acheminer et déposer cette armoire massive à son emplacement définitif sans effort physique, utilisez notre [rouleur élévateur autonome](#).

Quelle sécurité pour l'armoire de sécurité anti feu ?

Cette armoire anti feu 30 minutes affiche une sécurité indispensable.

Premièrement, elle est conçue de panneaux isolants afin d'offrir une meilleure résistance aux agressions des produits qu'elle contient.

Des pictogrammes normalisés sont inclus, ils permettent d'identifier le type de produits qui se trouve dans chaque compartiment.

Retrouvez ici les types de produits que vous pouvez stocker dans chaque compartiment et leur capacité de stockage :

	Produits inflammables	Bases	Acides	Produits à toxicité aiguë
1 porte 2 compartiments	55 L	55 L	-	-
1 porte 3 compartiments	30 L	30 L	-	30 L
1 porte 4 compartiments	22 L	22 L	22 L	22 L
2 portes 2 compartiments	120 L	120 L	-	-
2 portes 3 compartiments	120 L	55 L	-	55 L
2 portes 4 compartiments	120 L	28 L	28 L	28 L

Si vous avez le souhait d'ajouter un caisson de ventilation, l'orifice de ventilation est prévu avec un diamètre 100 mm.

Elle dispose également d'un système de fermeture automatique dès que la température ambiante est trop élevée. Les conduits de ventilation sont équipés de système thermofusible afin d'isoler le contenu de l'armoire en cas d'incendie.

Enfin, cette armoire de sécurité est testée anti feu 30 minutes,

approuvée par une homologation EN 14470-1. Celle-ci répond d'ailleurs d'autres normes telles que la norme EN 1363-1, EN 16121 et FM6050.

Il s'agit d'une armoire ignifuge passive, elle ne nécessite donc pas de besoin en alimentation.

Découvrez par ailleurs le [panneau produit inflammable](#) et les extincteurs de sécurité [extincteurs de sécurité NF](#).

Caractéristiques de l'armoire de sécurité multirisques anti feu

Couleur :

- Gris RAL 7035
- Jaune RAL 1023

Livraison et installation :

L'armoire est livrée sur palette avec un camion sans hayon et le déchargement est à la charge du client. Sur [devis](#), vous pouvez demander une livraison avec un camion équipé d'un hayon. Si l'accès à votre établissement est difficile, merci de nous l'indiquer au moment de la commande.

Lors de la pose de l'armoire dans votre local, soyez attentif à ce qu'elle reste bien droite pour éviter tout dommage. Prévoyez une équipe de 2 personnes au minimum pour le retrait de la palette et une pose au sol sans à-coups.