# SCELLÉ EN PLASTIQUE SERRAGE FIXE
# Référence : 06373

## RESUME

Le scellé plastique serrage fixe est utilisé dans les domaines du transport, mais aussi de la traçabilité agricole et bancaire.

Il permet d'identifier et de sécurisé la marchandise.

Il possède une platine sur laquelle une numérotation de stock est indiquée pour faciliter son identification.

Souple, sa pose s'effectue manuellement, sans outils.

Les scellés fixes possèdent un serrage prédéfini qui ne peut être modifié.

Longueur totale : 288 mm dont longueur utile 220 mm

Largeur de la tige : 7,2 mm

Dimensions de la platine : 18 x 40 mm

Vendu par lot de 100 scellés pour la couleur rouge, 1000 scellés pour les autres couleurs.

Option de personnalisation à partir de 1000 scellés.

BAT sur demande de devis.

Les points forts :

- Résistance de 18 kg
- Souple
- Personnalisation

## DECLINAISONS

| Couleur | Scellés personnalisés | BAT |
|---|---|---|
| Bleu clair | Sans (lot 1000) | Sans |
| Bleu clair | Avec (lot 1000) | Sans |
| Bleu clair | Avec (lot 1000) | Avec |

## DESCRIPTION

# Pourquoi choisir les scellés fixes ?

Le scellé plastique serrage fixe est un dispositif conçu pour sécuriser et identifier les contenants, sacs ou équipements. Il est généralement utilisé dans les secteurs du transport, de la traçabilité agricole et bancaire.

Il permet de détecter immédiatement l'ouverture non autorisée de chaque produit.

Fabriqués en polypropylène (PP), les scellés fixes possèdent une tige plate et lisse. Ils sont faciles à manipuler grâce à leur grande souplesse et se posent manuellement sans outil.

Une fois la tige insérée dans la tête du scellé, elle se verrouille définitivement.

Pour la dépose, il est recommandé d'utiliser une paire de ciseaux afin de garantir une ouverture sécurisée.

Ce scellé plastique serrage fixe mesure 288 mm de longueur dont 220 mm de longueur utile, avec une largeur de tige de 7,2 mm et une platine de L. 40 x H. 18 mm.

Robuste, il offre une résistance à la traction de 18 kg et peu s'utiliser dans des conditions de -30°C à +60°C.

Les scellés fixes sont dotés d'une platine numérotée et d'un code barre unique, assurant une identification rapide et fiable des marchandises.

Vous avez la possibilité d'ajouter l'option de personnalisation (disponible à partir de 1000 scellés) afin de faire apparaître le texte, le logo, le code barre, etc. de votre choix. Pour cela, il vous suffit d'ajouter le visuel que vous souhaitez voir apparaître sur votre scellé plastique serrage fixe.

Pour des demandes de personnalisation plus techniques et pour de très grandes quantités, veuillez réaliser une demande de devis.

Retrouvez le scellé de sécurité à serrage progressif tige crantée et le scellé en plastique avec insert métallique disponible dans la catégorie scellés en plastique avec ou sans insert.

## Caractéristiques du scellé plastique serrage fixe

Matière : polypropylène (PP)

Dimensions :

- Dimensions de la tige :
  - Longueur totale (hors-tout) : 288 mm
  - Longueur utile : 220 mm
  - Largeur de la tige : 7,2 mm
- Dimensions de la platine : L. 40 x H. 18 mm

Type de tige :

- Plate lisse
- À serrage fixe

Performances :

- Résistance à la traction : 18 kg
- Condition d'utilisation : de -30°C à +60°C

Type de marquage :

- Standard (sans personnalisation) : Numéro de série + code-barre
- Personnalisation à partir de 1000 scellés : Texte personnalisé, logo, code-barres, couleurs personnalisée, etc

Couleurs :

- Blanc
- Bleu clair
- Jaune
- Rouge
- Vert
- Orange

Utilisations :

- Pose et dépose sans outil
- Traçabilité dans le transport agricole et la banque mais aussi chariots, compteurs, caisses...

Conditionnement :

- lot de 100 unités pour la couleur rouge
- lot de 1000 unités pour les autres couleurs et pour l'option de personnalisation