

### TABLEAU SCOLAIRE VERT ET BLANC TRIPTYQUE ÉMAILLÉ Référence : 06437

---

#### RESUME

Tableau d'école mixte normé NF avec faces vert craie et faces blanc feutre pour une fixation murale et un usage quotidien dans une salle de classe.

Surfaces émaillées magnétiques pour une écriture avec craies ou feutres en fonction de la surface, effaçables à sec.

2 formats différents, H 100 x L 200 cm et H 120 x L 200 cm, composés d'un volet central fixe et de 2 volets latéraux qui s'ouvrent et se rabattent.

Tableau mixte avec 2 types de surfaces :

- Faces intérieures blanches / faces extérieures vertes
- Faces extérieures blanches / faces intérieures vertes

Les points forts :

- Normé NF Éducation et NF EN 14434
- Tableau garanti 5 ans et surface émaillée garantie à vie
- Fabriqué en France



*Les dimensions données sont celles du panneau central avec les volets fermés.*

## DECLINAISONS

| Modèle                                                | Dimensions tableau volets fermés |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Faces intérieures blanches / Faces extérieures vertes | H 100 x L 200 cm                 |
| Faces intérieures blanches / Faces extérieures vertes | H 120 x L 200 cm                 |
| Faces extérieures blanches / Faces intérieures vertes | H 100 x L 200 cm                 |
| Faces extérieures blanches / Faces intérieures vertes | H 120 x L 200 cm                 |

## DESCRIPTION

### Le tableau grand format Mixte

Tableau blanc et craie spécialement conçus pour un usage scolaire, il est composé de 5 faces intérieures et extérieures différentes, vous pouvez ainsi choisir d'écrire à la craie ou au feutre en fonction de la surface choisie.

Pour cela, nous proposons un [lot de feutres de 4 couleurs pour les tableaux émaillés](#) ainsi qu'un [lot de 100 craies pour tableau vert](#).

En effet, ce tableau existe en 2 modèles, un tableau d'écriture mixte avec faces émaillées intérieures blanches et extérieures vertes ainsi qu'un modèle mixte avec faces intérieures vertes et extérieures blanches.

Ce [tableau d'écriture pour école](#) est, comme son nom l'indique, certifié NF Éducation et NF EN 14434.

C'est une obligation lorsque vous souhaitez installer un tableau dans un établissement d'enseignement.

C'est aussi un gage de sécurité et de qualité. Il est équipé d'un système anti-pincement au niveau des volets, d'aimants pour maintenir les volets en position fermée et de nombreux accessoires (porte-marqueur et craie, 2 crochets coulissants par mètre permettant de suspendre des cartes ou des blocs-feuilles

en option sur devis).

Retrouvez aussi le [tableau triptyque blanc](#) et le [tableau triptyque vert à craie](#).

### Caractéristiques du tableau scolaire vert et blanc NF

#### Matières :

- Surface : acier émaillé vitrifié à 800°C. Résistante aux rayures, aux bactéries et aux produits chimiques.
- Fond : aggloméré de bois haute densité de 8 mm d'épaisseur certifié PEFC, renforcé par une tôle en acier galvanisé de 0,3 mm permettant de protéger le tableau des déformations. Le collage est effectué à l'aide d'une colle polyuréthane sans aucun COV.
- Encadrement : aluminium strié naturel.
- Charnière : polyacétal très résistant à l'usure.
- Auget : aluminium sur toute la longueur inférieure du tableau.
- En option sur devis : crochets coulissants porte-carte : en zamak. 2 crochets par mètre, bloqués aux extrémités.
- Coins de protection : plastique de couleur grise.

#### Certifications :

- Normé NF Environnement et NF Éducation.
- Certifié NF EN 14434 pour une installation dans une salle de classe.
- Normé EN ISO 28762 relative aux émaux vitrifiés.
- Fond en aggloméré certifié PEFC recyclable à 99 %.
- Classement feu M2 pour combustible difficilement inflammable.

#### Modèle :

- Faces intérieures blanches pour une écriture au feutre /

- Faces extérieures vertes pour une écriture à la craie.
- Faces intérieures vertes pour une écriture à la craie /  
Faces extérieures blanches pour une écriture au feutre.

### Garantie :

- Garantie 5 ans pour le tableau.
- Garantie à vie pour la surface émaillée.

Sous réserve de respecter les conditions d'utilisation.

### Dimensions :

| Modèle                    | Dimensions volets fermés |            | Dimensions volets ouverts |            |            |                   |            | Poids    |
|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------|----------|
|                           | Dimensions utiles        |            | Dimensions hors tout      |            |            | Dimensions utiles |            |          |
|                           | Hauteur                  | Longueur   | Hauteur                   | Longueur   | Profondeur | Hauteur           | Longueur   |          |
|                           |                          |            |                           |            |            |                   |            |          |
| H 100<br>x L<br>200<br>cm | 1000<br>mm               | 2000<br>mm | 1119<br>mm                | 3971<br>mm | 54 mm      | 962<br>mm         | 3856<br>mm | 46<br>kg |
| H 120<br>x L<br>200<br>cm | 1200<br>mm               |            | 1319<br>mm                |            |            | 1162<br>mm        |            | 57<br>kg |

Utilisation : 5 surfaces blanches ou vertes magnétiques pour une écriture au marqueur ou à la craie, effaçables à sec.

Conditionnement : vendu à l'unité, livré avec un auget porte-marqueurs sur toute la longueur et un rail pouvant accueillir 2 crochets coulissants par mètre, crochets en option sur devis. Livré sans la visserie.

Découvrez aussi tous les [équipements pour équiper vos salles de classe](#).