

IMMOBILISATEUR DE TÊTE BRANCARD

Référence : 06543

RESUME

Notre immobilisateur de tête est idéal pour maintenir immobiliser la tête et le cou des patients de manière totalement sécurisée lors des interventions médicales. Fabriqué avec des matériaux en plastique haute densité, il est très robuste.

Conçu pour offrir un confort optimal et une surveillance continue, il est doté de trous au niveau des oreilles pour permettre une surveillance du conduit auditif du patient. Il est parfaitement compatible avec notre [brancard catastrophe](#) et notre [plan dur](#).

Les points forts :

- Résistant : Fabriqué avec des matériaux en plastique haute densité
- Compatibilité : S'adapte sur civières et plans durs
- Facile à nettoyer : Revêtement plastique résistant à l'eau et facile à nettoyer
- Garantie : 12 mois



DESCRIPTION

Pourquoi choisir notre immobilisateur de tête ?

Notre immobilisateur de tête garantit aux victimes d'accident une immobilisation sécurisée de la tête et du cou. Fabriqué avec des matériaux en plastique haute densité, il offre une très bonne résistance pour maintenir la tête du patient dans une position stable.

Composé de trous larges au niveau des oreilles, il permet une surveillance continue du conduit auditif. De plus, son revêtement plastique résistant à l'eau facilite le nettoyage. Notre immobilisateur de tête de couleur rouge n'interfère pas avec les systèmes de radiographie ou d'IRM.

Très facile à transporter grâce à sa petite taille, il ne pèse que 1 kg. Ce produit est un dispositif médical de classe I. Il est garanti 12 mois.

Comment installer notre immobilisateur de tête médical ?

L'installation de notre immobilisateur de tête est simple et rapide. Placez d'abord le patient sur une civière ou un plan dur. Ensuite, positionnez l'immobilisateur de tête de manière que la tête du patient soit correctement alignée et immobilisée. Ajustez les sangles en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur le patient.

Caractéristiques de notre immobilisateur de tête pour brancard

Matériaux : Plastique haute densité résistant à l'eau

Compatibilité : Peut être utilisé avec des civières et des plans durs

Dimensions : L. 40 x l. 25 x h. 16 cm

Poids : 1 kg

Coloris unique : Rouge

Garantie : 12 mois

Vous pourriez aussi être intéressé par le [fauteuil ambulateur électrique](#).