

POTEAU DE BALISAGE MUSÉE Référence : 06740

RESUME

Le poteau balisage musée ou galerie d'art a pour but de restreindre l'accès à des zones telles que les œuvres d'art ou des produits, d'organiser les files d'attente ou encore de guider les personnes dans des espaces publics ou des événements.

Composé d'acier inoxydable, le poteau de guidage est disponible de 2 coloris différents et de 2 hauteurs différentes. De plus, il est doté d'un patin antidérapant.

Accompagnez l'achat de ce produit avec le [câble sandow élastique noir, rouge ou bleu de 20 m.](#)

Dimensions : Hauteur de 46 ou 83 cm, Diamètre du tube 3,5 cm, Diamètre de la base 32 cm

Les points forts :

- Robuste
- Facile à installer et déplacer
- Hauteur 83 cm : Livraison gratuite à partir de 3 unités
- Hauteur 47 cm : Livraison gratuite à partir de 4 unités

DECLINAISONS

Couleur	Hauteur
Noir	46 cm
Chromé	46 cm
Noir	83 cm
Chromé	83 cm

DESCRIPTION

Pourquoi opter pour le poteau de balisage musée ?

Dans les lieux très fréquentés tels que les aéroports, les gares, les centres commerciaux ou les attractions touristiques, les poteaux de guidage sont utilisés pour former des files d'attente organisées, aidant ainsi à maintenir l'ordre et à gérer efficacement les flux de personnes.

Lors d'événements tels que des concerts, des festivals ou des manifestations publiques, les poteaux de guidage peuvent être installés pour contrôler les foules, délimiter des zones spécifiques et indiquer les itinéraires à suivre.

Dans certains lieux, comme les hôpitaux, les musées ou les centres d'accueil, les poteaux de guidage peuvent être utilisés pour orienter les visiteurs vers des destinations spécifiques ou restreindre l'accès à certaines zones.

Ce dispositif est essentiel pour assurer la sécurité et l'organisation dans divers espaces publics et événements. Leur présence facilite la circulation, évite les congestions et aide les gens à se déplacer de manière ordonnée et cohérente.

Opter pour le poteau guide-file LineDual de chez Prozon, c'est choisir la qualité au meilleur prix.

Caractéristiques du poteau de balisage musée :

Dimensions poteau :

- Hauteur : 46 ou 83 cm
- Diamètre du tube : Ø 3,5 cm
- Diamètre de l'embase : 32 cm
- Épaisseur de la base : 13 mm

Matière : Acier inoxydable

Couleur de finition du poteau :

- Noir
- Chromé

Poids :

- Hauteur 46 cm : 7,35 kg
- Hauteur 83 cm : 7,45 kg

Conditionnement : À l'unité (1 poteau)

Câble sandow : Non fourni