

TAPIS ANTI FATIGUE INDUSTRIEL - BULLES

Référence : 06931

RESUME

Le tapis anti fatigue noir et jaune est idéalement à utiliser dans les milieux industriels secs tels que dans des usines de fabrication, des chaînes d'assemblage, des entrepôts logistiques et des postes individuels.

Le principal objectif de ce type d'équipement est de réduire la fatigue et l'inconfort des travailleurs causés par une position debout prolongée.

En caoutchouc 100% naturel, ce produit est très robuste et durable.

Modèles disponibles :

- Tapis complet avec bordures 0,6 x 0,9 m
- Tapis complet avec bordures 0,9 x 1,2 m
- Élément central emboîtable 0,6 x 0,9 m
- Élément central emboîtable 0,9 x 1,2 m
- Extrémité emboîtable 0,6 x 0,9 m
- Extrémité emboîtable 0,9 x 1,2 m

Les points forts :

- Robuste
- Facile à entretenir
- Rapide à installer
- Longueur personnalisable

DECLINAISONS

Modèle	Dimensions
Extrémité emboîtable	0,6 m x 0,9 m
Extrémité emboîtable	0,9 m x 1,2 m

Tapis individuel	0,6 m x 0,9 m
Élément central emboîtable	0,6 m x 0,9 m
Tapis individuel	0,9 m x 1,2 m
Élément central emboîtable	0,9 m x 1,2 m

DESCRIPTION

Quelles sont les qualités du tapis anti-fatigue pour travail debout ?

Le tapis est capable d'absorber les chocs et les vibrations causés par la marche ou les mouvements, réduisant ainsi la pression exercée sur les pieds, les jambes et le dos.

Le principal objectif d'un tapis anti fatigue à bulles est de réduire la fatigue et l'inconfort causés par une position debout prolongée. Il offre un soutien adéquat pour les muscles et les articulations, minimisant ainsi les douleurs et les problèmes de circulation.

Ce tapis possède une surface antidérapante pour éviter les glissements et les chutes.

Ce tapis industriel peut devenir sale rapidement, il est conçu pour être facile à nettoyer pour maintenir un environnement de travail propre et hygiénique.

Les environnements industriels sont très exigeants, ce produit est fabriqué à partir de matériaux durables et résistants à l'usure, afin de résister aux conditions de travail difficiles.

Choisissez vos différents éléments afin de composer votre tapis sur mesure en fonction de vos besoins.

Retrouvez aussi notre [tapis antidérapant spécial industrie](#) et notre [tapis antifatigue esthétique effet marbre](#).

En milieu sec exposé aux lubrifiants et produits chimiques, préférez le [tapis à bulles nitrile NBR haute résistance](#).

Caractéristiques du tapis antifatigue industriel individuel :

Matière : Caoutchouc naturel

Finition de surface : Bulles

Épaisseur : 14 mm

Coloris : Noir et Jaune

Environnement : Essentiellement sec - Non résistant aux produits gras et aux huiles minérales

Plage de température : - 20°C + 50°C

Résistance aux UV : Oui

Résistance à la traction : 3 MPa

Élongation : 250 %

Poids :

- Tapis complet avec bordures 0,6 x 0,9 m : 5,5 kg
- Tapis complet avec bordures 0,9 x 1,2 m : 11 kg
- Élément central emboîtable 0,6 x 0,9 m : 5,5 kg
- Élément central emboîtable 0,9 x 1,2 m : 11 kg
- Extrémité emboîtable 0,6 x 0,9 m : 5,5 kg
- Extrémité emboîtable 0,9 x 1,2 m : 11 kg

Retrouvez l'ensemble de notre gamme de [tapis industriels](#) dont notamment notre [caillebotis anti fatigue](#).