PANNEAU PERFORÉ MURAL ACIER RENFORCÉ
Référence : 06988

RESUME

Pour ranger vos outils et maintenir une organisation adéquate au sein de votre atelier, le panneau perforé mural s'impose comme solution idéale. Pour une utilisation efficace, il est recommandé de l'utiliser avec des crochets et accessoires porte-outils.

Choisir le panneau perforé atelier, c'est s'offrir la possibilité d'évoluer dans un environnement de travail soigné, et garantir un accès instantané à vos outils et accessoires.

En tôle d'acier et recouvert d'une poudre, le panneau perforé atelier est conçu pour supporter de lourdes charges et durer dans le temps.

D'une hauteur constante de 457 mm, Prozon vous propose des largeurs allant de 495 à 1486 mm.

Les points forts :

- Solidité, en tôle d'acier
- Plusieurs coloris
- Facile à intégrer
- Garantie 3 ans

DECLINAISONS

Largeur	Couleur du panneau
495 mm	Gris anthracite
495 mm	Rouge pourpre
495 mm	Bleu gentiane
495 mm	Gris clair
525 mm	Gris anthracite

525 mm	Rouge pourpre
525 mm	Bleu gentiane
525 mm	Gris clair
650 mm	Gris anthracite
650 mm	Rouge pourpre
650 mm	Bleu gentiane
650 mm	Gris clair
750 mm	Gris anthracite
750 mm	Rouge pourpre
750 mm	Bleu gentiane
750 mm	Gris clair
800 mm	Gris anthracite
800 mm	Rouge pourpre
800 mm	Bleu gentiane
800 mm	Gris clair
990 mm	Gris anthracite
990 mm	Rouge pourpre
990 mm	Bleu gentiane
990 mm	Gris clair
1050 mm	Gris anthracite
1050 mm	Rouge pourpre
1050 mm	Bleu gentiane
1050 mm	Gris clair
1300 mm	Gris anthracite
1300 mm	Rouge pourpre
1300 mm	Bleu gentiane
1300 mm	Gris clair
1486 mm	Gris anthracite
1486 mm	Rouge pourpre
1486 mm	Bleu gentiane
1486 mm	Gris clair

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le panneau perforé atelier ?

Le panneau perforé vous permet de ranger vos outils et autres accessoires d'une manière ergonomique. En plus de garantir un espace de travail propre et ordonné, il assure une accessibilité immédiate à vos outils. Ce support contribue ainsi pleinement à l'augmentation de la productivité de vos collaborateurs.

Ce produit octroie un niveau de sécurité supérieur pour vos employés. La solidité de l'acier et la précision des découpes garantissent un maintien solide des crochets. Même vos outils et accessoires les plus massifs se maintiennent parfaitement. Cela empêche les chutes d'outils ou de crochets.

Ce panneau est confectionné en tôle d'acier pliée et rigidifiée par la présence de profilés de renforcement dorsaux. Cette configuration assure une robustesse idéale tout en garantissant un encombrement moindre : avec une profondeur de 13 mm seulement. Cette caractéristique garantit l'optimisation de l'espace au sein de votre zone de travail.

Sa surface bénéficie d'un traitement de surface de haute qualité à l'aide d'une poudre époxy. Ce revêtement de protection agit comme un agent protecteur à l'encontre des agressions extérieures. Il réduit avec efficacité l'émergence de la corrosion et les traces d'usure diverses.

Le panneau perforé atelier vous est proposé en quatre coloris différents : gris anthracite, rouge pourpre, bleu gentiane et gris clair. Ce large choix de coloris représente un réel avantage. Il vous offre la possibilité de pouvoir installer vos panneaux dans la configuration et la couleur qui vous conviennent.

Découvrez également l'établi pour atelier 5 tiroirs acier avec panneau perforé ainsi que l'établi d'atelier 2 blocs à tiroirs acier et panneau perforé.

Les perforations carrées présentent une dimension de 9 mm. Cette caractéristique assure la compatibilité avec les crochets pour outils, garantissant une fixation stable et sécurisée.

Par ailleurs, l'espacement de 38 mm entre chaque trou a été rigoureusement étudiée pour optimiser la surface disponible. Cette configuration compacte permet de disposer les outils les uns à côté des autres sans gêne, offrant ainsi un rendement optimal.

Prozon propose également un panneau perforé mixte pour bac à bec. Il se différencie du panneau perforé atelier par la présence d'encoches pour bacs à bec sur la moitié gauche de la plaque. Le panneau mixte est disponible en trois dimensions : une largeur de 495, 990 ou 1486 mm.

En supplément de la gamme, Prozon propose un chariot porte outils perforé. Composé de six panneaux perforés, le chariot est essentiel dans la gestion de votre espace. Il assure simultanément une organisation efficace de votre espace de travail et la faculté de pouvoir déplacer aisément les outils.

Amenagez votre poste de travail avec la table d'atelier aluminium réglable par manivelle.

Pour habiller vos panneaux avec vos outils et accessoires, découvrez la gamme d'accessoires panneau perforé. Retrouvez notamment les produits d'hygiène pour panneau perforé et les crochets pour panneau mural.

Comment installer le panneau perforé mural acier renforcé ?

1. Assurez-vous tout d'abord d'avoir les outils nécessaires : équipez-vous de chevilles adaptées au matériau de votre mur, d'entretoises, de vis, d'un niveau à bulle, d'une perceuse et d'un tournevis.

2. Utilisez le niveau à bulle et marquez à l'aide d'un crayon les endroits où vous souhaitez percer votre mur.

3. Utilisez une perceuse pour faire les trous dans votre mur. Utilisez le foret correspondant à la taille des chevilles utilisées.

4. Vous pouvez utiliser une entretoise pour laisser de l'espace entre le mur et le panneau, de sorte à faire passer plus facilement vos crochets pour outils.

5. Insérez ensuite les chevilles dans les trous que vous avez percés à l'aide d'un marteau.

6. Fixez votre panneau porte-outils à l'aide de vis.

L'agencement de cette structure est pensé pour être basique et polyvalent. Le panneau peut se fixer directement sur un mur ou peut être incorporé au sein de la structure d'un établi déjà présent.

Il est tout à fait possible d'installer plusieurs plaques côte-à-côte, horizontalement ou verticalement. Ainsi, vous avez la possibilité de créer une vaste aire de rangement sur mesure, parfaitement ajustée à votre espace de travail. Vous pourriez aussi être intéressé par la table de travail repliable en bois et noir.

Complétez votre sélection avec nos vitrines d'affichage pour atelier.

Caractéristiques du panneau perforé atelier

Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Poids kg
495	457	13	2,177
525			2,511
650			3,051
750			3,404
800			3,734
990			4,073
1050			4,278
1300			5,314
1486			5,923

Matériau : tôle d'acier

Surface : couvert de poudre époxy

Ø des trous : 9 mm

Espacement des trous : 38 mm

Couleur :

- Gris anthracite
- Rouge pourpre
- Bleu gentiane
- Gris clair

Garantie : 3 ans