

## SÈCHE-CHEVEUX MURAL COLLECTIF

Référence : 07232

---

### RESUME

Découvrez notre sèche-cheveux mural collectif. C'est un appareil adapté à un niveau de passage modéré (moins de 100 personnes/jour), comme une salle de sport ou une piscine par exemple. Son format compact fait de lui un équipement pratique qui peut s'installer dans des espaces restreints.

Il se fixe au mur et nécessite une alimentation électrique de 220/240 V.

Le sèche-cheveux mural collectif est en plastique renforcé (ABS) de coloris blanc. Il résiste alors aux écarts de températures, à l'humidité et aux chocs.

#### Les points forts :

- Adapté à un niveau de passage modéré
- Robuste
- Fixation murale
- S'adapte à des PMR
- Norme CE - RoHS

---

### DESCRIPTION

## Pourquoi choisir le sèche-cheveux mural collectif ?

## Avantages du sèche-cheveux mural collectif

Le sèche-cheveux mural collectif est idéal pour une utilisation

dans des ERP (établissements recevant du public), tels que des piscines, des salles de sport ou autres lieux collectifs. Il est adapté à un niveau de fréquentation modéré (jusqu'à 100 utilisations/jour). Pour une capacité d'utilisation plus élevée, vous pouvez opter pour le [sèche-cheveux mural avec tube](#).

L'utilisation du sèche-cheveux fixe mural est simple : il vous suffit d'actionner manuellement l'appareil grâce au bouton présent sur l'avant de son capot. Vos visiteurs peuvent alors se sécher les cheveux via la sortie d'air située sous l'appareil. Sa minuterie réglable offre un temps de séchage compris entre 30 secondes et 3 minutes. Un thermostat de sécurité permet de réguler automatiquement la température sortant du sèche-cheveux mural et empêcher les risques de surchauffe. Nous avons également sélectionné un [sèche-cheveux mural pour hôtel](#) (ou autre ERP) et un [sèche-cheveux mural JVD bi-voltage](#), qui s'enlèvent de leur support pour une meilleure maniabilité.

Il est fabriqué en ABS, un plastique résistant aux variations de températures, à l'humidité ainsi qu'aux chocs. Son capot est en coloris blanc, ce qui lui permet de s'adapter au décor de l'espace dans lequel il va être installé. Son format compact le rend pratique, il peut être placé dans des espaces restreints. Ce produit est conforme aux normes CE et RoHS.

Pour une utilisation combinée (sèche-cheveux et sèche-mains), nous vous recommandons notre modèle de [sèche-mains JVD avec buse orientable](#). Cet appareil est pratique si votre espace ne vous permet pas d'installer plusieurs appareils distincts.

Découvrez notre sélection d'[équipements et appareils pour aménager vos espaces sanitaires](#).

Si vous souhaitez installer notre sèche-cheveux mural collectif dans des vestiaires de piscine, nous vous conseillons également nos [vestiaires à plusieurs casiers](#), résistants aux environnements humides.

## Installation et entretien du sèche-cheveux mural

### professionnel

Il s'agit d'un sèche-cheveux mural professionnel, il se fixe donc sur une surface plane et verticale. La visserie et le câble sont fournis. Nous vous recommandons de faire appel à un professionnel pour la pose. Sa hauteur d'installation varie selon le public de votre établissement (enfants ou adultes).

L'appareil se fixe entre 180 et 200 cm de hauteur. Cependant, pour adapter sa hauteur d'installation à une personne à mobilité réduite (PMR), nous vous recommandons de fixer le sèche-cheveux pour piscine ou autre usage professionnel entre 90 et 130 cm du sol. Pour une utilisation simplifiée et un accès facilité pour tous, nous vous proposons un [sèche-cheveux mural à hauteur ajustable](#).

Sa tension d'alimentation est de 220/240 V et sa puissance est de 1200 W.

C'est un appareil facile à entretenir grâce à un nettoyage simple et rapide. En effet, vous pouvez nettoyer régulièrement son capot à l'aide d'un chiffon doux et un produit non abrasif.

Retrouvez tous nos modèles de [sèche-cheveux muraux professionnels pour un usage collectif](#).

### Caractéristiques du sèche-cheveux mural collectif

Matériaux : plastique ABS

Coloris : blanc

Fréquentation : adapté à une fréquentation modérée (moins de 100 passages/jour)

Température : 37°C (à 10 cm)

Puissance sonore : 60 dB (à 2 mètres)

Vitesse d'air : 80 km/h

Fonctionnement : déclenchement manuel

Dimensions :

- Hauteur : 305 mm
- Largeur : 262 mm
- Profondeur : 165 mm

Poids : 4 kg

Puissance électrique : 1200 W

Fréquence : 50/60 Hz

Ce sèche-cheveux mural collectif est garanti 2 ans. Il est conforme aux normes CE et RoHS (limitation de l'emploi de matériaux dangereux dans les appareils distribués en Europe). Sa sécurité électrique est de Classe II et son indice de protection correspond à de l'IPX2.