

SÈCHE-CHEVEUX MURAL AVEC HAUTEUR RÉGLABLE Référence : 07257

RESUME

Découvrez notre sèche-cheveux mural avec hauteur réglable. Cet appareil convient parfaitement à des établissements avec un niveau de passage élevé (100 personnes ou plus, par jour), tel que des piscines ou des salles de sport par exemple. Pour plus de confort, son déclenchement est automatique.

Son rail permet de régler facilement la hauteur du sèche-cheveux en le montant ou en le descendant selon les besoins de l'utilisateur (jusqu'à 55 cm).

Le capot du sèche-cheveux mural est en plastique ABS blanc ce qui le rend idéal pour des espaces avec des variations de températures ou de l'humidité.

Les points forts :

- S'adapte aux PMR
- Hauteur réglable
- Robuste
- Adapté à un niveau de passage élevé
- Norme CE

DESCRIPTION

Pourquoi s'équiper d'un sèche-cheveux mural avec hauteur réglable ?

Un sèche-cheveux mural avec hauteur réglable

utilisable par tous vos visiteurs

Le sèche-cheveux mural avec hauteur réglable est un équipement idéal pour un établissement recevant beaucoup de visiteurs (plus de 100 personnes par jour). En effet, il s'adapte à la taille de chacun grâce à son rail qui permet de monter et de descendre l'appareil à la hauteur souhaitée (jusqu'à 55 cm). Le rail est équipé d'un contrepoids qui permet de bloquer le sèche-cheveux à la hauteur désirée. Il est alors adapté aux adultes, aux enfants ainsi qu'aux PMR (personnes à mobilité réduite). Retrouvez aussi notre [sèche-cheveux mural fixe](#).

Le déclenchement de ce sèche-cheveux de piscine ou autre ERP (établissement recevant du public) se fait automatiquement grâce à un capteur. Ce système sans contact permet de faciliter son utilisation et de limiter la prolifération de bactéries. Nous avons également sélectionné un autre [sèche-cheveux mural automatique](#) avec un tube et une prise rasoir intégrée.

Il est équipé d'un système de contrôle de température qui permet de la réguler afin de renforcer sa sécurité. Un arrêt de sécurité est également prévu au bout de 4 minutes.

Il se compose alors de plusieurs éléments : des rails plats et un sèche-cheveux collectif.

Les matériaux utilisés pour ce sèche-cheveux de piscine ou autre ERP le rendent robuste et résistant à un usage quotidien soutenu. Le capot du sèche-cheveux mural est en ABS de coloris blanc, un plastique renforcé qui lui permet d'être placé dans des zones sujettes aux écarts de températures et à l'humidité, notamment dans des piscines ou des salles de sport. Le rail est en aluminium, un métal à la fois léger et robuste.

Découvrez tous nos [sèche-cheveux pour piscine ou ERP](#) afin de sélectionner le modèle qui convient aux besoins de vos visiteurs.

Nous vous proposons aussi d'autres équipements pour votre piscine collective, notamment notre [casier stratifié compact](#) qui permet à vos visiteurs de stocker aisément leurs affaires.

Un sèche-cheveux mural collectif facile à installer et à entretenir

Le sèche-cheveux mural collectif s'installe facilement sur un mur. Nous vous recommandons de faire appel à un professionnel pour le placer et le fixer.

Un kit de visserie est fourni avec le rail et le sèche-cheveux. Le sèche-cheveux est à monter sur le rail lors de l'installation (en suivant les instructions fournies).

La hauteur d'installation habituelle recommandée est de 130 cm (le bas du rail peut être fixé à cette hauteur). Cependant, afin de le rendre accessible à tous et particulièrement aux enfants et PMR, nous vous conseillons de veiller à ce qu'il soit accessible entre 90 et 130 cm.

Sa tension d'alimentation est de 220/230 V et sa puissance électrique est de 900 W. Une prise de courant sur secteur est fournie.

L'entretien se fait en nettoyant régulièrement l'appareil. Un chiffon doux et un produit nettoyant (non abrasif et sans solvants) sont nécessaires.

Pour équiper les espaces sanitaires de votre établissement, retrouvez notre [sélection d'appareils et équipements pour ERP ou entreprise](#).

Caractéristiques du sèche-cheveux mural collectif

Matériaux :

- Sèche-cheveux : plastique ABS
- Rail de réglage hauteur : aluminium

Coloris : blanc

Fréquentation : adapté à une fréquentation intensive (plus de 100 personnes/jour)

Température : 27 °C

Puissance sonore : 69 dB

Vitesse d'air : 54 km/h

Fonctionnement : déclenchement automatique

Dimensions (longueur x profondeur x hauteur) :

- Sèche-cheveux : 268 x 182 x 304 mm (L x p x h)
- Rail de réglage hauteur : 215 x 57 x 1040 mm (L x p x h)

Poids :

- Sèche-cheveux : 3 kg
- Rail de réglage hauteur : 5 kg

Puissance électrique : 900 W

Fréquence : 50/60 Hz

Le sèche-cheveux mural collectif est garanti 1 an (pièces et main d'œuvre). En cas de nécessité, les pièces sont remplaçables afin de pouvoir réparer l'appareil. Son indice de protection (poussière et éclaboussures d'eau) est de niveau IP23 et il est conforme à la norme CE. Le sèche-cheveux dispose d'une protection électrique de Classe II et le rail a une Classe I.