

VESTE ATEX Référence : 07347

RESUME

La veste ATEX (ATmosphères EXplosives) est conçue pour protéger les travailleurs présents sur une zone à risques d'explosion.

Cette dernière est conforme à 5 normes en vigueur :

- EN ISO 11612 : protection contre les flammes et la chaleur
- EN ISO 11611 (classe 1) : protection soudure
- NE EN 13034 (type 6) : protection contre les produits chimiques
- NE EN 1149 : protection contre les décharges électrostatiques
- IEC 61482-2 (APC 1) : protection contre les arcs électriques

La veste multirisque est fabriquée à partir de tissu ignifugé composé de coton, de polyester et de fibre antistatique. Ce tissu est spécialement conçu pour pouvoir résister aux flammes.

Les points forts :

- Multinormes
- Multipoches
- Soufflet de sécurité au niveau de la fente poignet
- Confortable

DECLINAISONS

Taille

36

38

40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60

DESCRIPTION

Pourquoi porter une veste ATEX ?

La veste ATEX permet de protéger un travailleur sur une zone exposée aux risques d'explosion. Pour une protection optimale, cette dernière est conforme à 5 normes en vigueur :

- EN ISO 11612-2015 : Protection contre les flammes et/ou la chaleur
- EN ISO 11611-2015 : Protection face aux différentes techniques de soudage. De classe 1, la veste est adaptée au soudage manuel avec peu de projection et de gouttes.
- NE EN 13034 (Type 6) : Protection contre les produits chimiques liquides.
- NE EN 1149 : Protection contre les décharges électriques.
- IEC 61482-2 (APC 1) : Protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique.

Le guide des tailles est disponible dans les "téléchargements".

La veste multinorme est fabriquée à partir d'un tissu ignifugé composé de coton, de polyester et de fibre antistatique. Ce

tissu permet au feu de ne pas se propager et de résister aux flammes.

Cette dernière est confortable et fonctionnelle avec ses nombreuses poches :

- Poches poitrine à rabat fermant par pressions «plastique» cachés
- Compartiment stylo dans la poche poitrine droite
- Poches basses à rabat fermant par pressions «plastique» cachés

La veste de travail se ferme par zip et pressions «plastique» cachés et possède des poignets élastiqués, fermant par pression «plastique» caché.

La veste est indissociable avec le [pantalon ATEX taille 36 à 60](#). Pour une protection complète, vous pouvez opter pour le [t shirt de protection ATEX avec manches longues](#).

Retrouvez l'ensemble de nos [vêtements multirisque](#) sur notre site.

Pour en savoir plus, consultez notre article de blog portant sur les [normes et les réglementations ATEX](#).

Dans les locaux techniques sous moyenne tension, le port de vêtements de protection doit être associé à un [tapis isolant classe 2 17kV conforme IEC 61111](#).

Caractéristiques techniques du blouson atex

Matière :

- 79 % coton

- 20 % polyester
- 1 % fibre anti-statique

Grammage : 350 gr/m2

Taille : 36 à 60

Retrouvez toute notre [gamme d'EPI spéciale soudure](#).