ÉQUERRE À CHAPEAU
Référence : 07530

RESUME

L'équerre à chapeau est un outil essentiel pour vérifier les angles droits. Souvent privilégiée par les mécaniciens, elle facilite un traçage précis et une vérification fiable des angles à 90°.

Disponible en plusieurs dimensions, l'équerre de mécanicien est fabriquée en acier et bénéficie d'une garantie à vie. Classée en classe 1, elle assure une protection contre les décharges électriques.

Découvrez également notre équerre de maçonnerie.

Les points forts :

- Classe 1
- Garantie à vie
- Meilleure stabilité grâce à sa base chapeau

DECLINAISONS

Dimensions
75 mm
100 mm
200 mm
300 mm
500 mm

DESCRIPTION

Tout savoir sur l'équerre à chapeau

Fabriquée en acier, notre équerre à chapeau est disponible en plusieurs dimensions, allant de 75 mm à 300 mm. Souvent

utilisée par les mécaniciens et les menuisiers, elle sert à tracer ou vérifier des angles.

Grâce à sa légèreté, l'équerre est très facile à manipuler, vous permettant de l'emmener partout sans encombre. Son poids varie de seulement 100 g pour le plus petit modèle à 4,36 kg pour le modèle de 500 mm.

Pour une sécurité accrue, elle est classée en classe 1, offrant une protection contre les décharges électriques grâce à une isolation supplémentaire.

Découvrez le reste de nos équipements de mesure, tels que le mètre ruban pour professionnel, le mètre laser pour professionnel, et bien d'autres modèles sur notre page dédiée à l'outillage de mesure.

Comment utiliser votre équerre de mécanicien ?

Elle dispose de 2 côtés, l'un plus long que l'autre. Selon votre tâche, choisissez le côté le plus adapté.

Placez l'équerre sur l'emplacement sur lequel vous travaillez, de manière à ce que le côté avec bord repose contre la pièce. Alignez ensuite l'équerre avec le bord de la pièce et vérifiez que cet alignement soit correctement respecté.

Une fois l'angle correctement placé, tracez un repère avec un crayon.

Vous pouvez aussi utiliser l'équerre comme guide de coupe.

Caractéristiques de l'équerre à chapeau

Matériau : acier

Garantie : à vie

Longueur	Largeur

75 mm	50 mm
100 mm	70 mm
200 mm	130 mm
300 mm	200 mm
1000 mm	500 mm