

MÂT DRAPEAU 6M ET 7M STANDARD EN ALUMINIUM Référence : 07569

RESUME

Le mât drapeau standard en aluminium laqué blanc est ce qu'il y a de mieux en termes de rapport qualité/prix pour faire flotter un pavillon horizontal dans les airs.

Il est disponible en 2 hauteurs différentes : 6 et 7 mètres.

Dimensions : Diamètre base / sommet 60 mm.

Les points forts :

- Esthétique
- Très résistant
- Aluminium 100% recyclé

Notre mât de drapeau extérieur est facile d'utilisation, il est livré équipé du pommeau, d'une drisse extérieure (corde) et du taquet (pièce sur laquelle la drisse est enroulée).

Il se fixe dans le sol à l'aide d'un [support](#) non fourni, type manchon, fourreau ou socle basculant.

DECLINAISONS

Hauteur	Modèle
6 m	1 partie
6 m	2 parties
7 m	2 parties
7 m	1 partie

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser un mât pour drapeau standard 6 m et 7 m en aluminium ?

Lorsque l'on souhaite faire flotter un drapeau dans les airs, la question de quel mât utiliser a une importance capitale. Le choix du mât standard est pertinent dans le cadre d'un usage basique du mât. En effet, si votre but est simplement de hisser un pavillon horizontal, sur un terrain ou une zone qui ne présente pas de risques de vandalisme ou de vol, alors le mât standard en aluminium est le modèle qu'il vous faut.

Livré avec la drisse extérieure (corde à l'extérieur du mât pour hisser ou descendre le pavillon), le pommeau (pièce à la tête du mât sur laquelle s'accroche la drisse) et le taquet (pièce autour de laquelle la drisse est enroulée pour conserver sa tension), à la réception du mât vous n'aurez plus qu'à le fixer dans le sol (support non fourni) et à hisser votre drapeau.

Sa matière en aluminium garantit sa robustesse et sa solidité, tout comme sa résistance dans le temps puisque ce mât ne craint pas la pluie, le froid, le vent ou encore le soleil.

À noter que l'aluminium utilisé pour sa fabrication est 100% recyclé, laqué en blanc, cela permet ainsi à ce mât pour pavillon d'avoir aussi des qualités écologiques et esthétiques.

Pour la fixation dans le sol, nous vous proposons plusieurs supports. Pour une installation permanente de votre pavoisement, nous vous conseillons le [fourreau pour mât porte drapeau avec platine](#) ou le [manchon pour mât de drapeau](#). À l'inverse, pour un pavoisement temporaire, optez pour le [fourreau pour mât drapeau à sceller](#).

En cas de risque de vandalisme ou de vol, nous vous recommandons les [mât pour drapeau antivol](#) ou le [mât pour drapeau équipé d'une potence](#).

Équipez vos mâts de [drapeaux et pavillons officiels](#) compatibles, disponibles sur notre site.

Caractéristiques techniques du mât standard pour drapeau en aluminium

- Matière : Aluminium
- Couleurs :
 - Laqué en blanc RAL 9010
 - Autres couleurs disponible uniquement sur [demande d'un devis](#) :
 - Gris anthracite RAL 7016
 - Vert RAL 6005
 - Bordeaux RAL 3004
 - Noir RAL 9005
 - Bleu RAL 5005
- Dimensions :
 - Diamètre base/ sommet : 60/60 mm
 - Hauteur : 6m ou 7m
 - Hauteur de mât 8m, 9m, 10m en 2 parties et 7m 1 partie disponible sur [demande d'un devis](#).
- Pièces fournies :
 - 1 Taquet (pièce sur laquelle la drisse est enroulée)
 - 1 Drisse extérieure (corde longeant le mât et sur laquelle le pavillon est fixé)
 - 1 Pommeau (pièce à la tête du mât sur laquelle s'accroche la drisse)
 - 1 Couvercle de pommeau
 - 2 Crochets (pour accrocher le pavillon à la drisse)
 - 1 Bague (pour fixer le taquet)
 - 1 Mât
 - 2 Vis autoforeuses
- Conditions d'utilisation :
 - À fixer dans le sol à l'aide d'un support tel qu'un manchon, un fourreau ou autre, non fournis avec le mât.
 - Utilisation à l'extérieur pour hisser un drapeau
 - Voir les fiches techniques dans la rubrique "téléchargement", pour les explications sur le montage du mât et comment hisser un drapeau

dessus.

Retrouvez tous nos [supports et mâts pour drapeau](#).