

B35 - PANNEAU FIN D'INTERDICTION DE KLAXONNER Référence : 00077

RESUME

Le panneau de signalisation B35 met fin à l'interdiction de l'usage de l'avertisseur sonore, c'est-à-dire du klaxon.

Les points forts :

- Fabrication française
- Aluminium 15/10ème
- Conforme aux normes
- Écoresponsable
- Solide
- Haute résistance

Si vous optez pour un panneau avec dos laqué, dans le champ "Personnalisation", indiquez-nous le coloris que vous voulez.

DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué

DESCRIPTION

Description du panneau fin d'interdiction de klaxonner

Le panneau de signalisation B35 est un panneau de fin d'interdiction de l'usage de l'avertisseur sonore.

C'est l'article 68-4 du code de la route qui encadre la fin de l'usage d'avertissement sonore. C'est le [panneau de signalisation B16](#) qui interdit l'utilisation de l'avertisseur sonore.

Vous optez pour un panneau avec dos laqué ? Dites-nous, dans l'onglet de personnalisation, le RAL du coloris que vous souhaitez.

Vous souhaitez un panneau avec dos fermé (avec ou sans laquage) ? Faites-nous une [demande de devis](#).

Vous souhaitez mettre fin à plusieurs interdictions en même temps ? Retrouvez notre [panneau B31 fin de toutes les interdictions signalées](#).

Fixation du panneau fin d'interdiction de klaxonner

Pour la fixation du panneau sur un poteau, comptez 2 brides de fixation (vendues séparément) car les panneaux de type B possèdent 2 rails.

La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panneaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panneau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides

sont disponibles [ici](#).

Caractéristiques du panneau fin d'interdiction de klaxonner

Les tailles disponibles (avec 2 rails au dos) :

- 450 mm
- 650 mm
- 850 mm
- 1050 mm

Les classes :

- La classe 1 avec une visibilité de 100 mètres et 7 ans minimum de durée de vie
- La classe 2 avec une visibilité de 250 mètres et 10 ans minimum de durée de vie

Les types de dos disponibles :

- Laqué
- Brut

Pour en savoir plus sur la taille à choisir pour votre panneau, consultez notre [article](#) dédié à la correspondance des tailles entre panneaux et panneaux de signalisation.