

SEAU CAOUTCHOUC NATUREL 12L

Référence : 07706

RESUME

Découvrez notre seau pour maçon en caoutchouc synthétique noir et son volume de 12l permettant le transport et le stockage de différentes matières comme de l'eau, du mortier, du sable, ou même simplement des outils.

En caoutchouc naturel, il est étanche et dispose d'une forte flexibilité le rendant très résistant, il ne peut pas se briser sur un choc. Ainsi, il fait preuve d'une très bonne longévité.

Son anse en acier est robuste et permet le transport et la maniabilité du seau.

Elle permet aussi d'y accrocher une corde ou une ficelle pour le faire monter ou descendre d'une [plateforme individuelle roulante](#) par exemple.

Dimensions :

- Hauteur : 265 mm
- Diamètre base : 205 mm
- Diamètre sommet : 300 mm

Les points forts :

- Fabriqué en France
- Graduation moulée
- Résistant au froid

DESCRIPTION

Quelle est l'utilité d'un seau caoutchouc 12l ?

Le seau en caoutchouc 12l est utile pour toute personne travaillant dans le BTP, sur des chantiers, tel qu'un maçon par exemple. Il permet de transporter des produits ou des matières premières sous forme liquide, solide ou autre comme du ciment, de l'eau, du plâtre...

Étant fabriqué en caoutchouc synthétique, le seau est ainsi très souple et très robuste, ne pouvant donc pas se briser sur un impact et il résiste ainsi à de fortes charges. Ce qui explique son utilisation dans le domaine de la construction, pour le transport et le stockage de matières lourdes, à l'état brut, en grosse quantité.

Notre seau de chantier en caoutchouc dispose aussi d'une anse en acier, solide, qui permet une très bonne maniabilité.

Le seau et son anse peuvent être accrochés à une corde pour faire monter et descendre des produits ou des matières premières, pour gagner en vitesse et éviter les allers-retours d'une personne dans des escaliers avec des seaux chargés.

Notre [mortier de professionnel](#) transportable dans ce seau et idéal pour le scellement peut d'ailleurs vous intéresser, tout comme notre [seau de chantier en version plastique](#).

Découvrez aussi nos [équipements de protection](#) qui vous permettront de garantir la sécurité des ouvriers sur une zone de construction, tout comme nos [équipements d'accès en hauteur](#), pratiques pour le bon déroulement et la sécurisation d'un chantier.

Caractéristiques techniques du seau caoutchouc de maçon

Matière : seau en caoutchouc, anse en acier

Volume : 12 litres

Dimensions :

- Hauteur : 265 mm
- Diamètre base : 205 mm
- Diamètre sommet : 300 mm

Couleur : Noir

Poids : 1,76 kg