

AUGE CAOUTCHOUC 13L - 25L - 35L

Référence : 07710

RESUME

Découvrez notre auge en caoutchouc synthétique noir dans un volume de 13, 25 ou 35 litres.

Grâce à sa taille et sa matière, cette auge de maçon est parfaite pour entreposer et gâcher du mortier, du plâtre ou du béton.

En effet, le caoutchouc la rend souple et très solide, mais aussi étanche et adéquate pour accueillir des matières liquides ou solides.

Pour autant, notre auge reste légère et facilement manipulable.

Enfin, notre auge en caoutchouc dispose d'une excellente résistance dans le temps et peut être entretenue très facilement.

Dimensions :

- 13 litres : L. 460 x l. 320 x H. 150 mm
- 25 litres : L. 600 x l. 400 x H. 160 mm
- 35 litres : L. 630 x l. 420 x H. 160 mm

Points forts :

- Fabriqué en France
- Très élastique
- Résiste au froid

DECLINAISONS

Contenance

13 L

25 L
35 L

DESCRIPTION

Quelle est l'utilité d'une Auge caoutchouc noir 13l - 25l - 35l ?

L'auge en caoutchouc sert au gâchage de mortier, de béton ou de plâtre. Le gâchage sert au mélange de différentes matières comme l'eau, le sable et le ciment ou la chaux, pour obtenir du mortier par exemple.

Grâce à son caoutchouc, notre auge dispose d'une très grande flexibilité et d'une bonne étanchéité qui lui permettent de supporter des gros chocs et des coups. Sa matière lui permet aussi d'accueillir des matériaux solides, liquides ou pâteux, plus ou moins lourds sans se briser.

Dans un deuxième temps, le caoutchouc permet à cette auge connue aussi sous le nom de gamate d'être facilement entretenue, un simple jet d'eau peut suffire.

La forte solidité de notre auge en caoutchouc et son entretien aisé lui donnent finalement une très grande résistance dans le temps.

Pour finir, sa forme lui permet d'être empilée avec d'autres auges similaires, pour un stockage plus simple ou pour être facilement déplacé sur un chantier.

Pour plus de choix, découvrez notre [auge en plastique](#), plus rigide.

Notre [seau en plastique](#) pour chantier et notre [mortier](#) peuvent aussi vous être utile pour effectuer un scellement et pour le transport de mortier ou de béton.

Caractéristiques techniques d'une gamate

caoutchouc

Matière : caoutchouc synthétique

Volume :

- 13 litres
- 25 litres
- 35 litres

Dimensions :

- 13 litres : L. 460 x l. 320 x H. 150 mm
- 25 litres : L. 600 x l. 400 x H. 160 mm
- 35 litres : L. 630 x l. 420 x H. 160 mm

Couleur : noir

Poids :

- 13 litres : 640 g
- 25 litres : 1,37 Kg
- 35 litres : 6 Kg