PRATICABLE DE SCÈNE QUICK LOCK
Référence : 07770

RESUME

Le praticable de scène installation rapide offre une solution pratique pour la mise en place de scènes : son montage est très rapide et facile grâce notamment à ses mâchoires de liaison intégrées dans les plateaux. Chaque plateau est vendu avec 3 pièces de liaison en aluminium et une clé pour le blocage de ces pièces.

Nous vous proposons une finition résine pastillée, une finition moquette et une finition aluminium pour une utilisation extérieure.

Le praticable est disponible en plusieurs dimensions avec une épaisseur de 90 mm.

Les pieds télescopiques Quick Lock, la jupe pour praticable et l'escalier avec ou sans extension sont disponibles sur notre site.

Les points forts :

- Rapidité d'assemblage
- Garantie de 5 ans
- Charge maximale : 750 kg/m2
- Mâchoire de liaison intégrée

DECLINAISONS

Dimension	Finition
1 x 0,5 m	Résine pastillée noire
1,22 x 1,22 m	Résine pastillée noire
2 x 1 m	Résine pastillée noire
1 x 1 m	Résine pastillée noire

1 x 1 m	Moquette grise
1,22 x 1,22 m	Aluminium
1 x 1 m	Aluminium

DESCRIPTION

Pourquoi choisir notre praticable de scène installation rapide ?

Le praticable de scène installation rapide offre plusieurs avantages qui facilitent la mise en place et le démontage de la scène. Le principal avantage d'un système de verrouillage rapide est la rapidité avec laquelle les praticables peuvent être assemblés. Cela permet de gagner du temps lors de la configuration de la scène avant un événement. Vous pouvez aussi le transporter facilement grâce à son chariot de transport pratique.

La hauteur peut être ajustée très facilement et rapidement en fonction des besoins spécifiques grâce à ses pieds télescopiques graduées. Le pied se bloque à l'aide d'une manivelle, cela permet en cas de sol irrégulier d'ajuster très facilement la hauteur. Cela offre une grande flexibilité pour créer différents niveaux sur la scène.

Le garde-corps Quick Lock est disponible et en stock sur notre site.

Les praticables de scène avec un système de verrouillage rapide sont aussi très faciles à démonter après un événement. Cela facilite le processus de désinstallation et permet un démontage rapide pour libérer la scène.

Les mécanismes de verrouillage rapide sont conçus pour être utilisés par des personnes sans expérience technique. Ils sont robustes et garantissent que la structure reste solide pendant les performances et assurent stabilité et sécurité.

De plus, cela les rend également plus pratiques pour le

transport et le stockage, car ils occupent moins d'espace une fois démontés.

En raison de la rapidité d'assemblage et de démontage, l'utilisation de praticables avec un système de verrouillage rapide peut réduire les coûts de main-d'œuvre associés à la préparation de la scène.

Nous proposons 3 revêtements différents :

- Finition résine pastillée noire sur châssis aluminium : La résine époxy est résistante aux rayures, à l'eau et aux produits chimiques. Cette finition est conseillée pour une utilisation intérieure ou extérieure sous abri.
- Finition moquette grise : Esthétique et résistant aux chocs. Celle-ci est prévue pour une utilisation en intérieur.
- Finition aluminium : pour une utilisation permanente extérieure.

Retrouvez l'ensemble de nos praticables pour scènes, comme le praticable samia.

Nous proposons aussi des scènes démontables pratiques, qui sont livrées en kit avec leurs accessoires et prêtes à être utilisées.

Découvrez notre article "comment bien choisir votre praticable ?" pour vous aider dans votre choix.

Couvrez et protégez votre scène des intempéries avec notre bâche couverture scénique.

Nous vous proposons aussi une gamme de structures pour scène Truss, avec notamment une structure d'angle pratique.

Comment installer le praticable de scène Quick Lock ?

- Positionner le praticable sur le dos et placer les 4 pieds dans les emplacements prévus.





- Ajustement des pieds en hauteur : ajuster les pieds télescopiques à la hauteur souhaitée en les étendant comme indiqué ci-dessous et fixez-les en serrant la manette C à la main.



- Assemblage des plateformes : glisser la petite pièce de liaison dans le cadre de la plate-forme et bloquer là avec la clé Allen. Deux pièces de liaison doivent être utilisées partout où deux panneaux se connectent. Placer les plateformes côte à côte et connectez-les en tournant la clé Allen.

Caractéristiques techniques du praticable avec verrouillage rapide

Charge supportée par le plateau : 750 kg / m2

Matières :

- Finition résine pastillée noire sur châssis aluminium
- Finition du plateau en Moquette Deluxe Grise.
- Finition Aluminium Larmé

Dimensions et poids :

- 1 x 1 m : 20 kg
- 1 x 0,5 m : 20 kg
- 1,22 x 1, 22 m : 29 kg
- 2 x 0,5 m : 18 kg
- 2 x 1 m : 34 kg

Épaisseur : 90 mm

Garantie :

- La garantie 5 ans comprend les problèmes sur le châssis, pieds, accessoires, garde-corps sur un dysfonctionnement (pas de choc ou mauvais usage).
- Une garantie de 2 ans pour les plateaux pour un usage normal intérieur / extérieur (mais pas d’usage extérieur permanent sauf pour les plateaux en aluminium).
- Les mâchoires de liaison sont garanties à vie.