

PRATICABLE CISEAUX 2 X 1 M Référence : 07806

RESUME



Déchargement à votre charge
Possibilité de hayon sur devis

Un praticable ciseaux 2 x 1 m est une plate-forme de scène réglable avec pieds intégrés qui peut être élevée ou abaissée à différentes hauteurs (20, 40, 60, 70, 80, 90 et 100 cm).

Le [garde-corps ciseaux](#) est obligatoire à partir d'une hauteur de 100 cm.

Nous vous proposons 2 finitions : multiplis et revêtement antidérapant noir (pour extérieur sous abri).

De dimensions 200 x 100 cm et d'une épaisseur de 18 mm celui-ci est constitué d'une structure en aluminium.

Chaque élément est livré avec 2 accouplements de serrage pour l'assemblage des plateaux.

Les points forts :

- Fabrication française
- Hauteur variable
- Installation rapide et facile
- Capacité de charge : 750 Kg/m² (agréé VERITAS)
- Classement au feu : M3

DECLINAISONS

Finition

Plancher multiplis brut

DESCRIPTION

À quoi sert un praticable ciseaux ?

Un praticable ciseaux est une structure élevée utilisée lors d'événements tels que des concerts, des conférences, des cérémonies de remise de prix et d'autres manifestations publiques. Il offre une plateforme sur laquelle les artistes, les orateurs ou les participants peuvent se tenir pour être mieux vus par le public.

De dimensions 2 x 1 m, le praticable de scène est réglable par simple manipulation d'une poignée, située sous le châssis et accessibles sans renverser le podium. 7 hauteurs sont disponibles : 20, 40, 60, 70, 80, 90 et 100 cm.

Prozon vous propose 2 finitions selon vos besoins : bois multiplis et une finition antidérapante pour une utilisation extérieur soumis à des variations météorologiques (intempérie, neige, etc.).

Découvrez l'ensemble de notre gamme de [praticables et ses accessoires](#).

Si vous avez besoin d'une scène démontable livrée avec ses accessoires et prête à être installée, optez plutôt pour une de nos [scènes amovibles pratiques](#), comme notre [scène démontable 6 m²](#).

Vous hésitez encore ? Lisez notre article sur [comment choisir votre praticable de scène](#).

Pour mettre à l'abri votre praticable, optez pour une de nos [tentes professionnelles](#), accompagnées de leur [poids de lestage professionnels](#).

Pourquoi choisir notre praticable samia ?

La charge maximale pour le podium de hauteur 0,60 m est de 400 daN/m² et de 500 daN/m² pour toutes les autres hauteurs.

Nous vous proposons également divers accessoires : des [escaliers avec ou sans rampe](#) (hauteur 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm) avec attache escalier compris et un garde-corps 1 m (obligatoire à partir d'une hauteur de 100 cm). Pour transporter le praticable, optez pour son [trolley de transport](#).

L'assemblage des plateaux s'effectue à l'aide de profils de liaison (2 profils de liaisons sont fournis par élément). Le chariot de transport permet de transporter très aisément vos praticables de scène.

Le praticable ciseaux est fabriqué en France, agréé par VERITAS, conforme à la norme NFP 06 001 à l'article AM 17 relative au respect des réglementations contre les risques d'incendie dans les ERP : classement au feu M3 (Combustible, moyennement inflammable).

Un panneau multiplis est un type de panneau composé de plusieurs couches minces de bois, appelées placages, qui sont collées ensemble. Ces derniers sont disposés de manière croisée, ce qui confère au panneau une grande résistance et stabilité dimensionnelle.

Optez pour notre [couverture de scène](#) pour couvrir et protéger votre scène des mauvaises conditions météorologiques.

Pour accompagner votre scène et permettre à votre public de se protéger des intempéries, vous pouvez opter pour une de nos [tentes pour réceptions robustes](#).

Pour permettre à vos intervenants d'être entendus, optez pour un de nos [micros professionnels robustes](#).

Découvrez notre gamme de [structures pour les scènes Truss](#). Nous proposons notamment une [structure Truss d'angle](#).

Nous vous proposons également d'autres [podiums robustes pour les chefs d'orchestre](#).

Caractéristiques techniques du praticable de scène samia

Dimension : 200 x 100 cm

Épaisseur du plateau : 18 mm

Hauteurs de réglage :

- 20 cm
- 40 cm
- 60 cm
- 70 cm
- 80 cm
- 90 cm
- 100 cm

Poids : 54 kg

2 finitions de plancher :

- Multiplis
- Antidérapant

Charge admissible :

- 400 daN/m² pour la hauteur de 0,60 m
- 500 daN/m² pour toutes les autres hauteurs

Colle utilisée : Colle phénolique

Fabrication : Française

Transport : Attention, livraison non déchargée, prévoir un engin de déchargement.