

PODIUM MODULABLE

Référence : 07811

RESUME

Facile à monter et à démonter, le podium modulable est idéal pour organiser vos événements publics (spectacles, représentations, etc.) en intérieur ou extérieur (sous abri).

Sa structure est fabriquée en acier galvanisé et son plateau en bois multiplis (122 x 122 cm) offrant robustesse et stabilité.

Nous proposons des longueurs allant de 366 cm à 1220 cm et des largeurs allant de 244 cm à 854 cm.

Le kit est composé de pieds réglables, d'entretoises, de poteaux doubles, de lisses, d'1 escalier, de 3 garde-corps et d'une rampe d'accès.

Un moyen de déchargement et un accès semi-remorque sont nécessaires pour la livraison.

Les points forts :

- Capacité de charge : 750 Kg/m2
- Classement au feu M3
- Installation rapide, sans vis ni boulons
- Hauteur réglable (670 mm à 1 200 mm)

DECLINAISONS

Dimension
366 x 244 cm (8,9 m2)
366 x 366 cm (13,39 m2)
488 x 244 cm (13,39 m2)
488 x 366 cm (17,86 m2)
488 x 488 cm (23,81 m2)
610 x 366 cm (22,32 m2)
610 x 488 cm (29,76 m2)

610 x 610 cm (37,21 m2)
732 x 366 cm (26,79 m2)
732 x 488 cm (35,72 m2)
732 x 610 cm (44,65 m2)
732 x 732 cm (53,58 m2)
854 x 488 cm (41,67 m2)
854 x 610 cm (52,09 m2)
854 x 732 cm (62,51 m2)
854 x 854 cm (72,93 m2)
976 x 488 cm (47,62 m2)
976 x 610 cm (59,53 m2)
976 x 732 cm (71,44 m2)
976 x 854 cm (83,35 m2)
976 x 976 cm (95,25 m2)
1220 x 854 cm (104,18 m2)

DESCRIPTION

Pourquoi choisir un podium modulable ?

Les podiums praticables sont fréquemment utilisés lors d'événements publics (spectacles, concerts, festivals, etc.). Sa structure en acier galvanisé à chaud offre une grande robustesse, une excellente résistance à la corrosion et demande très peu d'entretien.

La structure possède un plancher multiplis (17 plis) de dimensions 122 x 122 cm et offre au panneau une grande résistance, une stabilité dimensionnelle, une légèreté et une longévité.

Le piètement est en tube carré réglable en hauteur de 670 à 1200 mm par système coulissant à clavette (réglage millimétrique), équipé de 4 anneaux carrés soudés (piètement multidirectionnel).

Les entretoises en tubes carrés et rectangulaires pour le support de plancher sont équipées d'ergots qui viennent s'imbriquer dans les anneaux des pieds réglables ; une fois le maillage métallique effectué, les planchers peuvent être posés (des tasseaux vissés sous le panneau permettent de bloquer le plancher).

Le praticable de scène est livré avec un garde-corps de sécurité galvanisé à chaud, situé sur les 3 côtés de la scène (sauf devant la scène) et 1 escalier d'accès de largeur 101 cm (intérieur).

Autres dimensions ou finitions de plancher possibles [sur devis](#).

Agréé par l'APAVE, conforme à la norme NFP 06 001 (résistance 750 kg/m²) et à l'article AM 17 (classement au feu M3 : combustible, moyennement inflammable).

Découvrez aussi nos autres [scènes démontables pratiques](#) et prêtes à être installées, comme notre [scène amovible robuste](#) de 10 m². Retrouvez également le [podium pour discours multiniveaux](#).

Retrouvez sur notre site l'ensemble de nos [praticables de scène démontables et leurs accessoires](#), comme le [podium praticable](#). Vous pouvez couvrir vos scènes avec notre [couverture bâche scénique](#).

Vous pouvez rajouter des structures en aluminium afin de compléter votre installation. Nous proposons plusieurs accessoires comme l'[angle vertical bidirectionnel](#), compatible avec la [structure échelle alu](#), afin de créer différentes directions.

Pour accompagner vos scènes et permettre à votre public de se rafraîchir, nous vous proposons des [buvettes stands acier ou alu](#).

Caractéristiques techniques du praticable de scène modulable

Matière :

- Structure en acier galvanisé
- Plancher multiplis (17 plis) d'une épaisseur 24 mm

Épaisseur du plateau : 24 mm

Dimension du plateau : 122 x 122 cm

Utilisation : intérieure ou extérieure sous abri

Poteau double longueur : 1500 mm

Hauteur réglable : de 670 à 1200 mm

Marche d'escalier :

- Largeur : 101 cm (côté intérieur)
- Profondeur 31 cm

Poids :

- Escalier : 64 kg
- Pied réglable : 6 kg
- Entretoise : 8 kg
- Lisse 122 cm : 3 kg
- Poteau double : 4 kg

Options :

- Garde-corps barreaudé : dimensions : long. 122 x haut. 100 cm, espacement barreaux larg. 11 cm
- Chariot de transport pour structure podium (capacité : 60 entretoises + 30 pieds) : dimensions : 130 x 130 x haut. 180 cm, 2 roues avec frein, 2 roues sans frein

- Chariot de transport pour plateaux (capacité : 20 à 25 plateaux) : dimensions extérieures : 130 x 130 cm, dimensions intérieures : 120 x 120 cm, tube 5 x 5 cm, 2 roues avec freins, 2 roues sans freins

Ce podium est composé de :

- Pieds réglables
- Entretoises
- Poteaux doubles
- Lisses de 122 cm
- Escalier
- Planchers
- Hauteur réglable de 670 à 1200 mm (escalier réglable selon la hauteur choisie).

Dimensions	Surface en m ²	Composition du kit
366 x 244 cm	8,9	12 pieds réglables + 17 entretoises + 11 poteaux double + 12 lisses 122 cm + 1 escalier + 6 planchers
366 x 366 cm	13,39	16 pieds réglables + 24 entretoises + 11 poteaux double + 16 lisses 122 cm + 1 escalier + 9 planchers
488 x 244 cm	13,39	15 pieds réglables + 22 entretoises + 10 poteaux double + 14 lisses 122 cm + 1 escalier + 8 planchers
488 x 366 cm	17,86	20 pieds réglables + 31 entretoises + 12 poteaux double + 18 lisses 122 cm + 1 escalier + 12 planchers

488 x 488 cm 23,81	25 pieds réglables + 40 entretoises + 14 poteaux double + 22 lisses 122 cm + 1 escalier + 16 planchers
610 x 366 cm 22,32	24 pieds réglables + 38 entretoises + 13 poteaux double + 20 lisses 122 cm + 1 escalier + 15 planchers
610 x 488 cm 29,76	30 pieds réglables + 49 entretoises + 15 poteaux double + 24 lisses 122 cm + 1 escalier + 20 planchers
610 x 610 cm 37,21	36 pieds réglables + 60 entretoises + 17 poteaux double + 28 lisses 122 cm + 1 escalier + 25 planchers
732 x 366 cm 26,79	28 pieds réglables + 45 entretoises + 14 poteaux double + 22 lisses 122 cm + 1 escalier + 18 planchers
732 x 488 cm 35,72	35 pieds réglables + 58 entretoises + 16 poteaux double + 26 lisses 122 cm + 1 escalier + 24 planchers
732 x 610 cm 44,65	42 pieds réglables + 71 entretoises + 18 poteaux double + 30 lisses 122 cm + 1 escalier + 30 planchers
732 x 732 cm 53,58	49 pieds réglables + 84 entretoises + 20 poteaux double + 34 lisses 122 cm + 1 escalier + 36 planchers
854 x 488 cm 41,67	40 pieds réglables + 67 entretoises + 17 poteaux double + 28 lisses 122 cm + 1 escalier + 28 planchers
854 x 610 cm 52,09	48 pieds réglables + 82 entretoises + 19 poteaux double + 32 lisses 122 cm + 1 escalier + 35 planchers
854 x 732 cm 62,51	56 pieds réglables + 97 entretoises + 21 poteaux double + 36 lisses 122 cm + 1 escalier + 42 planchers
854 x 854 cm 72,93	64 pieds réglables + 112 entretoises + 23 poteaux double + 40 lisses 122 cm + 1 escalier + 49 planchers
976 x 488 cm 47,62	45 pieds réglables + 76 entretoises + 18 poteaux double + 30 lisses 122 cm + 1 escalier + 32 planchers

976 x 610 cm	59,53	54 pieds réglables + 93 entretoises + 21 poteaux double + 34 lisses 122 cm + 1 escalier + 40 planchers
976 x 732 cm	71,44	63 pieds réglables + 110 entretoises + 22 poteaux double + 38 lisses 122 cm + 1 escalier + 48 planchers
976 x 854 cm	83,35	72 pieds réglables + 127 entretoises + 24 poteaux double + 42 lisses 122 cm + 1 escalier + 56 planchers
976 x 976 cm	95,25	81 pieds réglables + 144 entretoises + 27 poteaux double + 46 lisses 122 cm + 1 escalier + 64 planchers
1220 x 854 cm	104,18	88 pieds réglables + 157 entretoises + 26 poteaux double + 46 lisses 122 cm + 1 escalier + 70 planchers