

PORTILLON DE SÉCURITÉ INDUSTRIEL

Référence : 07836

RESUME

Découvrez nos portes de sécurité industrielle, idéales pour conserver un accès à une zone fermée ou délimitée par des [barrières de protection industrielle](#).

En acier jaune, nos portes sont solides et parfaitement visibles.

Notre porte battante est idéale pour les zones avec une forte fréquence de passage (ouverture dans les 2 sens).

À l'inverse, notre porte et son poteau d'arrêt servent à fermer l'accès d'une zone où le passage est bien moins fréquent.

- Dimensions porte battante : H. 1000 x l. 940 mm
- Dimensions porte : H. 1000 x l. 940 mm
- Dimensions du poteau d'arrêt : H. 1000 x l. 300 mm

Les points forts :

- Fabriqué en France
- Résiste à la corrosion
- Hautement visible

DECLINAISONS

Élément

Porte

Porte battante

Poteau arrêt de porte

DESCRIPTION

Pourquoi installer un portillon de sécurité industriel ?

En entrepôt ou en industrie, il est primordial de délimiter des zones de manière temporaire ou permanente. Que ce soit pour prévenir d'une éventuelle zone de danger, de maintenance ou pour tracer des couloirs de circulation.

Parfois, il est nécessaire de délimiter une zone mais de pouvoir tout de même y avoir accès. C'est là que le portillon de sécurité a toute son importance. Il permet d'ouvrir ou de fermer l'accès à un lieu entièrement délimité par des barrières.

En acier et de couleur jaune, nos portillons sont facilement repérables et suffisamment robustes pour résister à de nombreux chocs.

Notre porte battante s'ouvre dans les 2 sens, il est possible de fixer une affiche dessus. Elle est idéale pour les zones fermées sans danger, où le passage est fréquent.

Notre porte peut être fermée et bloquée à l'aide du poteau arrêt de porte. Elle est utile pour limiter l'accès d'un lieu où la fréquence de passage est faible, comme une zone avec un potentiel danger.

Nous vous proposons aussi un [portillon coulissant](#) et un [portillon auto-fermant](#).

Pour prévenir des risques industriels, nous vous conseillons notre [barrière de sécurité modulable](#), parfaitement compatible avec nos portillons. Nos [arceaux et nos potelets](#) pourront aussi vous être utiles.

Enfin, nos [équipements pour quai](#) et nos [avertisseurs pour](#)

[industrie](#) peuvent aussi vous intéresser.

Caractéristiques techniques d'une porte de sécurité d'entrepôt

Dimensions

	Porte battante	Porte	Poteau d'arrêt (pour porte)
Hauteur (mm)	1000	1000	1000
Largeur (mm)	940	940	300
Diamètre tube (mm)	40	40	40
Dimensions platines (mm)	150 x 85	150 x 60	150 x 60

Couleur : jaune

Poids :

- Porte battante : 6 kg
- Porte : 6,7 kg
- Poteau d'arrêt : 1,8 kg

Matière : acier

Fabrication : plié d'un seul tenant, pas de soudure.