

GAINE TPC BLEU Référence : 07937

RESUME

Nous vous proposons la gaine TPC en différents diamètres allant de 40 à 110 mm et 2 longueurs : 25 et 50 mètres. Vous pouvez donc choisir le modèle qui convient le mieux à votre installation et aux tuyaux que vous allez y insérer.

Le fourreau bleu est idéal pour protéger les tuyaux enterrés d'acheminement de l'eau potable (comme les tuyaux PE par exemple) contre les changements de température, l'humidité et la condensation ainsi que les chocs et l'écrasement.

La gaine bleue est fabriquée en polyoléfine. Elle est inflammable et donc utilisable uniquement en extérieur. Sa surface extérieure est annelée pour améliorer sa résistance.

Les points forts :

- Normé NF EN 61386-24
- Équipé d'un tire-fil et d'un manchon de raccordement
- Robuste et résistant
- Installation rapide

DECLINAISONS

Diamètre	Longueur
40 mm	25 m
63 mm	25 m
90 mm	25 m
63 mm	50 m
75 mm	50 m
90 mm	50 m
110 mm	50 m

DESCRIPTION

Pourquoi choisir notre gaine TPC bleue ?

Comme toutes nos [janolènes](#), la gaine TPC bleue est normée NF EN 61386-24. Avec sa surface extérieure annelée, elle est très robuste. Elle permet de sécuriser les réseaux enterrés d'eau potable et notamment les tuyaux PE. Elle assure leur protection contre les UV, les changements de températures, l'eau (et la condensation) mais aussi contre les chocs et agressions physiques.

Afin que vous puissiez choisir un modèle qui correspond parfaitement à votre aménagement, nous vous proposons 6 diamètres différents : 40, 50, 63, 74, 90 et 110 mm et 2 longueurs : 25 et 50 mètres.

Selon le code couleur imposé par la norme NF P 98-332, la couleur bleue indique que le réseau achemine de l'eau potable. Un [grillage avertisseur bleu](#) doit être mis en place 30 cm au-dessus de la gaine afin de prévenir qu'il y a un réseau d'eau en dessous.

Le fourreau, pour être très résistant, est fabriqué en polyoléfine. Ce matériau est inflammable et le produit est interdit pour une utilisation en intérieur. Il est applicable uniquement en extérieur.

Nous vous proposons aussi un fourreau rouge pour les réseaux électriques, un fourreau vert pour les réseaux télécom et, [sur devis](#), un fourreau jaune pour les réseaux de gaz.

Installation facile du fourreau TPC bleue

Le fourreau pour réseau d'eau potable est équipé d'une surface intérieure lisse et d'un tire-fil afin de rendre son installation très facile.

Il suffit de placer la gaine sur une surface lisse et propre,

d'attacher le tire-fil au tuyau et de tirer depuis l'autre extrémité du fourreau. Pour connecter 2 gaines, le manchon PVC est compris.

Découvrez aussi notre [fourreau TPC rouge](#) pour les réseaux électriques et notre [fourreau TPC vert pour télécom](#).

Caractéristiques de la janolène bleue

Couleur : Bleue

Longueurs :

- 25 mètres
- 50 mètres

Diamètres :

Modèles	Ø Ext. minimum (mm)	Ø Ext. maximum (mm)	Ø Int. minimum (mm)	Ø Int. maximum (mm)	Rayon de cintrage (mm)	Ø Int. normatives (mm)
40 mm	40	40,8	30,8	32	240	≥ 30
50 mm	50	51	38,5	39,5	300	≥ 37
63 mm	63	64,2	49,5	52	328	≥ 47
75 mm	75	76,4	61,4	62,2	450	≥ 56
90 mm	90	91,7	73,5	74,7	450	≥ 67
110 mm	110	112	90,8	92,5	450	≥ 82

Matière : polyoléfine

Tire-fil intégré : Oui