

## MARTEAU DE COFFREUR

Référence : 07996

---

### RESUME

Optimisez votre productivité sur les chantiers de construction avec notre marteau de coffreur haut de gamme, spécialement conçu pour répondre aux exigences rigoureuses du travail du bois.

Ce marteau professionnel dispose d'un manche conique pour une meilleure prise en main. Son manche est en frêne et sa tête en acier spécial. Il mesure 370 mm de longueur au total. Sa tête, elle, mesure 172 mm de longueur pour un diamètre de 30 mm.

Il est idéal pour enfoncer des clous et pour les arracher grâce à sa panne arrache-clou.

Nos autres modèles sont disponibles sur la page [marteaux pour professionnels](#).

Les points forts :

- Garantie à vie
- Équipé d'une panne arrache-clou
- Durable et résistant

---

### DESCRIPTION

#### Conception du marteau coffreur

Le marteau est doté d'un manche en frêne, réputé pour sa résistance et sa durabilité. Cette essence de bois naturelle confère au marteau une solidité exceptionnelle tout en offrant une prise en main confortable, permettant une utilisation

prolongée sans fatigue excessive. Sa longueur est de 370 mm au total et la longueur de la tête est de 172 mm.

L'emmanchement conique assure une connexion solide entre le manche et la tête du marteau, améliorant la stabilité et la transmission de la force. Cela vous offre une performance fiable, même dans les conditions les plus exigeantes.

Enfin, la panne arrache-clou intégrée facilite l'extraction rapide et efficace des clous. Cette fonctionnalité pratique fait du marteau de coffreur un outil essentiel pour toutes les tâches de fixation et de démontage.

Pour vos chantiers et autres travaux, vous pourriez être intéressé par nos [outils pour mesurer](#), comme le [mètre ruban](#), le [mètre laser](#) ou encore le [niveau à bulle](#).

## Comment utiliser le marteau arrache-clou ?

Placez le clou à l'endroit souhaité et tenez-le fermement avec les doigts. Amenez le marteau en position, en l'alignant sur le clou. Abaissez le marteau et frappez le clou. Assurez-vous de viser au centre du clou pour éviter de le plier.

Afin d'éviter les blessures ou d'endommager le matériau, utilisez la force nécessaire pour enfoncer le clou et gardez le contrôle sur le marteau pour éviter les mouvements inutiles ou dangereux.

Enfin, pour retirer un clou, utilisez la griffe du marteau. Placez la griffe sous la tête du clou et faites levier doucement en appliquant une pression régulière.

## Caractéristiques du marteau de coffreur

### Matériaux :

- Manche : frêne (bois)
- Tête : acier spécial

Dimensions :

- Longueur totale : 370 mm
- Longueur tête totale : 172 mm
- Diamètre tête : 30 mm

Garantie : À vie

Vous pourriez aussi être intéressé par nos [auges de maçon](#) ou notre gamme d'[adhésif industriel](#).