

POTELET BOULE PMR AVEC OU SANS PLATINE (CONFORME LOI HANDICAP)

Référence : 08020

RESUME

Optez pour notre potelet boule PMR pour la sécurisation de vos passages piétons !

Avec sa boule blanche contrastant avec le reste du potelet, celui-ci est facilement repérable de loin, de jour comme de nuit, et permet de signaler un potentiel danger pour les personnes malvoyantes.

Selon la réglementation, deux potelets PMR sont obligatoires de chaque côté d'un passage piéton.

Fabriqués en acier, vous aurez le choix parmi 11 coloris, à sceller ou sur platine pour la fixation.

Dimensions :

- Hauteur hors sol : 1300 mm (ø 76 mm) ou 1343 mm (ø 114 mm)
- Hauteur hors tout : 1500 mm (ø 76 mm) ou 1523 mm (ø 114 mm)
- Diamètre : 76 mm ou 114 mm

Les points forts :

- Conforme aux nouvelles législations sur le repérage du mobilier urbain
- Fixation et coloris au choix

DECLINAISONS

Couleur	Fixation	Diamètre
Gris anthracite RAL 7016	À sceller	76 mm

Rouge pourpre RAL 3004	À sceller	76 mm
Vert mousse RAL 6005	À sceller	76 mm
Brun chocolat RAL 8017	À sceller	76 mm
Noir foncé RAL 9005	À sceller	76 mm
Bleu gentiane RAL 5010	À sceller	76 mm
Rouge signalisation RAL 3020	À sceller	76 mm
Jaune colza RAL 1021	À sceller	76 mm
Gris anthracite RAL 7016	Sur platine acier	76 mm
Bleu gentiane RAL 5010	Sur platine acier	76 mm
Vert mousse RAL 6005	Sur platine acier	76 mm
Jaune colza RAL 1021	Sur platine acier	76 mm
Rouge signalisation RAL 3020	Sur platine acier	76 mm
Rouge pourpre RAL 3004	Sur platine acier	76 mm
Brun chocolat RAL 8017	Sur platine acier	76 mm
Noir foncé RAL 9005	Sur platine acier	76 mm
Gris soie RAL 7044	À sceller	76 mm
Gris Procity	À sceller	76 mm
Aspect Corten	À sceller	76 mm
Gris soie RAL 7044	Sur platine acier	76 mm
Gris Procity	À sceller	114 mm
Noir foncé RAL 9005	À sceller	114 mm
Vert mousse RAL 6005	À sceller	114 mm
Bleu gentiane RAL 5010	À sceller	114 mm
Gris soie RAL 7044	À sceller	114 mm
Brun chocolat RAL 8017	À sceller	114 mm
Rouge signalisation RAL 3020	À sceller	114 mm
Rouge pourpre RAL 3004	À sceller	114 mm
Aspect Corten	À sceller	114 mm
Gris Procity	Sur platine acier	114 mm
Noir foncé RAL 9005	Sur platine acier	114 mm
Vert mousse RAL 6005	Sur platine acier	114 mm
Bleu gentiane RAL 5010	Sur platine acier	114 mm
Gris soie RAL 7044	Sur platine acier	114 mm
Brun chocolat RAL 8017	Sur platine acier	114 mm
Rouge signalisation RAL 3020	Sur platine acier	114 mm
Rouge pourpre RAL 3004	Sur platine acier	114 mm
Aspect Corten	Sur platine acier	114 mm
Gris Procity	Sur platine acier	76 mm
Aspect Corten	Sur platine acier	76 mm

DESCRIPTION

En savoir plus sur le potelet boule PMR

Le potelet boule haute visibilité mesure 1300 mm de hauteur hors sol pour 76 mm de diamètre ou 1343 mm de hauteur hors sol pour 114 mm de diamètre. Son tube est d'une couleur différente de sa tête, créant ainsi un contraste visuel permettant d'augmenter sa visibilité de loin, de jour comme de nuit.

En effet, un potelet peu visible peut devenir un réel obstacle et ainsi être dangereux. La norme française indique que le potelet doit avoir un contraste avec son environnement ou disposer de deux couleurs. Cela lui permet d'être facilement repérable, notamment des personnes malvoyantes.

Tous nos potelets ont été conçus pour être conformes aux nouvelles législations sur le repérage du [mobilier urbain](#) pour que ce dernier soit visible de tous. Ils respectent la loi handicap (arrêté du 15 janvier 2007) : La partie de couleur contrastée est constituée d'une bande d'au moins 10 cm de hauteur et la hauteur du potelet est comprise entre 1,20 et 1,40 mètre.

Le potelet PMR est conçu en acier, ce qui le rend extrêmement robuste aux intempéries, au vandalisme et aux chocs. Sa couleur est peinte sur zinc et est donc très résistante.

Découvrez également notre [potelet PMR carrefour](#) et notre [potelet PMR ornement au choix](#).

Installation du potelet haute visibilité boule

Il existe trois fixations différentes pour les potelets. Le scellement directement dans le sol, la fixation sur fourreau ([verrouillable](#) ou [non verrouillable](#)) et sur platine.

Pour l'installation sur fourreau, vous devez sceller le fourreau dans le sol, puis y insérer le potelet. L'avantage de cette méthode de fixation, est que le potelet peut être retiré et remis facilement, idéal notamment pour une place de marché.

En ce qui concerne la platine, elle permet d'éviter de creuser dans le sol. Il suffit de visser le potelet (visserie non fournie). Cette fixation le rend facilement mobile si vous décidez de le changer d'endroit.

La réglementation impose l'installation de potelets PMR dans les zones suivantes :

- Avant et après un passage piéton
- Une entrée charretière ou rue adjacente
- Aux extrémités d'un alignement de potelets
- S'il doit être placé sur la largeur d'un trottoir

Lire plus : [Comment installer des potelets de manière réglementaire ?](#)

Caractéristiques du potelet PMR boule

Dimensions :

- Diamètre : 76 mm ou 114 mm
- Hauteur hors sol : 1300 mm (ø 76 mm) ou 1343 mm (ø 114 mm)
- Hauteur hors tout : 1500 mm (ø 76 mm) ou 1523 mm (ø 114 mm)

Dimension platine : platine carrée 150 x 150 mm

Ornements : Boule

Couleurs :

- Bleu gentiane RAL 5010
- Brun chocolat RAL 8017
- Gris procity
- Gris anthracite RAL 7016
- Gris soie RAL 7044
- Jaune colza RAL 1021
- Noir foncé RAL 9005
- Rouge pourpre RAL 3004
- Rouge signalisation RAL 3020
- Vert mousse RAL 6005
- Aspect corten

Fixations au choix :

- Scellement dans le sol

- Sur platine
- Sur fourreau verrouillable (en option à commander [ici](#))
- Sur fourreau non verrouillable (en option à commander [ici](#))

Matière : Acier