

CHARIOT CAFÉTÉRIA Référence : 08230

RESUME

Très utile dans la restauration, une cantine, un hôtel ou en self-service, le chariot cafeteria permet de transporter des plateaux-repas.

De dimensions L. 445 x P. 565 x H 1820 mm avec une entrée de 395 mm, ce dernier est proposé en 12 niveaux et en 24 niveaux.

Fabriqu  en inox, le chariot porte-plateaux est robuste, r sistant   la corrosion, facile d'entretien et durable.

Les points forts :

- Robustesse
- Maniabilit 
- 4 roues dont deux frein es
- R sistant   la corrosion

DECLINAISONS

Nombre de niveaux
2 x 12 niveaux

DESCRIPTION

  quoi sert un chariot cafeteria ?

Le chariot cafeteria offre une solution pratique et mobile pour transporter les plateaux-repas pr par s dans les h pitaux, les  coles, les entreprises, etc. Il est aussi tr s utilis  dans les self-services pour que les clients puissent d barrasser eux-m mes

leur plateau.

Ce dernier est fabriqué en acier inoxydable, matériau connu pour sa résistance à la corrosion, il est très robuste et durable dans le temps. Il ne nécessite que très peu d'entretien et est très facile à nettoyer.

Nous proposons notre chariot porte-plateaux de 12 niveaux ou de 24 niveaux avec une entrée de 395 mm.

De dimensions L. 445 x P. 565 x H. 1820 mm, celui-ci possède 4 roues polypropylène dont deux avec freins pour faciliter les déplacements.

Pour transporter des bacs GN 1/1 ou des bacs GN 2/1, découvrez notre [chariot gastronorme](#) ou l'[échelle à glissière de 7 niveaux](#). Nous proposons également les bacs adaptés, dont le [bac gastronorme 1/1 en inox pour professionnel](#), le [bac gn 2/1 en inox avec ou sans couvercle](#), le [bac gastro en plastique haute température](#) ainsi que le [bac gastro en polypropylène](#).

Vous pourriez également être intéressé par notre [fontaine eau de restauration collective](#) et notre [poubelle de tri pour restauration](#).

Caractéristiques techniques du chariot cafétéria en inox

Matériau : Acier inoxydable Aisi 202 – Finition poli grain 240

Dimensions chariot :

- Hauteur : 1820 mm
- Largeur : 445 mm
- Profondeur : 565 mm

Dimensions glissière :

- Entre glissière largeur : 185 mm

- Entre glissière hauteur : 120 mm
- Longueur glissière : 105 mm
- Entrée : 395 mm