

PLOT ROUTIER EN VERRE Référence : 08287

RESUME

Installez notre plot de route rétro-réfléchissant sur vos trottoirs, ronds-points ou îlots centraux. Ils permettent d'améliorer la visibilité de nuit des potentiels dangers de la route.

Nous vous proposons un plot en verre de diamètre 100 mm et de saillie 14 mm.

Ce modèle est destiné à la voirie. Il est normé EN-1463 et résiste à un passage de camion de 40 T.

Le plot, fabriqué en verre trempé, s'installe par scellement chimique.

Les points forts :

- Résiste à un passage de 40 T
- Prix bas
- Visibilité à 360°
- Consommation énergétique nulle.
- Normé EN-1463

DECLINAISONS

Diamètre
100 mm

DESCRIPTION

Pourquoi choisir notre plot routier en verre ?

Tout d'abord, un plot routier en verre est beaucoup plus

résistant qu'un plot en plastique. Contrairement à un [plot solaire LED 20 tonnes](#) ou à un [plot solaire 40 tonnes](#), sa consommation énergétique est nulle. C'est donc un produit très écologique.

Nous vous proposons un modèle de diamètre 100 mm et de saillie 14 mm. Il est normé EN-1463 et résiste jusqu'à 40 tonnes. Ainsi, il peut parfaitement être installé sur la voirie puisque tous les véhicules peuvent rouler dessus. Vous devez choisir cette version si le plot a pour objectif d'être installé sur la route.

Le plot routier réfléchissant fonctionne par rétro-réflexion de la lumière. C'est-à-dire que la lumière des phares de l'automobile est réfléchiée par l'équipement peu importe sa direction d'origine (plot omnidirectionnel 360°).

Découvrez toute notre gamme de [plots routiers lumineux ou réfléchissants](#).

Installation du plot holophane

L'installation se fait par scellement directement dans le sol. Dans un premier temps, effectuez un carottage de Ø 106 mm et 35 mm de profondeur pour la version 100 mm de diamètre.

Puis, nettoyez et dépoussiérez le trou. Remplissez les 2/3 du trou avec de la [colle scellement chimique](#) et insérez le plot de manière à ce qu'il soit au ras du sol. Enfin nettoyez les surplus de colle.

Prévoyez environ 200 ml pour le plot 100 mm.

Découvrez aussi notre [plot de bordure à encastrer](#).

Caractéristiques du plot de route

Matière : Verre trempé

Dimensions :

- Diamètre : 100 mm
- Hauteur hors tout : 39 mm
- Hauteur hors sol : 14 mm

Poids : Grand modèle : 500 grammes

Couleur : Blanc