

FILM THERMORÉTRACTABLE EN GAINE POUR PALETTE Référence : 08389

RESUME

Le film thermorétractable en gaine bi orientée est une solution d'emballage spécialement conçu pour sécuriser et protéger vos marchandises lors du transport sur palette. Il est fabriqué sous forme de gaine tubulaire, ce qui permet de l'enfiler facilement sur la palette et les produits qui y sont disposés.

Contrairement à la housse, la gaine transparente 150 µm est en bobine sans prédécoupage et sans soudure sur le haut, ce qui permet de l'adapter à la hauteur voulue en la coupant soi-même.

Notre gaine est disponible en deux formats de palette :

- La palette Europe 80 x 120 cm
- La palette un peu plus grande en 100 x 120 cm

Les points forts :

- Solidité
- Facile d'utilisation
- S'adapte à la hauteur souhaitée.

DECLINAISONS

Dimension de la gaine

88 x 127 cm

108 x 127 cm

DESCRIPTION

Pourquoi opter pour notre film thermorétractable en gaine pour palette ?

Le film thermorétractable est une matière qui, une fois exposée à la chaleur du [pistolet de rétractation](#), se contracte et enveloppe étroitement votre marchandise, créant un emballage sécurisé et étanche qui protège efficacement vos produits. Cet emballage protège votre marchandise contre l'humidité et la poussière, le rendant totalement hermétique.

Le choix du film thermorétractable en gaine plutôt qu'en [housse](#) ou [à plat](#) dépend entièrement de votre besoin : Comme la housse, elle va être très simple à installer puisqu'il suffit de l'enfiler autour de votre marchandise palettisée. En effet, notre gaine tubulaire est soudée sur les côtés afin d'en faciliter l'utilisation. L'avantage principal de notre gaine et son adaptabilité en hauteur. En effet, elle n'a pas de soudure en hauteur, il vous suffit de la couper la gaine à la hauteur dont vous avez besoin pour couvrir la totalité de votre marchandise.

Notre gaine rétractable s'adapte parfaitement aux dimensions de palette standard, nous vous proposons deux dimensions de palette à couvrir au choix :

- 80 x 120 cm – la bobine fait 80 m de long
- 100 x 120 cm - La bobine fait 75 m de long

Vous souhaitez des dimensions personnalisées ? N'hésitez pas à nous faire une [demande de devis](#).

Nous avons choisi un film d'une épaisseur de 150 µm pour garantir la robustesse de l'emballage. Une épaisseur telle que celle-ci offre une protection supplémentaire à votre marchandise, minimisant ainsi les risques de déchirure et assurant la stabilité des produits durant le transport.

Comment placer votre gaine rétractable sur votre marchandise palettisée ?

Pour emballer la marchandise disposée sur l'une des deux dimensions de palette disponibles, la procédure est simple : glissez votre gaine rétractable sur votre marchandise palettisée.

Ensuite, munissez-vous d'un [pistolet de rétraction](#) fonctionnant au gaz. Il peut être pratique d'utiliser un chariot porte-bouteille pour transporter facilement votre bouteille de gaz.

Le processus de thermorétraction peut alors commencer : Utilisez le pistolet pour chauffer le film directement sur votre marchandise. Commencer toujours la rétraction vers le bas, puis remontez progressivement. Au début, le film deviendra mou. Une fois lisse, cessez de chauffer : le film aura travaillé suffisamment et se rétractera naturellement contre la marchandise.

Une fois en haut, ajustez la gaine en la coupant à la hauteur souhaitée, puis replier les côtés vers l'intérieur pour fermer hermétiquement l'emballage une fois rétracté.

Veillez à ne pas chauffer le film trop longtemps pour éviter toute perforation.

Complétez votre sélection avec nos [rubans adhésifs de manutention](#).

Caractéristiques techniques de la gaine thermorétractable

Dimensions de la gaine :

- Pour palette 80 x 120 cm : 800 x 88 x 127 cm
- Pour palette 100 x 120 cm : 750 x 108 x 127 cm

Épaisseur : 150 µm

Poids : bobine de 50 kg

Coloris : transparent