

VENTILATEUR INDUSTRIEL SUR PIED

Référence : 08548

RESUME

Découvrez notre ventilateur industriel sur pied avec flux d'air orientable.

Il existe en 2 modèles capable de couvrir jusqu'à 20 ou 80 m².

Monté sur un pied télescopique, vous pouvez régler la hauteur du ventilateur jusqu'à 130 ou 140 cm.

Équipé de 3 hélices pour un diamètre total du ventilateur de Ø 40 ou 54 cm, il assure un brassage de l'air jusqu'à 6300 m³/h, idéal dans un milieu industriel et professionnel.

Alimentation 230 V - Puissance 50 W (modèle 1) ou 120 W (modèle 2)

Les points forts :

- Modèle silencieux
- Robuste
- Idéal pour un usage professionnel

DECLINAISONS

DESCRIPTION

Avantages du ventilateur industriel sur pied 20 m2 (modèle 1)

Découvrez le ventilateur industriel sur pied conçu pour une circulation d'air efficace et un refroidissement rapide des pièces.

Il possède 3 pâles lui offrant un flux d'air mieux maîtrisé. Son diamètre total est de 40 cm.

Sa puissance est de 50 W, idéale pour un usage professionnel modéré.

Réglez le ventilateur sur pied sur 2 niveaux de hauteur : 96 ou 130 cm.

Le ventilateur présente une oscillation à 80°.

Le ventilateur industriel sur pied est équipé de 3 vitesses de ventilation.

Son design est moderne et minimaliste avec sa finition blanc matte.

Avantages du ventilateur industriel sur pied 80 m2 (modèle 2)

Le ventilateur industriel sur pied a l'avantage d'être télescopique. En effet, son pied est réglable sur une hauteur allant jusqu'à 140 cm.

Ce ventilateur à hauteur d'homme est idéal pour le brassage d'air en atelier, autour de postes de travail, mais également pour le secteur tertiaire comme dans un bureau ou un magasin d'environ 80 m2 maximum.

Son débit d'air est de 6 300 m³/h.

Ce ventilateur sur pied peut aussi bien être utilisé en été pour rafraîchir et ventiler des personnes, qu'en hiver afin d'optimiser le système de chauffage.

Il est équipé de 3 pales métalliques. Son diamètre total est de 50 cm.

Le flux d'air peut être orienté horizontalement et verticalement. Il possède 3 vitesses.

Découvrez notre version murale ou à poser au sol : le [ventilateur mural et sol professionnel](#). Sans pied, à poser au sol, nous vous proposons notre [ventilateur au sol professionnel](#).

Pour un rafraîchissement supplémentaire, nous vous conseillons le [ventilateur brumisateur avec pied](#).

Découvrez aussi notre guide pour vous [aider à choisir le bon modèle de ventilateur](#) !

Pour rafraîchir encore mieux vos espaces fermés, optez pour notre [climatiseur mobile split](#).

Caractéristiques du ventilateur professionnel sur pied

	Modèle 1 - 20 m ²	Modèle 2 - 80 m ²
Diamètre	Ø 40 cm	Ø 50 cm
Nombre de pales	3	3 métalliques
Hauteur totale	96 à 130 cm	140 cm max (réglable : 120 à 140 cm)
Largeur totale	450 mm	54 cm
Largeur du pied	-	40,4 cm
Poids	5,5 kg	8,9 kg
Vitesses	3 vitesses	3 vitesses
Alimentation	220 - 240 V, 50 Hz	230 V - 50 Hz
Puissance	50 W	120 W
Débit d'air	-	6300 m ³ /h
Niveau sonore	60 dBa	65 dBa

Inclinaison

Oscillation 80°

Tête inclinable / orientable

Matériau

Plastique ABS

Structure et pales en métal
(grille métallique chromée)

Longueur du cordon d'alimentation

- Modèle 1 : 1,8 m
- Modèle 2 : 1,5 m

Classe de protection (modèle 2) : IPX0

Conseils d'utilisation du ventilateur industriel sur pied

Le ventilateur est réservé à un usage professionnel ou tertiaire. Celui-ci doit être placé dans un espace abrité, sec et sur une surface plane et stable quand celui-ci est en marche. Pour éviter une surchauffe du moteur, l'appareil ne doit pas être utilisé en continu, notamment en cas de température ambiante élevée.

L'appareil est prévu uniquement pour une prise de courant standard, ayant une tension de raccordement de 220-240 V / 50 Hz.

Pour le nettoyage de votre ventilateur, ne pas utiliser de produit chimique ou de détergent, car cela pourrait facilement abîmer ou déformer votre ventilateur.