

**PALOX PLASTIQUE AGRICOLE
AJOURÉ - 610L
Référence : 08566**

RESUME

Nos palox de dimensions 1200 x 1000 mm en polyéthylène haute densité, disponibles à l'unité ou par lot de 3, sont parfaits pour la collecte des produits agroalimentaires.

Leur conception avec parois perforées garantit une ventilation efficace, préservant ainsi la qualité des aliments en évitant toute altération. Ces caisses sont conçues pour être gerbables et peuvent être équipées d'un couvercle en option.

La caisse vendue à l'unité :

- Capacité : jusqu'à 610 litres
- Charge statique : 4800 kg
- Résiste à des températures de -30°C à +23°C
- Compatible avec chariots élévateurs
- 4 pieds

La caisse vendue par lot de 3 :

- Capacité : jusqu'à 600 litres
- Charge statique : 4500 kg
- Résiste à des températures de -50°C à +60°C
- Compatible avec les [transpalettes](#)
- 3 semelles

DECLINAISONS

Conditionnement	Couvercle
Lot de 3	Sans
À l'unité	Avec
À l'unité	Sans
Lot de 3	Avec

DESCRIPTION

Utilisation de la caisse palette agricole

La caisse-palette plastique, aussi appelée palox plastique, est un équipement polyvalent adopté dans divers secteurs industriels.

Son utilisation principale consiste à stocker et à transporter des produits agricoles comme les fruits et les légumes, mais elle ne se limite pas à l'agriculture.

Elle trouve aussi sa place dans d'autres domaines industriels, tels que celui du papier ou de la gestion des déchets de production.

Vous pourrez aussi retrouver notre [caisse plastique maraicher](#) et [nos caisses pour fruits et légumes](#).

Pour faciliter le transport du palox, retrouvez notre [chariot pour palox](#).

Quel matériau compose les palox alimentaire ?

Fabriquée à partir de polyéthylène haute densité (PEHD), un plastique vierge de haute qualité, cette caisse-palette offre une garantie quant à son utilisation alimentaire.

Conçues avec des matériaux de haute qualité et 100% recyclables, elle résiste aux acides, aux bases, aux graisses et aux produits chimiques.

Elle assure ainsi une hygiène optimale et préserve la qualité des produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Contrairement aux palettes standard, la caisse-palette alimentaire est dotée de parois perforées pour assurer une ventilation, et elle peut être équipée d'un couvercle en option pour protéger les aliments contre les contaminants extérieurs.

De plus, ses côtés intérieurs lisses garantissent une propreté optimale.

Les avantages de la caisse palette alimentaire

- Sa matière 100% recyclable et répond à l'hygiène alimentaire
- Ses parois ajourées pour un système de ventilation et ainsi ralentir la moisissure des aliments.
- Montée sur semelles ou pieds pour éviter le contact direct avec le sol.
- Légère et résistante aux chocs et intempéries, elle convient à une utilisation extérieure
- Résistant aux températures pouvant aller de -50°C à +60°C.
- Facile à manipuler et à nettoyer, elle est idéale pour les industries agroalimentaires et le stockage de denrées périssables.
- Résistante aux intempéries et aux UV,
- Elles sont également gerbables pour un gain de place dans les entrepôts.
- Sa hauteur est adaptée pour être placée sous un [silo de ferme](#).

Caractéristiques techniques de la palox agricole plastique

La caisse vendue à l'unité :

- Coloris : gris
- Piètement : 4 pieds
- Fond plein - parois ajourées
- Côtés intérieurs lisses
- Charge dynamique: 510 kg
- Charge statique: 4800 kg
- Compatible avec chariots élévateurs
- Résistant aux températures allant de -30°C à +23°C
- Résistant aux acides, bases, graisses, produits chimiques...
- Polyéthylène haute densité (PEHD) 100% recyclables
- Dimensions intérieures : 1110 x 910 x 605 mm

La caisse vendue par lot de 3 :

- Coloris : gris
- Piètement : 3 semelles
- Fond plein - parois ajourées
- Côtés intérieurs lisses

- Charge dynamique: 1500 kg
- Charge statique: 4500 kg
- Compatible avec chariots élévateurs
- Résistant aux températures allant de -50°C à +260°C
- Résistant aux acides, bases, graisses, produits chimiques...
- Polyéthylène haute densité (PEHD) 100% recyclables
- Dimensions intérieures : 1116 x 916 x 587 mm

Retrouvez également la gamme de [machine arracheuse agricole](#).