

BARRIÈRE DE VILLE SPÉCIALE ÉCOLE L.1500 MM Référence : 08640

RESUME

Découvrez la barrière de ville idéale pour équiper les trottoirs qui bordent une école ou un établissement scolaire. Grâce à elle, sécurisez les piétons et évitez toute forme de stationnement sauvage.

Le grillage sur la barrière évite que les enfants passent à travers la barrière et se retrouve en danger sur la route.

Fabriquées en acier, peintes sur zinc, ces barrières de rue sont robustes et résistantes à la corrosion.

Dimensions : L.1500 x H.1280 mm

Animation : Chat, poisson, chien ou sans motif

10 coloris au choix

Fixation : À sceller directement dans le sol. Fixation sur platine disponible [sur devis](#).

Les points forts :

- Robuste
- Fabriquée en France
- Garantie

Protégez votre mobilier urbain et aménagez vos parkings avec notre gamme d'[arceau et étrier de protection](#).

DECLINAISONS

Couleur	Structure
---------	-----------

Rouge signalisation RAL 3020	Chien
Vert mousse RAL 6005	Chien
Blanc pur RAL 9010	Chat
Bleu gentiane RAL 5010	Chat
Brun chocolat RAL 8017	Chat
Corten	Chat
Gris Procity	Chat
Gris soie RAL 7044	Chat
Noir foncé RAL 9005	Chat
Rouge pourpre RAL 3004	Chat
Rouge signalisation RAL 3020	Chat
Vert mousse RAL 6005	Chat
Blanc pur RAL 9010	Poisson
Bleu gentiane RAL 5010	Poisson
Brun chocolat RAL 8017	Poisson
Corten	Poisson
Gris Procity	Poisson
Gris soie RAL 7044	Poisson
Noir foncé RAL 9005	Poisson
Rouge pourpre RAL 3004	Poisson
Rouge signalisation RAL 3020	Poisson
Vert mousse RAL 6005	Poisson
Blanc pur RAL 9010	Chien
Bleu gentiane RAL 5010	Chien
Brun chocolat RAL 8017	Chien
Corten	Chien
Gris Procity	Chien
Gris soie RAL 7044	Chien
Noir foncé RAL 9005	Chien
Rouge pourpre RAL 3004	Chien
Brun chocolat RAL 8017	Sans motif
Blanc pur RAL 9010	Sans motif
Bleu gentiane RAL 5010	Sans motif
Corten	Sans motif
Gris Procity	Sans motif
Noir foncé RAL 9005	Sans motif
Gris soie RAL 7044	Sans motif
Rouge pourpre RAL 3004	Sans motif
Rouge signalisation RAL 3020	Sans motif
Vert mousse RAL 6005	Sans motif

DESCRIPTION

Comment fixer votre barrière de ville à sceller dans le sol ?

Ce type de fixation est adapté aux surfaces en béton ou en asphalte. Elle implique le perçage d'un trou dans le sol, l'insertion de la barrière, et sa fixation à l'aide d'un scellement approprié, tel que du mortier ou une résine spéciale. Veillez à


ce qu'elle soit correctement alignée et stable pendant le séchage du scellement.

Nous conseillons une hauteur de scellement de 180 à 200 mm.


Découvrez toute notre gamme de [barrière urbaine](#).

Caractéristiques de la barrière école :

Dimensions barrière avec motifs :



Dimensions barrière sans motif :



Longueur : 1500 mm

Hauteur hors tout : 1109 mm

Hauteur hors sol : 1280 mm

Lisses horizontales : 30 x 30 mm

Garde au sol : 150 mm

Poteaux : Tube acier 40 x 40 mm

Cadre : Grillage (fil de Ø 5 mm)

Matériau : Acier finition peint sur zinc

Coloris :

- Blanc RAL 9010
- Bleu RAL 5010
- Brun RAL 8017
- Corten
- Gris aluminium RAL 9007
- Gris soie RAL 7044
- Noir RAL 9005
- Rouge pourpre RAL 3004
- Rouge signalisation RAL 3020
- Vert RAL 6005

Fixation : Scellement direct au sol

Dimensions motifs

CHAT

H x L : 550 x 495
mm

Épaisseur motif : 3 mm

CHIEN

H x L : 550 x 575
mm

POISSON

H x L : 430 x 850
mm

Motifs :

- Chat
- Chien
- Poisson
- Sans motif

Coloris motifs :

- Jaune RAL 1021
- Rouge RAL 3020
- Vert RAL 6018

Poids :

- Chat : 24 kg
- Chien : 28 kg
- Poisson : 30 kg
- Sans motif : 20 kg

Retrouvez aussi notre [barrière croix de saint andré en acier](#), un incontournable de la barrière de rue.