CHAISE LONGUE MOBILIER URBAIN EN BOIS
Référence : 08724

RESUME

Notre chaise longue est disponible en 3 longueurs : 600 mm, 1200 mm et 1800 mm. Elle est fabriquée en bois certifié PEFC d'une épaisseur de 36 mm avec des finitions en acajou lasuré ou en chêne clair. Ses tubes en acier de 30 x 50 mm ont une épaisseur de 2 mm et sont revêtus de zinc.

Il est possible d'ajouter des accoudoirs à cette chaise. Elle est idéale pour être installée dans les parcs et autres zones urbaines. Son design simple et élégant lui permet de s'adapter à tous types d'environnements. Le banc est monté sur des platines.

Les points forts :

- Fabriqué en France
- Design moderne
- Résistant à la corrosion et à l'usure

Nous proposons aussi une chaise longue en béton.

DECLINAISONS

Couleur	Longueur	Option	Modèle
Gris Procity	600 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Blanc pur RAL 9010	600 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Bleu gentiane RAL 5010	600 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Rouge signalisation RAL 3020	600 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Noir foncé RAL 9005	600 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou

Gris soie RAL 7044	600 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Rouge pourpre RAL 3004	600 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Vert mousse RAL 6005	600 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Brun chocolat RAL 8017	600 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Corten	600 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Gris Procity	1200 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Blanc pur RAL 9010	1200 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Bleu gentiane RAL 5010	1200 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Rouge signalisation RAL 3020	1200 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Noir foncé RAL 9005	1200 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Gris soie RAL 7044	1200 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Rouge pourpre RAL 3004	1200 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Vert mousse RAL 6005	1200 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Brun chocolat RAL 8017	1200 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Corten	1200 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Gris Procity	1800 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Blanc pur RAL 9010	1800 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Bleu gentiane RAL 5010	1800 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Rouge signalisation RAL 3020	1800 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Noir foncé RAL 9005	1800 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Gris soie RAL 7044	1800 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Rouge pourpre RAL 3004	1800 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Vert mousse RAL 6005	1800 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Brun chocolat RAL 8017	1800 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Corten	1800 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Gris Procity	600 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Blanc pur RAL 9010	600 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Bleu gentiane RAL 5010	600 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair

Rouge signalisation RAL 3020	600 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Noir foncé RAL 9005	600 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Gris soie RAL 7044	600 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Rouge pourpre RAL 3004	600 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Vert mousse RAL 6005	600 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Brun chocolat RAL 8017	600 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Corten	600 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Gris Procity	1200 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Blanc pur RAL 9010	1200 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Bleu gentiane RAL 5010	1200 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Rouge signalisation RAL 3020	1200 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Noir foncé RAL 9005	1200 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Gris soie RAL 7044	1200 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Rouge pourpre RAL 3004	1200 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Vert mousse RAL 6005	1200 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Brun chocolat RAL 8017	1200 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Corten	1200 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Gris Procity	1800 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Blanc pur RAL 9010	1800 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Bleu gentiane RAL 5010	1800 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Rouge signalisation RAL 3020	1800 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Noir foncé RAL 9005	1800 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Gris soie RAL 7044	1800 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Rouge pourpre RAL 3004	1800 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Vert mousse RAL 6005	1800 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Brun chocolat RAL 8017	1800 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Corten	1800 mm	Avec accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Gris Procity	600 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou

Blanc pur RAL 9010	600 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Bleu gentiane RAL 5010	600 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Rouge signalisation RAL 3020	600 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Noir foncé RAL 9005	600 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Gris soie RAL 7044	600 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Rouge pourpre RAL 3004	600 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Vert mousse RAL 6005	600 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Brun chocolat RAL 8017	600 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Corten	600 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Gris Procity	1200 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Blanc pur RAL 9010	1200 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Bleu gentiane RAL 5010	1200 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Rouge signalisation RAL 3020	1200 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Noir foncé RAL 9005	1200 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Gris soie RAL 7044	1200 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Rouge pourpre RAL 3004	1200 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Vert mousse RAL 6005	1200 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Brun chocolat RAL 8017	1200 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Corten	1200 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Gris Procity	1800 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Blanc pur RAL 9010	1800 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Bleu gentiane RAL 5010	1800 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Rouge signalisation RAL 3020	1800 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Noir foncé RAL 9005	1800 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Gris soie RAL 7044	1800 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Rouge pourpre RAL 3004	1800 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Vert mousse RAL 6005	1800 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Brun chocolat RAL 8017	1800 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou

Corten	1800 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré acajou
Gris Procity	600 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Blanc pur RAL 9010	600 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Bleu gentiane RAL 5010	600 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Rouge signalisation RAL 3020	600 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Noir foncé RAL 9005	600 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Gris soie RAL 7044	600 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Rouge pourpre RAL 3004	600 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Vert mousse RAL 6005	600 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Brun chocolat RAL 8017	600 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Corten	600 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Gris Procity	1200 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Blanc pur RAL 9010	1200 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Bleu gentiane RAL 5010	1200 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Rouge signalisation RAL 3020	1200 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Noir foncé RAL 9005	1200 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Gris soie RAL 7044	1200 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Rouge pourpre RAL 3004	1200 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Vert mousse RAL 6005	1200 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Brun chocolat RAL 8017	1200 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Corten	1200 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Gris Procity	1800 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Blanc pur RAL 9010	1800 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Bleu gentiane RAL 5010	1800 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Rouge signalisation RAL 3020	1800 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Noir foncé RAL 9005	1800 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Gris soie RAL 7044	1800 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Rouge pourpre RAL 3004	1800 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair

Vert mousse RAL 6005	1800 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Brun chocolat RAL 8017	1800 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair
Corten	1800 mm	Sans accoudoirs	Bois chêne PEFC, lasuré chêne clair

DESCRIPTION

Description de la chaise longue extérieur collectivité

La chaise longue mobilier urbain peut être installée dans n'importe quel milieu urbain grâce à son design simple et élégant. Il offre aux personnes un endroit confortable pour se reposer et profiter du beau temps. L'installation de ces bancs confortables et esthétiques permet de rassembler les personnes en offrant la possibilité de profiter du soleil ou de se détendre.

Le bois utilisé pour sa conception est labellisé PEFC, qui garantit la réduction d'empreinte écologique et la préservation de l’environnement. De plus, avec son épaisseur de 36 mm, il est très solide et résistant. La finition lasurée acajou ou chêne clair protège le bois contre les agressions extérieures telles que l’humidité et les rayons UV.

Ce produit ne nécessite aucun entretien particulier.

La chaise longue en bois pour l’extérieur est disponible en 3 modèles différents :

Places	Longueur	Profondeur	Hauteur	Poids (avec accoudoir)	Poids (sans accoudoir)
1	600	1456	808	83	79
2	1200	1456	808	105	102
3	1800	1456	808	129	126

La chaise de 1800 mm est accompagnée d’un berceau pour renforcer l’assise.

En outre, sa structure est constituée de tube en acier de 30 x 50 mm et les 10 coloris disponibles sont appliqués sur une couche de zinc. De ce fait, les tubes en acier sont également résistants aux UV et à la corrosion.

Le banc est monté sur des platines qui mesurent 100 x 40 mm avec une épaisseur de 8 mm. Son installation se fait par scellement dans le sol.



Le produit est pré-assemblé pour faciliter le montage et les lames de bois sont pré-percées.

Retrouvez la notice d’utilisation dans les Téléchargements pour une installation simplifiée !

Caractéristiques de la chaise longue mobilier urbain

Couleurs : 10 coloris disponibles pour les tubes acier

Bois :

- Lasuré acajou
- Lasuré chêne clair

Assise de la chaise :

- Profondeur : 1456 mm
- Hauteur hors tout : 808 mm

- Hauteur d’assise maximum : 450 mm
- Hauteur d’assise minimum : 350

Longueur de la chaise longue :

- 600 mm
- 1200 mm
- 1800 mm

Retrouvez aussi les autres produits de la gamme banc en bois pour extérieur, tels que le banc en bois exotique, le banc moderne gabion ou le banc carré avec jardinière.

Découvrez en parallèle l'espalier double en bois traité pour l'aménagement d'une zone de sport en plein air.