

MARELLE TRIPLE THERMOCOLLÉE

Référence : 08868

RESUME

Notre marelle triple extérieure est idéale pour couvrir une grande surface au sol (2,63 m²) dans une cour de récréation, une école, un centre de loisirs. Elle s'adapte à toutes les surfaces, pour une utilisation intensive et régulière des enfants.

De dimension 3610 x 3130 mm, elle est livrée en plusieurs morceaux pour une installation sans difficulté et rapide.

Les points forts :

- Pose simple et rapide
- Fabriqué en Europe
- Marquage durable pour une utilisation intensive
- Antidérapante

[Obtenez un devis](#) pour une demande personnalisé concernant la couleur de notre jeu thermocollé extérieur.

DECLINAISONS

Diamètre

Ø 4020 mm

Ø 5850 mm

DESCRIPTION

Une triple marelle idéale pour les cours de récréation

Notre marelle pour enfants est idéale pour créer du lien entre les élèves. Au-delà du développement physique et de la coordination. C'est un réel outil de socialisation incontournable pour une cour de récréation ou une aire de jeu.

Complétez votre espace de jeux avec nos [structures extérieures pour maternelle](#) ou pour plus de sensations, orientez-vous vers une [balançoire à bascule premium 4 places en robinier](#) ou bien notre [tourniquet soucoupe en acier](#).

Une marelle résistante

Nos produits pour aires de jeux sont conçus avec des matériaux de qualité. Ils ont pour objectifs principaux la sécurité des élèves et la durabilité dans le temps.

À noter que par rapport à une peinture classique, nos marquages au sol ont une durée de vie 6 à 8 fois plus élevée.

Ils ont vocation à être utilisés de manière intensive et en toutes circonstances. Ses textures ainsi que ses couleurs vives sont résistantes aux UV et fortes températures comme aux grands froids.

Afin de garantir la durabilité dans le temps, cela ne nécessite aucun entretien particulier.

Un jeu extérieur sécurisé

Tout d'abord, il s'agit d'un produit écologique comme l'intégralité de notre [gamme de jeux au sol thermocollant](#). Les pigments ne contiennent aucun métaux lourds, c'est pourquoi il ne dégage aucune substance nocive durant la pose ou l'utilisation.

De plus, il s'agit d'un produit antidérapant, il est conçu avec des microbilles ce qui limite le risque de chute des enfants. Par la qualité de nos matériaux, cette fonction anti-chute perdure dans le temps.

Une fonctionnalité antidérapante améliorable par l'intégration de notre [grain de verre pour thermocollé](#).

Découvrez également nos [toboggans en éco-composite](#) conçu pour l'extérieur.

Nous proposons aussi la [marelle terre et ciel](#), le [jeu thermocollé marelle escargot](#) et le [jeu thermocollant grande marelle](#).

Parmi l'ensemble des jeux thermocollés, optez pour le :

- [jeu thermocollé fusée](#)
- [tournesol thermoplastique](#)
- [jeu thermocollé serpent coloré](#)
- [jeu thermocollant copie moi coloré](#)
- [jeu thermocollé en forme d'échiquier](#)
- [Twister thermocollant pour cours de récréation](#)
- [labyrinthe carré thermocollant](#)
- [jeu thermocollant labyrinthe rond](#)
- [jeu trace de pas thermocollant pour professionnels](#)

Un jeu thermocollant facile d'installation

Facile à installer, notre jeu thermocollant offre une pose simple et rapide, ne nécessitant qu'une seule personne habilitée ou ayant suivi une formation agréée par LKF, ainsi qu'un balai et un chalumeau.

Pour faciliter l'installation, retrouvez [nos accessoires](#)

[indispensables à la pose d'un thermocollé.](#)

En cas d'application sur un bitume endommagé, nous recommandons l'[utilisation d'un primaire d'accrochage](#) afin de maximiser le liant et d'optimiser l'adhérence.

Notre jeu de marelle est fourni en pièces détachées prêtes à être assemblées, facilitant ainsi considérablement le processus d'installation grâce à une bande adhésive pré-appliquée au dos des éléments.

Les caractéristiques techniques de nos 3 marelles

Nombre de marelles : 3

Dimension : 3610 x 3130 mm

Poids : 14 kg

Surface au sol : 2,63 m²

Épaisseur : 2,8 mm (+0,4/-0,3)

Couleurs : Blanc, jaune, rouge, vert, bleu, violet

Température de pose : 200°C à 230°C

Temps de séchage après pose : 10 minutes à 20°C

Découvrez par ailleurs notre [jeu carré de 100](#) pour mieux appréhender les opérations mathématiques de manière ludique.