

### FILET DE TENNIS Référence : 08888

#### RESUME

Découvrez nos filets de tennis en polyéthylène noir, disponibles en dimensions standard de 12,70 m x 1,07 m, conçus pour s'adapter parfaitement à tous nos poteaux de tennis.

Leur résistance est assurée par un fil de diamètre entre 2 et 4 mm, offrant une résistance adaptée tant à une utilisation compétitive avec maille doublée qu'aux entraînements avec maille simple, selon vos préférences.

Grâce à un ingénieux système de tension par câble intégré à la bande supérieure en PVC blanc, nos filets maintiennent une tension optimale tout au long de votre jeu.

#### Les points forts :

- Conforme aux normes NF EN 1510
- Résistant
- Plusieurs options

#### DECLINAISONS

| Diamètre du fil | Maille du filet |
|-----------------|-----------------|
| Ø2 mm           | Simple          |
| Ø3 mm           | Simple          |
| Ø4 mm           | Simple          |
| Ø2 mm           | Double          |
| Ø3 mm           | Double          |
| Ø4 mm           | Double          |

#### DESCRIPTION

### Comment choisir son filet de tennis ?

Il est essentiel de sélectionner le filet approprié en fonction de son usage :

- Pour les activités de loisirs : il est recommandé de privilégier un filet aux mailles simple. Le choix du diamètre dépendra de votre niveau de jeu, qu'il s'agisse d'une pratique amateur, professionnelle ou scolaire. Un fil de plus gros diamètre garantira une plus grande résistance et une durabilité accrue.
- Pour une utilisation en compétition : il est préférable d'opter pour des filets d'un diamètre de 3 à 4 mm, avec un maillage double de 6 mailles. Ces filets offrent une résistance supérieure, particulièrement nécessaire face à la puissance des coups d'un joueur professionnel.

Retrouvez aussi nos [filets mini tennis](#) pour les plus jeunes joueurs.

### Comment installer le filet de tennis ?

Conformément aux règlements de la Fédération française de tennis FFT, le filet doit avoir une hauteur de 1,07 mètre et une largeur de 12,7 mètres.

Afin d'assurer une tension optimale du filet entre les deux poteaux, chaque poteau est pourvu d'un treuil. De plus, pour garantir un tendu adéquat du filet, un câble en acier ou une corde est intégré à l'intérieur de sa bande supérieure en PVC, d'une largeur de 5 cm.

Pour empêcher la balle de passer à travers les mailles du filet, celles-ci doivent être en forme de losange ou de carré, mesurant 45 mm de côté.

### Caractéristiques des filets de tennis

|                  |                      |                      |                      |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Diamètre du fil  | 2 mm                 | 3 mm                 | 4 mm                 |
| Maillage         | Simple Double        | Simple Double        | Simple Doubles       |
| Fil              | Câblé                | Tressé               | Tressé               |
| Matériau         | Polyéthylène         | Polyéthylène         | Polyéthylène         |
| Longueur         | 12,7 m               | 12,7 m               | 12,7 m               |
| Hauteur du filet | 1,07 m               | 1,07 m               | 1,07 m               |
| Bande supérieure | Avec bandes PVC      | Avec bandes PES      | Avec bande PES       |
| Bandes Latérales | -                    | -                    | -                    |
| Bande Basse      | -                    | -                    | -                    |
| Tension          | Câble galvanisé 5 mm | Câble galvanisé 5 mm | Câble galvanisé 5 mm |
| Type de maille   | Noué                 | Sans nœud            | Noué                 |
| Utilisation      | Loisir               | Loisir               | Compétition          |

Nous proposons aussi un [filet pour Pickleball](#) ! Ainsi [que des poteaux de Pickleball](#) !

Découvrez aussi le [filet badminton](#).