

BARRIÈRE DE VILLE EN ACIER L.1500 MM Référence : 08895

RESUME

La barrière trottoir de longueur 1500 mm est fabriquée en acier, peint sur galva. Disponible de 8 coloris, cette barrière permet de sécuriser le déplacement des piétons sur les trottoirs ainsi que de maîtriser le stationnement des véhicules sur zones piétonnes.

Son design moderne et original apporte une touche colorée aux rues de la ville et une véritable identité visuelle.

Longueur : 1500 mm

Hauteur hors sol : 1000 mm

Les points forts :

- Robuste
- Rapide et simple à installer
- 8 coloris

Retrouvez toute notre gamme de [barrière urbaine](#).

DECLINAISONS

Couleur	Fixation
Corten	À sceller
Vert mousse RAL 6005	À sceller
Bleu RAL 5010	À sceller
Rouge pourpre RAL 3004	À sceller
Brun chocolat RAL 8017	À sceller
Gris basalte RAL 7012	À sceller
Blanc pur RAL 9010	À sceller
Noir foncé RAL 9005	À sceller
Corten	Sur platines

Vert mousse RAL 6005	Sur platines
Bleu RAL 5010	Sur platines
Rouge pourpre RAL 3004	Sur platines
Brun chocolat RAL 8017	Sur platines
Gris basalte RAL 7012	Sur platines
Blanc pur RAL 9010	Sur platines
Noir foncé RAL 9005	Sur platines

DESCRIPTION

Comment installer votre barrière urbaine en acier peint ?

Fixation par scellement direct dans le sol :

Cette technique est adaptée aux surfaces en béton ou en asphalte. Elle implique de percer 2 trous dans le sol, d'y insérer les 2 pieds de la barrière, puis de les fixer en utilisant un scellement approprié tel que du mortier ou une résine spéciale. Assurez-vous de son alignement et de sa stabilité pendant que le scellement prend.

Nous vous recommandons un scellement à une hauteur de 180 à 200 mm.

Fixation sur platines :

Une fois que vous avez choisi l'emplacement, percez des trous avec une perceuse adaptée à votre type de sol (béton, bois, etc.). Les trous doivent être légèrement plus petits que les boulons ou les vis que vous utiliserez pour fixer les platines.


Une fois les trous réalisés, fixez fermement les platines en les vissant. Ensuite, insérez les boulons et les vis à travers les trous de la barrière, puis serrez-les à l'aide d'une clé ou d'une visseuse. Assurez-vous que la barrière est correctement alignée et solidement fixée aux platines.

Assurez-vous qu'elle ne présente aucun jeu ou mouvement excessif.

Retrouvez notre [barrière de ville spéciale école](#).

Caractéristiques techniques :

Dimensions :



Longueur : 1500 mm

Hauteur hors tout : 1200 mm

Hauteur hors sol : 1000 mm

Lisse supérieure en tubes acier : 50 x 30 mm

Poteaux : Ø 400 mm

Matériau : Acier finition peint sur galva

Coloris :

- Blanc RAL 9010
- Bleu RAL 5010
- Brun RAL 8017
- Corten
- Gris basalte RAL 7012
- Noir RAL 9005
- Rouge pourpre RAL 3004
- Vert RAL 6005

Finition : Acier peint sur zinc

Fixation :

- À sceller
- Pose sur platines

Poids :

- À sceller : 13 kg
- Sur platines : 13,5 kg

Protégez votre [mobilier urbain](#), sécurisez les piétons et contrôlez la circulation automobile avec nos gammes d'[arceau de protection](#), d'[étrier métallique](#) ainsi que nos [poteau de trottoir](#).