

RALLONGE DE FOURCHE POUR CHARIOT ÉLEVATEUR PEINTE NOIRE

Référence : 08924

RESUME

Paire de rallonges de fourche pour chariot élévateur peinte noire. Disponible en longueur 1800 mm et 2200 mm pour une charge maximale d'utilisation de 2,5 ou 4 tonnes. Rallonges fermées pour une utilisation intensive.

Choisissez votre modèle en fonction de votre chariot élévateur.

Les points forts :

- Robuste et durable
- Système de fixation verrouillable pour une manutention sécurisée
- Peinte noire

Vendu par paire.

Retrouvez notre [paire de rallonge de fourche en acier galvanisé](#) usage intensif.

DECLINAISONS

Longueur	Charge
1800 mm	2,5 tonnes
1800 mm	3 tonnes
2200 mm	2,5 tonnes
2200 mm	3 tonnes

DESCRIPTION

Toutes les infos sur les rallonges de fourche peintes

Ces extensions de fourches pour chariot élévateur permettent de transporter avec votre chariot élévateur des charges de grande longueur en toute sécurité grâce à leur système de fixation arrière avec verrouillage.

Pour cela,

De plus, elles sont complètement fermées et très robustes, c'est pourquoi nous vous conseillons d'utiliser ce modèle pour un usage très fréquent.

Pour une utilisation 100% sécurisée, il est indispensable de lire le manuel d'utilisation et de choisir la rallonge de fourche correspondant aux besoins que vous en avez.

Il faut d'abord opter pour la bonne longueur de rallonge de fourche, déterminez la longueur dont vous avez besoin en gardant en tête que celle-ci doit être inférieure à 40% de la longueur de la fourche. La rallonge que vous choisissiez doit aussi être compatible avec les fourches de votre chariot élévateur. Il est donc nécessaire de prendre les mesures (largeur et profondeur) des fourches de votre chariot élévateur au niveau du tablier (section la plus épaisse) et se référer à la colonne Dimensions hors tout des fourches du chariot élévateur à équiper dans le tableau ci-dessous.

Enfin, sélectionnez la rallonge en fonction du poids des marchandises à manipuler. Il faut également prendre en compte la charge maximale d'utilisation de votre chariot élévateur.

Pour des besoins spécifiques de manutention horizontale de rouleaux (moquette, tissu, papier ou bobines), découvrez également l'[eperon de manutention sur fourches](#).

Caractéristiques de la rallonge de fourche peinte

- Matières :
 - Structure en acier peint noir
 - Anses de fixation en acier avec verrouillage par goupille
- Finition : Peinte noire
- Conditionnement : Vendue par paire
- Dimensions et capacité maximale d'utilisation :

Longueur des rallonges	Charge maximale d'utilisation**	Poids	Dimensions hors tout des fourches du chariot à équiper*
1800 mm	2,5 tonnes	40 kg	45 x 100 mm
1800 mm	2,5 tonnes	50 kg	45 x 125 mm
2200 mm	4 tonnes	50 kg	45 x 100 mm
2200 mm	4 tonnes	60 kg	45 x 125 mm

*Veuillez prendre les mesures des fourches contre le tablier du chariot élévateur.

**La charge maximale d'utilisation (CMU) concerne la capacité de charge maximale des rallonges de fourches, il est donc nécessaire de vérifier également la charge maximale de votre chariot élévateur.

Découvrez tous nos [lèves palette manuels](#) ainsi que nos [transpalettes manuels](#).