

BALAYEUSE AUTOTRACTÉE ICA 712

Référence : 09080

RESUME

La balayeuse autotractée ICA 712 est une machine de balayage disposant d'un bac de récupération des déchets (50 litres) pour entretenir vos sols professionnels.

Ses brosses (1 brosse centrale et 2 brosses latérales) permettent de récupérer divers déchets présents au sol. La largeur de nettoyage totale est de 900 mm.

Ses batteries au gel (x2) offrent une autonomie de travail allant jusqu'à 140 minutes. Le chargeur est compris dans le pack.

Nous vous recommandons fortement de sélectionner l'option "avec mise en service" si vous ne connaissez pas cette balayeuse.

Les points forts :

- Productivité allant jusqu'à 3150 m²/h
- Largeur de travail idéale : jusqu'à 900 mm
- Bac de récupération des déchets de 50 L
- Batteries et chargeur inclus (autonomie 140 min)

DECLINAISONS

Option
Sans mise en service
Avec mise en service

DESCRIPTION

Quels sont les avantages de la balayeuse autotractée ICA 712 ?

Une balayeuse qui s'adapte à votre espace

La balayeuse autotractée ICA 712 est une machine qui doit être dirigée par un opérateur afin de balayer les sols. Un moteur lui permet d'avancer, ce qui limite les efforts fournis par le technicien s'occupant du nettoyage. Les TMS sont alors limités (troubles musculo-squelettiques). Elle fait partie de la catégorie des [balayeuses accompagnées](#).

Un bac de récupération des déchets de 50 litres permet à l'opérateur de balayer les sols durs et / ou extérieurs tels que des parkings, des allées de résidence, des entrepôts, des chantiers, etc. Cette balayeuse autotractée est aussi utilisable sur des sols textiles et souples.

Sa productivité allant jusqu'à 3150 m²/h et sa largeur de nettoyage de 770 à 900 mm (brosses centrale et latérales) permettent un balayage efficace en un seul passage. Ses dimensions en font un équipement pratique qui peut être utilisé même dans des espaces restreints. Si vous êtes à la recherche d'un appareil plus compact, optez pour la [balayeuse autotractée 512](#).

Les 2 batteries au gel de la balayeuse professionnelle ne nécessitent aucun entretien spécifique et ont une autonomie maximum de 140 minutes. Elles se rechargent grâce au chargeur proposé dans le pack. Si vous avez besoin d'une machine avec une autonomie plus élevée, nous vous conseillons la [balayeuse autoportée 1250](#).

Découvrez nos autres [balayeuses industrielles](#) pour trouver le modèle adapté à votre activité. Nous avons également créé un [guide pour choisir votre balayeuse](#).

En plus de ces caractéristiques, la balayeuse autotractée est pensée avec certaines innovations :

- DBL : Doublement de la durée de vie de la batterie grâce à une recharge optimisée.
- SLS : Système automatique de mise à niveau des brosses pour offrir un nettoyage efficace en fonction du sol.
- SSC : Utilisation adaptée aux sols souples, comme la moquette.

Si vous n'avez encore jamais utilisé ce modèle de balayeuse autotractée, une option de mise en service est disponible lors de l'ajout au panier. Elle est vivement recommandée afin de vous guider lors de la réception de la machine. Cette recommandation est valable pour toutes les [balayeuses ICA professionnelles](#).

Une balayeuse peut être utilisée seule ou en complément d'une [autolaveuse pour professionnel](#). Prozon dispose d'une sélection d'équipements pour tous types d'espaces.

Une balayeuse facile à entretenir

Un document d'aide au fonctionnement est disponible plus bas sur cette page. Vous pouvez le télécharger pour avoir plus d'informations sur l'utilisation de la balayeuse ICA.

Retrouvez ci-dessous quelques recommandations sur des actions à effectuer lors de l'utilisation de votre équipement :

- Vider le bac de récupération des déchets après chaque utilisation.
- Contrôler la propreté des brosses, enlever les déchets coincés s'il y en a.
- Nettoyer régulièrement le filtre à poussière.
- Si elle ne va pas être utilisée durant plusieurs semaines : débrancher les batteries, enlever le coupe-circuit.

Il est aussi nécessaire de changer le [filtre pour modèle 712](#) ainsi que les [brosses de balayeuse ICA](#). Ces accessoires sont des consommables, c'est-à-dire qu'ils se dégradent avec

l'utilisation. Il faut alors contrôler leur état, des signes tels que la baisse de puissance d'aspiration ou des déchets mal aspirés peuvent vous alerter.

Quel service après-vente pour la balayeuse ICA ?

Si lors de votre utilisation de la balayeuse, si vous rencontrez un problème technique tel qu'une panne, un SAV est disponible. Il vous faudra alors regrouper les informations suivantes :

- Numéro de série de votre balayeuse ICA ;
- Adresse à laquelle elle est installée ;
- Nom et numéro de téléphone de la personne en charge sur place.

Une fois ces informations en votre possession, vous pouvez formuler votre demande auprès de notre service client. Les étapes de traitement de votre demande seront les suivantes :

- Vous rencontrez un problème avec votre balayeuse autotractée, vous contactez le service client Prozon (en vous munissant des informations ci-dessus) ;
- Nous faisons intervenir un technicien pour constater et analyser le problème rencontré ;
- Nous vous transmettons un devis pour les réparations nécessaires ;
- Si vous acceptez le devis, le technicien reviendra pour effectuer les réparations nécessaires (les frais du premier déplacement ne sont pas facturés) ;
- Si vous refusez le devis, des frais de déplacement vous seront facturés.

La balayeuse ICA dispose d'une garantie de 1 an (déplacement possible d'un technicien en France Métropolitaine et à Monaco).

Il est important d'entretenir régulièrement votre balayeuse afin de profiter pleinement de ses capacités, et cela le plus longtemps possible. En effet, certaines pannes peuvent être évitées grâce à des vérifications de votre matériel lors de

chaque utilisation.

Caractéristiques de la balayeuse autotractée ICA 712

Largeur de travail :

- Brosse principale : 700 mm
- Brosse latérale : 900 mm

Productivité théorique maximale : 3150 m²/h

Contenance du bac à déchets : 50 L

Type de décharge du bac à déchets : Bas / manuel

Surface de filtration : 2,9 m²

Alimentation : Batterie (autonomie max de 140 min)

Puissance : 300 W

Vitesse : 3,5 km/h (max)

Pente admissible : 2% (max)

Accessoires inclus : 1 brosse principale, 2 brosses latérales, 1 filtre panneau papier, 2 batteries gel (12 V 105 Ah), chargeur de batterie

Poids : 93 kg (sans batteries)

Dimensions (L x l x h) : 1225 x 943 x 903 mm