

DALLE PVC CLIPSABLE GARAGE - XL GRANDE TAILLE Référence : 09115

RESUME

Découvrez nos dalles clipsables XL en PVC pour garage automobile. De dimensions 653 x 653 mm, et d'épaisseur 4 mm, celles-ci ont une résistance à la pression de 520 kg / cm².

Nous recommandons vivement de coller les dalles au sol pour éviter que celles-ci se désolidarisent.

Les dalles PVC sont clipsables entre elles à l'aide de queues d'aronde visible.

Idéales pour le revêtement de sol de garage automobile, vous aurez le choix parmi 9 couleurs, dont certaines fabriquées entièrement à partir de matière recyclée. (gamme ECO)

ces dalles sont faciles à nettoyer grâce à leur design "peau de serpent".

1 m² = 2,5 dalles

Les points forts :

- Garantie 12 ans
- Entretien facile
- Durée de vie : 25 ans
- Montage facile et rapide

DECLINAISONS

Couleur

Noir Éco
Gris Éco
Marron Éco

Bleu Éco
Gris clair Éco
Gris
Graphite
Noir
Jaune
Rouge
Vert
Bleu

DESCRIPTION

En savoir plus sur la dalle pvc clipsable garage XL

Nos dalles pvc clipsables sont le parfait revêtement pour le sol de votre garage automobile. Elles offrent une grande résistance à l'usure, aux produits chimiques, à l'abrasion et aux chocs.

Il est important de noter que ces dalles ne sont pas conçues pour recevoir des charges très lourdes comme des machines (pont élévateur, etc.) si celles-ci ne sont pas collées, à cause de leur épaisseur de 4 mm.

Si vous souhaitez ne pas avoir à coller vos dalles tout en accueillant des charges lourdes, optez pour nos [dalles pour charges lourdes d'épaisseur 7 mm](#).

Ces dalles en PVC effet peau de serpent sont facile d'entretien. La version ECO de ces dalles propose une matière 100% recyclée. Elles ont une durée de vie de 25 ans et sont garanties jusqu'à 12 ans.

Découvrez notre [solution de nettoyage pour dalle PVC](#) !

La dalle pour garage automobile s'installe facilement, rapidement. Le montage est accessible à tous et les dalles peuvent être démontées et remontées sans enlever l'ensemble de vos dalles. Leur système de queue d'aronde est également ultra-résistant et leur permet de tenir fermement ensemble.

Enfin, comme ces dalles XL sont disponibles en 9 coloris

différents, vous avez la possibilité de créer des voies de guidage au sol en alternant différentes couleurs.

Découvrez tous nos autres produits de [revêtement de sol pour votre garage auto](#).

Comment poser nos dalles XL pour garage automobile ?


L'installation de nos dalles pvc clipsable XL est accessible, facile et rapide. Afin de mettre en place nos dalles pour garage automobile, il est essentiel de les poser sur une surface solide, plane et lisse en éliminant les anomalies du sol ou en remplissant les pores.

Il est recommandé de placer ces dalles autobloquantes sur un sol neuf. En outre, il est nécessaire d'acclimater les dalles avant leur pose.

Afin d'installer ces dalles, il est nécessaire d'acclimater les dalles pendant 48h.

il est important de prévoir un espace de 10 mm à un point fixe, peu importe leur emplacement, et de mesurer avec précision la pièce dans laquelle vous les installerez. Il est conseillé d'avoir des unités de la même taille de chaque côté de la pièce.

Pour commencer l'installation de nos dalles pour garage automobile, il est toujours recommandé de commencer par l'entrée de la pièce en indiquant le centre de la pièce au sol. Deux lignes perpendiculaires seront tracées de ce point au sol, comme illustré ci-dessous :



Vous devrez simplement placer vos dalles en suivant ces lignes perpendiculaires et dans l'ordre indiqué dans l'image.

Après avoir installé toutes les dalles, il est possible de procéder aux coupes finales, d'ajouter des dalles périphériques ou même des plinthes.

Afin que les queues d'aronde soient en parfaite cohésion dans les angles des dalles, nous conseillons de tourner la dalle qui suit à 90° par rapport à la précédente. Il est également conseillé de débuter par les angles extérieurs de la dalle avant de se diriger vers les angles intérieurs. Le but est de les maintenir constamment en position rectangulaire.

En ce qui concerne la fixation, il y a deux options disponibles : l'assemblage amovible des dalles avec le sol ou le collage avec notre [colle dalle pvc](#), qui est une méthode de fixation durable.

Des [bordures en PVC](#) sont également disponibles pour faire la liaison entre les dalles et le sol !

Caractéristiques techniques des dalles pvc clipsables garage

- Dimensions : 653 x 653 mm (0,41 m²)
- Épaisseur : 4 mm
- Queue d'aronde : Visible
- Poids : 2,3 kg
- Résistance à la pression : 520 kg / cm²

- Conditions de garanties : Dalles garantit 12 ans à partir de la date de livraison. La garantie ne s'applique pas aux dalles en matières recyclées (Gamme ÉCO). Nous nous engageons à changer gratuitement tous les produits défectueux, à condition que ce défaut soit découvert avant la pose. La garantie ne s'applique pas en cas Arrachage, brûlures, entailles et détériorations entraînés par une mauvaise pose, des roues tranchantes, par le mouvement des roues sur place (rotations), une mauvaise utilisation ou une utilisation brutale ou par l'utilisation de mauvais nettoyants ou modes d'entretien.

Pour équiper votre garage automobile, retrouvez le [récupérateur d'huile](#) par gravité et le [récupérateur d'huile de vidange](#) par aspiration. Nous avons aussi un [chariot mécanicien](#) et une [presse garage](#) ou encore une [machine pour équilibrer les roues](#) !