BRUMISATEUR PARASOL TERRASSE PROFESSIONNEL
Référence : 09140

RESUME

Découvrez notre brumisateur parasol professionnel, idéal pour une terrasse de restaurant !

Celui-ci est compatible au choix pour les parasols avec pied déporté ou central pour la brumisation des tables. Le kit est constitué d'un support rond de Ø 38 mm, 8 extensions de buses, 8 buses antigouttes 0,15 mm, et une lampe LED pour la version pied déporté.

En option, complétez avec un kit de raccordement constitué de tuyau, d'une pompe prête à l'emploi de 60 bars et au choix de 12 à 50 buses supplémentaires, un stérilisateur d'eau, obligatoire pour les ERP, ainsi que tous les accessoires nécessaires ! (raccords, pinces, colliers de fixations etc.)

Les points forts :

- Système anti-gouttes
- Température réduite jusqu'à 12°C
- Kit complet

DECLINAISONS

DESCRIPTION

Pourquoi choisir un brumisateur de parasol professionnel ?

Un système de brumisation et votre allié anti-chaleur pour la terrasse de votre restaurant ! En effet, celui-ci permet de faire baisser la température d'environ 10/12°C et procure une sensation de fraicheur sans mouiller.

Notre brumisateur de parasol est idéal pour une terrasse de restaurant, car il permet une brumisation localisée de tables, assurant un confort optimal des clients pendant leur repas.

Créez des zones d'ombre pour vos clients sur vos terrasses de CHR avec notre parasol professionnel pour terrasse 3 x 2 m et notre parasol restaurant rond à rayures compatibles avec notre kit de brumisation.

Consultez l'article sur manière de créer des îlots de fraîcheur dans vos restaurants.

Comment installer votre brumisateur parasol ?

Nous vous proposons un brumisateur adapté pour parasol avec pied déporté ou pour parasol avec pied central. Pour fonctionner, celui doit forcément être relié à une sortie d'eau et une pompe de brumisation. Si vous en disposez déjà d'une, vous n'avez pas besoin de prendre un kit. Dans le cas contraire, s'il s'agit d'une première installation, vous devez obligatoirement compléter votre achat de l'un de nos kits de brumisation. (ici en option).

L'installation d'un système de brumisation pour terrasse professionnel est simple et rapide ! Nos kits comprennent tout le matériel nécessaire pour l'installation et la mise en route des brumisateurs.

- Étape 1 : Remplissage de la pompe avec de l’huile. Pour des raisons de sécurité liées au transport, la pompe est livrée sans huile. Il faudra donc la remplir avec 80 ml d'huile 15W-40 (pour moteur diesel comme EGR) à l’aide de la seringue fournie, avant de mettre l’appareil en marche.

- Étape 2 : Installer l’alimentation en eau. Raccorder le filtre sur le robinet et le raccord sur la pompe
- Étape 3 : Installation du système de sortie haute pression : Nos kits ne sont pas livrés avec un tuyau pré-percé dans lequel il faut insérer les buses, il vous faudra couper le tuyau entre chaque porte buse comme sur le schéma ci-dessous si vous en plus de votre kit parasol 8 buses installés une rampe de brumisation.
- Étape 4 : Installer le brumisateur de parasol sur le parasol et procédez au raccordement avec la rampe de brumisation s'il y a. Si toutes les buses ne sont pas utilisées, utilisé un bouchon afin d'éviter un goutte-à-goutte.

Veuillez respecter le nombre de buses recommandées pour chaque kit dans le but de ne pas altérer la qualité de brumisation.

Kit	Nombre de buses supplémentaire possible
Kit éco 14 buses	Aucune - 14 buses totales maximum (si vous souhaitez utiliser les 8 buses parasol, votre rampe ne pourra être constituée que de 4 buses)
Kit pro 12 buses	15-20 buses (Les 8 buses parasol peuvent s'ajouter sans problème sur ce kit pour un total de 20 buses)

Kit pro 20 buses	15-20 buses (Les 8 buses parasol peuvent s'ajouter sans problème sur ce kit pour un total de 20 buses)
Kit pro 50 buses	Aucune - 50 buses totales maximum (si vous souhaitez utiliser les 8 buses parasol, votre rampe ne pourra être constituée que de 42 buses)

Caractéristiques techniques du brumisateur parasol terrasse professionnel

Kit brumisateur parasol pied déporté :

- Un support rond
- 8 extensions de buses
- 8 buses anti gouttes 0,15 mm
- Une lampe LED

Kit brumisateur parasol pied central :

- Un support rond
- 8 extensions de buses
- 8 buses anti gouttes 0,15 mm

Kit de raccordement pour brumisateur de parasol :

	Kit éco 14 buses	Kit pro 12 buses	Kit pro 20 buses	Kit pro 50 buses
Pompe haute pression	√	√	√	√
Une électrovanne à décharge automatique	√	√	√	√
Tuyau polyéthylène	20 m	25 m	25 m	50 m

Raccords droits inox	13	11	19	49
Raccord fin de ligne	1	1	1	1
Buses inox antigouttes	14	12	20	50
Colliers de fixation	28	12	20	50
Pince coupante	√	√	√	√
Télécommande (On/Off)	√	X	X	X
Réglage et programmation mobile	X	√	√	√

Retrouvez la gamme de brumisateur atelier pour rafraîchir les espaces de travail les entrepôts et les ateliers avec les systèmes de brumisation industrielle à compléter avec les buses de brumisation d'air.