

VENTILATEUR BRUMISATEUR MURAL PROFESSIONNEL

Référence : 09273

RESUME

Ce ventilateur brumisateur mural professionnel en acier est la solution idéale pour rafraîchir votre public en espaces intérieurs et extérieurs.

Il couvre efficacement une surface de 80 m², peut réduire la température jusqu'à 10°C et comprend 3 vitesses de ventilation.

Fourni avec un tuyau de 10m + raccord robinet pour une autonomie infinie, il comporte également un réservoir tampon de 4L.

Il est équipé d'une platine pré-percée et fourni avec des vis pour une fixation simple et efficace.

- Dimensions : Ø 55 cm / H. 80 x L. 47 x P. 50 cm
- Oscillation : 180°
- Puissance : 180 W

Les points forts :

- Ventilation silencieuse (58 dBA max)
- Faible consommation d'énergie
- Garantie 2 ans

DESCRIPTION

Découvrez ce qui rend notre ventilateur brumisateur mural professionnel idéal

C'est la solution de brumisation qui correspondra à votre public, avec sa capacité à couvrir une surface de 80 m² en réduisant la température jusqu'à 10°C.

La ventilation est oscillante à 180° pour permettre une diffusion optimale de la brume.

Fourni avec un tuyau de 10m + raccord robinet pour une autonomie infinie, ainsi qu'un réservoir tampon de 4L.

Il possède 3 vitesses de ventilation pour contrôler le débit d'air, variant de 1050 à 1350 tour/minute. Le débit de la brumisation est réglable. D'ailleurs, les fonctions ventilateur et brumisateur peuvent être utilisées indépendamment.

Le ventilateur brumisateur est fabriqué en métal, son poids est de 26 kg et il dispose de 3 pâles de 50 cm de diamètre.

Cet appareil est accompagné d'un système de fixation murale robuste, avec une platine pré-percée et fourni avec des vis. Le réservoir tampon de 4L vient s'emboîter sur la platine pour une fixation simple de ce ventilateur brumisateur professionnel.

Il s'intègre parfaitement à tous types d'environnements avec sa couleur noire discrète et esthétique.

Le système de brumisation consiste à projeter des micro-gouttelettes d'eau dans l'air pour apporter plus de fraîcheur, sans mouiller les surfaces.

La forte pression du ventilateur brumisateur mural professionnel permet à ces gouttelettes d'eau de s'évaporer et d'humidifier l'air. Ce sont ces gouttelettes très fines qui vont permettre la baisse de température de l'air ambiant.

Retrouvez la gamme complète de [brumisateur professionnel](#).

Pour accompagner votre ventilateur brumisateur mural, nous vous proposons notre [ventilateur brumisateur sur pied](#), plus

mobile.

Pour vos petits locaux fermés, optez pour le [climatiseur sur roues monobloc](#).

Vous recherchez des produits similaires ? Découvrez notre gamme de [ventilateurs et brumisateurs](#).

Sur pieds, découvrez le [ventilateur brumisateur brumisation dense](#) conçu pour l'extérieur.

Pour plus de confort, installez votre ventilateur brumisateur sous une [pergola pour restaurant](#). Et retrouvez tous nos conseils sur l'[adaptation des terrasses de restaurant à la fraîcheur](#).

Caractéristiques techniques du ventilateur brumisateur extérieur professionnel

Surface de ventilation/brumisation	80 m ²
Rotation	180°
Dimension totale	Ø 55 cm / H. 80 x L. 47 x P. 50 cm
Degré de rafraîchissement	10°C
Poids	26 kg
Type de fixation	Murale
Taille des pales	50 cm
Vitesses	3 niveaux
Alimentation	230 V/50 Hz
Puissance	180 W
Capacité réservoir tampon	4L
Longueur Tuyau	10m
Indice de protection	IP24
Niveau sonore	58 dBA max
Coloris	Noir

Vitesse
faible

Vitesse
moyenne

Vitesse
forte

Vitesse de ventilation (t/min)	1050	1200	1350
Volume d'air (m ³ /h)	6900	8300	10000
Niveau sonore (dBA)	55	57	58
Volume de brumisation (L/h)	Entre 2,5 et 7,5	Entre 2,5 et 7,5	Entre 2,5 et 7,5
Puissance (W)	140	160	180

Découvrez notre guide pour vous aider dans votre [choix de ventilateur professionnel](#) !